

**АТАРО**

**CLIMA**

[www.ataro.bg](http://www.ataro.bg)

**ЦЕНОВИ КАТАЛОГ  
2025**

[www.ataro.bg](http://www.ataro.bg)

**07001 1618**

[orders@ataro.bg](mailto:orders@ataro.bg)




# ЦЕНОВИ КАТАЛОГ

Дата на издаване: 6.2.2025 г.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>101. Правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина</b>				
	101001	Прав въздуховод с периметър до 750 мм	50,05	м <sup>2</sup>
	101002	Прав въздуховод с периметър до 1200 мм	45,22	м <sup>2</sup>
	101003	Прав въздуховод с периметър до 2700 мм	47,19	м <sup>2</sup>
	101004	Прав въздуховод с периметър до 5000 мм	49,16	м <sup>2</sup>
	101005	Прав въздуховод с периметър над 5000 мм	53,09	м <sup>2</sup>
	101006	Фасонен въздуховод с периметър до 750 мм	161,23	м <sup>2</sup>
	101007	Фасонен въздуховод с периметър до 1200 мм	98,31	м <sup>2</sup>
	101008	Фасонен въздуховод с периметър до 2700 мм	78,65	м <sup>2</sup>
	101009	Фасонен въздуховод с периметър до 5000 мм	58,99	м <sup>2</sup>
	101010	Фасонен въздуховод с периметър над 5000 мм	68,82	м <sup>2</sup>
<b>102. Правоъгълни въздуховоди от ламарина с PVC покритие</b>				
	102001	Прав въздуховод с периметър до 750 мм	55,67	м <sup>2</sup>





СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	102002	Прав въздуховод с периметър до 1200 мм	49,90	м <sup>2</sup>
	102003	Прав въздуховод с периметър до 2700 мм	45,36	м <sup>2</sup>
	102004	Прав въздуховод с периметър до 5000 мм	52,16	м <sup>2</sup>
	102005	Прав въздуховод с периметър над 5000 мм	52,16	м <sup>2</sup>
	102006	Фасонен въздуховод с периметър до 750 мм	185,98	м <sup>2</sup>
	102007	Фасонен въздуховод с периметър до 1200 мм	113,40	м <sup>2</sup>
	102008	Фасонен въздуховод с периметър до 2700 мм	83,92	м <sup>2</sup>
	102009	Фасонен въздуховод с периметър до 5000 мм	68,04	м <sup>2</sup>
	102010	Фасонен въздуховод с периметър над 5000 мм	74,84	м <sup>2</sup>

### 103. Правоъгълни въздуховоди от неръждаема ламарина








	103001	Прав въздуховод с периметър до 750 мм	156,82	м <sup>2</sup>
	103002	Прав въздуховод с периметър до 1200 мм	127,78	м <sup>2</sup>
	103003	Прав въздуховод с периметър до 2700 мм	116,16	м <sup>2</sup>

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	103004	Прав въздуховод с периметър до 5000 мм	133,58	м <sup>2</sup>
	103005	Прав въздуховод с периметър над 5000 мм	133,58	м <sup>2</sup>
	103006	Фасонен въздуховод с периметър до 750 мм	476,26	м <sup>2</sup>
	103007	Фасонен въздуховод с периметър до 1200 мм	290,40	м <sup>2</sup>
	103008	Фасонен въздуховод с периметър до 2700 мм	214,90	м <sup>2</sup>
	103009	Фасонен въздуховод с периметър до 5000 мм	174,24	м <sup>2</sup>
	103010	Фасонен въздуховод с периметър над 5000 мм	191,66	м <sup>2</sup>

#### 159. Димни въздуховоди от поцинкована ламарина














	159001	Прави димни въздуховоди от поцинкована ламарина дебелина 1мм фланец F30 периметър до 2700мм	62,29	м <sup>2</sup>
	159002	Прави димни въздуховоди от поцинкована ламарина дебелина 1мм фланец F30 периметър до 5000мм	65,49	м <sup>2</sup>
	159003	Фасонни димни въздуховоди от поцинкована ламарина дебелина 1мм фланец F30 периметър до 2700мм	84,65	м <sup>2</sup>
	159004	Фасонни димни въздуховоди от поцинкована ламарина дебелина 1мм фланец F30 периметър до 5000мм	71,87	м <sup>2</sup>









СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>104. Въздуховодна обшивка от поцинкована ламарина</b>				
	104001	Прав въздуховод с периметър до 750 мм	43,88	м <sup>2</sup>
	104002	Прав въздуховод с периметър до 1200 мм	39,33	м <sup>2</sup>
	104003	Прав въздуховод с периметър до 2700 мм	35,75	м <sup>2</sup>
	104004	Прав въздуховод с периметър до 5000 мм	41,11	м <sup>2</sup>
	104005	Прав въздуховод с периметър над 5000 мм	41,11	м <sup>2</sup>
	104006	Фасонен въздуховод с периметър до 750 мм	146,58	м <sup>2</sup>
	104007	Фасонен въздуховод с периметър до 1200 мм	89,37	м <sup>2</sup>
	104008	Фасонен въздуховод с периметър до 2700 мм	66,14	м <sup>2</sup>
	104009	Фасонен въздуховод с периметър до 5000 мм	41,11	м <sup>2</sup>
	104010	Фасонен въздуховод с периметър над 5000 мм	41,11	м <sup>2</sup>
<b>127. Въздуховодна обшивка от алуминиева ламарина</b>				
	127001	Прав въздуховод с периметър до 750 мм	55,71	м <sup>2</sup>
	127002	Прав въздуховод с периметър до 1200 мм	54,22	м <sup>2</sup>

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	127003	Прав въздуховод с периметър до 2700 мм	56,62	м <sup>2</sup>
	127004	Прав въздуховод с периметър до 5000 мм	57,21	м <sup>2</sup>
	127005	Прав въздуховод с периметър над 5000 мм	58,73	м <sup>2</sup>
	127006	Фасонен въздуховод с периметър до 750 мм	74,08	м <sup>2</sup>
	127007	Фасонен въздуховод с периметър до 1200 мм	73,17	м <sup>2</sup>
	127008	Фасонен въздуховод с периметър до 2700 мм	76,47	м <sup>2</sup>
	127009	Фасонен въздуховод с периметър до 5000 мм	77,24	м <sup>2</sup>
	127010	Фасонен въздуховод с периметър над 5000 мм	79,19	м <sup>2</sup>

#### 105. Спирално навити въздуховодни тръби

	105001	Спирална тръба с диаметър Ø80	9,10	м.л.
	105002	Спирална тръба с диаметър Ø100	10,21	м.л.
	105003	Спирална тръба с диаметър Ø125	11,01	м.л.
	105004	Спирална тръба с диаметър Ø140	12,51	м.л.












СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	105005	Спирална тръба с диаметър Ø150	13,71	м.л.
	105006	Спирална тръба с диаметър Ø160	13,81	м.л.
	105007	Спирална тръба с диаметър Ø180	16,01	м.л.
	105008	Спирална тръба с диаметър Ø200	17,72	м.л.
	105009	Спирална тръба с диаметър Ø224	20,61	м.л.
	105010	Спирална тръба с диаметър Ø250	21,72	м.л.
	105011	Спирална тръба с диаметър Ø280	28,23	м.л.
	105012	Спирална тръба с диаметър Ø300	29,58	м.л.
	105013	Спирална тръба с диаметър Ø315	30,93	м.л.
	105014	Спирална тръба с диаметър Ø355	36,82	м.л.
	105015	Спирална тръба с диаметър Ø400	40,94	м.л.
	105016	Спирална тръба с диаметър Ø450	50,45	м.л.
	105017	Спирална тръба с диаметър Ø500	56,45	м.л.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	105018	Спирална тръба с диаметър Ø560	65,14	м.л.
	105019	Спирална тръба с диаметър Ø630	71,96	м.л.
	105020	Спирална тръба с диаметър Ø710	90,07	м.л.
	105021	Спирална тръба с диаметър Ø800	103,58	м.л.
	105022	Спирална тръба с диаметър Ø900	116,29	м.л.
	105023	Спирална тръба с диаметър Ø1000	143,91	м.л.
	105024	Спирална тръба с диаметър Ø1120	160,53	м.л.
	105025	Спирална тръба с диаметър Ø1250	177,23	м.л.

#### 106. Външна втулка за спирални тръби

	106001	Външна втулка за спирална тръба с диаметър Ø80	2,39	бр.
	106002	Външна втулка за спирална тръба с диаметър Ø100	3,31	бр.
	106003	Външна втулка за спирална тръба с диаметър Ø125	3,62	бр.
	106004	Външна втулка за спирална тръба с диаметър Ø140	3,73	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	106005	Външна втулка за спирална тръба с диаметър Ø150	3,83	бр.
	106006	Външна втулка за спирална тръба с диаметър Ø160	3,94	бр.
	106007	Външна втулка за спирална тръба с диаметър Ø180	4,04	бр.
	106008	Външна втулка за спирална тръба с диаметър Ø200	4,15	бр.
	106009	Външна втулка за спирална тръба с диаметър Ø224	5,17	бр.
	106010	Външна втулка за спирална тръба с диаметър Ø250	6,20	бр.
	106011	Външна втулка за спирална тръба с диаметър Ø280	6,93	бр.
	106012	Външна втулка за спирална тръба с диаметър Ø315	7,35	бр.
	106013	Външна втулка за спирална тръба с диаметър Ø355	8,69	бр.
	106014	Външна втулка за спирална тръба с диаметър Ø400	10,14	бр.
	106015	Външна втулка за спирална тръба с диаметър Ø450	11,08	бр.
	106016	Външна втулка за спирална тръба с диаметър Ø500	12,32	бр.
	106017	Външна втулка за спирална тръба с диаметър Ø560	14,90	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	106018	Външна втулка за спирална тръба с диаметър Ø630	17,39	бр.
	106019	Външна втулка за спирална тръба с диаметър Ø710	20,39	бр.
	106020	Външна втулка за спирална тръба с диаметър Ø800	27,84	бр.
	106021	Външна втулка за спирална тръба с диаметър Ø900	31,97	бр.
	106022	Външна втулка за спирална тръба с диаметър Ø1000	36,22	бр.
	106023	Външна втулка за спирална тръба с диаметър Ø1120	43,37	бр.
	106024	Външна втулка за спирална тръба с диаметър Ø1250	50,51	бр.

#### 107. Вътрешна втулка за спирални тръби

	107001	Вътрешна втулка за спирална тръба с диаметър Ø80	4,25	бр.
	107002	Вътрешна втулка за спирална тръба с диаметър Ø100	4,44	бр.
	107003	Вътрешна втулка за спирална тръба с диаметър Ø125	5,38	бр.
	107004	Вътрешна втулка за спирална тръба с диаметър Ø140	5,70	бр.
	107005	Вътрешна втулка за спирална тръба с диаметър Ø150	5,80	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	107006	Вътрешна втулка за спирална тръба с диаметър Ø160	6,01	бр.
	107007	Вътрешна втулка за спирална тръба с диаметър Ø180	6,41	бр.
	107008	Вътрешна втулка за спирална тръба с диаметър Ø200	6,83	бр.
	107009	Вътрешна втулка за спирална тръба с диаметър Ø224	7,04	бр.
	107010	Вътрешна втулка за спирална тръба с диаметър Ø250	7,35	бр.
	107011	Вътрешна втулка за спирална тръба с диаметър Ø280	8,07	бр.
	107012	Вътрешна втулка за спирална тръба с диаметър Ø315	9,01	бр.
	107013	Вътрешна втулка за спирална тръба с диаметър Ø355	9,93	бр.
	107014	Вътрешна втулка за спирална тръба с диаметър Ø400	10,98	бр.
	107015	Вътрешна втулка за спирална тръба с диаметър Ø450	12,53	бр.
	107016	Вътрешна втулка за спирална тръба с диаметър Ø500	14,50	бр.
	107017	Вътрешна втулка за спирална тръба с диаметър Ø560	17,08	бр.
	107018	Вътрешна втулка за спирална тръба с диаметър Ø630	19,57	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	107019	Вътрешна втулка за спирална тръба с диаметър Ø710	26,90	бр.
	107020	Вътрешна втулка за спирална тръба с диаметър Ø800	34,15	бр.
	107021	Вътрешна втулка за спирална тръба с диаметър Ø900	40,88	бр.
	107022	Вътрешна втулка за спирална тръба с диаметър Ø1000	47,41	бр.
	107023	Вътрешна втулка за спирална тръба с диаметър Ø1120	52,59	бр.
	107024	Вътрешна втулка за спирална тръба с диаметър Ø1250	57,85	бр.








#### 108. Тапа за спирални тръби

	108001	Тапа за спирална тръба с диаметър Ø80	5,28	бр.
	108002	Тапа за спирална тръба с диаметър Ø100	5,59	бр.
	108003	Тапа за спирална тръба с диаметър Ø125	6,01	бр.
	108004	Тапа за спирална тръба с диаметър Ø140	6,62	бр.
	108005	Тапа за спирална тръба с диаметър Ø150	6,93	бр.
	108006	Тапа за спирална тръба с диаметър Ø160	7,14	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	108007	Тапа за спирална тръба с диаметър Ø180	7,35	бр.
	108008	Тапа за спирална тръба с диаметър Ø200	7,77	бр.
	108009	Тапа за спирална тръба с диаметър Ø224	8,49	бр.
	108010	Тапа за спирална тръба с диаметър Ø250	9,22	бр.
	108011	Тапа за спирална тръба с диаметър Ø280	10,04	бр.
	108012	Тапа за спирална тръба с диаметър Ø315	10,87	бр.
	108013	Тапа за спирална тръба с диаметър Ø355	13,14	бр.
	108014	Тапа за спирална тръба с диаметър Ø400	15,00	бр.
	108015	Тапа за спирална тръба с диаметър Ø450	17,28	бр.
	108016	Тапа за спирална тръба с диаметър Ø500	19,04	бр.
	108017	Тапа за спирална тръба с диаметър Ø560	23,09	бр.
	108018	Тапа за спирална тръба с диаметър Ø630	27,01	бр.
	108019	Тапа за спирална тръба с диаметър Ø710	32,81	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	108020	Тапа за спирална тръба с диаметър Ø800	38,51	бр.
	108021	Тапа за спирална тръба с диаметър Ø900	46,16	бр.
	108022	Тапа за спирална тръба с диаметър Ø1000	53,82	бр.
	108023	Тапа за спирална тръба с диаметър Ø1120	64,70	бр.
	108024	Тапа за спирална тръба с диаметър Ø1250	75,55	бр.

#### 109. Коляно 90° за спирални тръби

	109001	Коляно 90° за спирална тръба с диаметър Ø80	11,69	бр.
	109002	Коляно 90° за спирална тръба с диаметър Ø100	12,01	бр.
	109003	Коляно 90° за спирална тръба с диаметър Ø125	12,74	бр.
	109004	Коляно 90° за спирална тръба с диаметър Ø140	13,14	бр.
	109005	Коляно 90° за спирална тръба с диаметър Ø150	13,35	бр.
	109006	Коляно 90° за спирална тръба с диаметър Ø160	13,56	бр.
	109007	Коляно 90° за спирална тръба с диаметър Ø180	16,66	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	109008	Коляно 90° за спирална тръба с диаметър Ø200	19,46	бр.
	109009	Коляно 90° за спирална тръба с диаметър Ø224	22,77	бр.
	109010	Коляно 90° за спирална тръба с диаметър Ø250	25,56	бр.
	109011	Коляно 90° за спирална тръба с диаметър Ø280	32,29	бр.
	109012	Коляно 90° за спирална тръба с диаметър Ø315	38,72	бр.
	109013	Коляно 90° за спирална тръба с диаметър Ø355	54,75	бр.
	109014	Коляно 90° за спирална тръба с диаметър Ø400	70,90	бр.
	109015	Коляно 90° за спирална тръба с диаметър Ø450	88,08	бр.
	109016	Коляно 90° за спирална тръба с диаметър Ø500	104,74	бр.
	109017	Коляно 90° за спирална тръба с диаметър Ø560	123,78	бр.
	109018	Коляно 90° за спирална тръба с диаметър Ø630	142,32	бр.
	109019	Коляно 90° за спирална тръба с диаметър Ø710	174,50	бр.
	109020	Коляно 90° за спирална тръба с диаметър Ø800	218,08	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	109021	Коляно 90° за спирална тръба с диаметър Ø900	275,30	бр.
	109022	Коляно 90° за спирална тръба с диаметър Ø1000	317,22	бр.
	109023	Коляно 90° за спирална тръба с диаметър Ø1120	403,23	бр.
	109024	Коляно 90° за спирална тръба с диаметър Ø1250	489,44	бр.

#### 110. Коляно 60° за спирални тръби










	110001	Коляно 60° за спирална тръба с диаметър Ø80	8,17	бр.
	110002	Коляно 60° за спирална тръба с диаметър Ø100	8,49	бр.
	110003	Коляно 60° за спирална тръба с диаметър Ø125	8,90	бр.
	110004	Коляно 60° за спирална тръба с диаметър Ø140	9,22	бр.
	110005	Коляно 60° за спирална тръба с диаметър Ø150	9,43	бр.
	110006	Коляно 60° за спирална тръба с диаметър Ø160	9,51	бр.
	110007	Коляно 60° за спирална тръба с диаметър Ø180	11,69	бр.
	110008	Коляно 60° за спирална тръба с диаметър Ø200	13,66	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	110009	Коляно 60° за спирална тръба с диаметър Ø224	16,05	бр.
	110010	Коляно 60° за спирална тръба с диаметър Ø250	18,02	бр.
	110011	Коляно 60° за спирална тръба с диаметър Ø280	22,67	бр.
	110012	Коляно 60° за спирална тръба с диаметър Ø315	27,22	бр.
	110013	Коляно 60° за спирална тръба с диаметър Ø355	38,51	бр.
	110014	Коляно 60° за спирална тръба с диаметър Ø400	49,78	бр.
	110015	Коляно 60° за спирална тръба с диаметър Ø450	61,79	бр.
	110016	Коляно 60° за спирална тръба с диаметър Ø500	72,55	бр.
	110017	Коляно 60° за спирална тръба с диаметър Ø560	86,74	бр.
	110018	Коляно 60° за спирална тръба с диаметър Ø630	99,87	бр.
	110019	Коляно 60° за спирална тръба с диаметър Ø710	122,23	бр.
	110020	Коляно 60° за спирална тръба с диаметър Ø800	152,76	бр.
	110021	Коляно 60° за спирална тръба с диаметър Ø900	192,81	бр.







СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	110022	Коляно 60° за спирална тръба с диаметър Ø1000	222,10	бр.
	110023	Коляно 60° за спирална тръба с диаметър Ø1120	282,34	бр.
	110024	Коляно 60° за спирална тръба с диаметър Ø1250	342,78	бр.

### 111. Коляно 45° за спирални тръби

	111001	Коляно 45° за спирална тръба с диаметър Ø80	7,67	бр.
	111002	Коляно 45° за спирална тръба с диаметър Ø100	7,86	бр.
	111003	Коляно 45° за спирална тръба с диаметър Ø125	8,38	бр.
	111004	Коляно 45° за спирална тръба с диаметър Ø140	8,59	бр.
	111005	Коляно 45° за спирална тръба с диаметър Ø150	8,69	бр.
	111006	Коляно 45° за спирална тръба с диаметър Ø160	8,90	бр.
	111007	Коляно 45° за спирална тръба с диаметър Ø180	10,87	бр.
	111008	Коляно 45° за спирална тръба с диаметър Ø200	12,63	бр.
	111009	Коляно 45° за спирална тръба с диаметър Ø224	14,90	бр.













СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	111010	Коляно 45° за спирална тръба с диаметър Ø250	16,66	бр.
	111011	Коляно 45° за спирална тръба с диаметър Ø280	21,12	бр.
	111012	Коляно 45° за спирална тръба с диаметър Ø315	25,25	бр.
	111013	Коляно 45° за спирална тръба с диаметър Ø355	35,60	бр.
	111014	Коляно 45° за спирална тръба с диаметър Ø400	46,16	бр.
	111015	Коляно 45° за спирална тръба с диаметър Ø450	57,24	бр.
	111016	Коляно 45° за спирална тръба с диаметър Ø500	68,11	бр.
	111017	Коляно 45° за спирална тръба с диаметър Ø560	80,41	бр.
	111018	Коляно 45° за спирална тръба с диаметър Ø630	92,63	бр.
	111019	Коляно 45° за спирална тръба с диаметър Ø710	113,43	бр.
	111020	Коляно 45° за спирална тръба с диаметър Ø800	141,80	бр.
	111021	Коляно 45° за спирална тръба с диаметър Ø900	179,05	бр.
	111022	Коляно 45° за спирална тръба с диаметър Ø1000	206,27	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	111023	Коляно 45° за спирална тръба с диаметър Ø1120	262,27	бр.
	111024	Коляно 45° за спирална тръба с диаметър Ø1250	318,16	бр.
<b>112. Коляно 30° за спирални тръби</b>				
	112001	Коляно 30° за спирална тръба с диаметър Ø80	5,80	бр.
	112002	Коляно 30° за спирална тръба с диаметър Ø100	6,11	бр.
	112003	Коляно 30° за спирална тръба с диаметър Ø125	6,42	бр.
	112004	Коляно 30° за спирална тръба с диаметър Ø140	6,52	бр.
	112005	Коляно 30° за спирална тръба с диаметър Ø150	6,62	бр.
	112006	Коляно 30° за спирална тръба с диаметър Ø160	6,83	бр.
	112007	Коляно 30° за спирална тръба с диаметър Ø180	8,38	бр.
	112008	Коляно 30° за спирална тръба с диаметър Ø200	9,73	бр.
	112009	Коляно 30° за спирална тръба с диаметър Ø224	11,38	бр.
	112010	Коляно 30° за спирална тръба с диаметър Ø250	12,83	бр.













СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	112011	Коляно 30° за спирална тръба с диаметър Ø280	16,15	бр.
	112012	Коляно 30° за спирална тръба с диаметър Ø315	19,46	бр.
	112013	Коляно 30° за спирална тръба с диаметър Ø355	27,43	бр.
	112014	Коляно 30° за спирална тръба с диаметър Ø400	35,50	бр.
	112015	Коляно 30° за спирална тръба с диаметър Ø450	44,09	бр.
	112016	Коляно 30° за спирална тръба с диаметър Ø500	52,37	бр.
	112017	Коляно 30° за спирална тръба с диаметър Ø560	61,89	бр.
	112018	Коляно 30° за спирална тръба с диаметър Ø630	71,21	бр.
	112019	Коляно 30° за спирална тръба с диаметър Ø710	87,25	бр.
	112020	Коляно 30° за спирална тръба с диаметър Ø800	108,98	бр.
	112021	Коляно 30° за спирална тръба с диаметър Ø900	137,76	бр.
	112022	Коляно 30° за спирална тръба с диаметър Ø1000	158,66	бр.
	112023	Коляно 30° за спирална тръба с диаметър Ø1120	201,62	бр.













СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	112024	Коляно 30° за спирална тръба с диаметър Ø1250	244,67	бр.
<b>113. Коляно 15° за спирални тръби</b>				
	113001	Коляно 15° за спирална тръба с диаметър Ø80	5,38	бр.
	113002	Коляно 15° за спирална тръба с диаметър Ø100	5,49	бр.
	113003	Коляно 15° за спирална тръба с диаметър Ø125	5,80	бр.
	113004	Коляно 15° за спирална тръба с диаметър Ø140	6,00	бр.
	113005	Коляно 15° за спирална тръба с диаметър Ø150	6,11	бр.
	113006	Коляно 15° за спирална тръба с диаметър Ø160	6,21	бр.
	113007	Коляно 15° за спирална тръба с диаметър Ø180	7,56	бр.
	113008	Коляно 15° за спирална тръба с диаметър Ø200	8,80	бр.
	113009	Коляно 15° за спирална тръба с диаметър Ø224	10,25	бр.
	113010	Коляно 15° за спирална тръба с диаметър Ø250	11,70	бр.
	113011	Коляно 15° за спирална тръба с диаметър Ø280	14,70	бр.




СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	113012	Коляно 15° за спирална тръба с диаметър Ø315	17,49	бр.
	113013	Коляно 15° за спирална тръба с диаметър Ø355	24,74	бр.
	113014	Коляно 15° за спирална тръба с диаметър Ø400	31,98	бр.
	113015	Коляно 15° за спирална тръба с диаметър Ø450	39,74	бр.
	113016	Коляно 15° за спирална тръба с диаметър Ø500	47,30	бр.
	113017	Коляно 15° за спирална тръба с диаметър Ø560	55,79	бр.
	113018	Коляно 15° за спирална тръба с диаметър Ø630	64,17	бр.
	113019	Коляно 15° за спирална тръба с диаметър Ø710	78,56	бр.
	113020	Коляно 15° за спирална тръба с диаметър Ø800	98,22	бр.
	113021	Коляно 15° за спирална тръба с диаметър Ø900	123,89	бр.
	113022	Коляно 15° за спирална тръба с диаметър Ø1000	142,83	бр.
	113023	Коляно 15° за спирална тръба с диаметър Ø1120	181,54	бр.
	113024	Коляно 15° за спирална тръба с диаметър Ø1250	220,35	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>114. Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D</b>				
	114001	Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D Ø80	17,54	бр.
	114002	Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D Ø100	18,01	бр.
	114003	Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D Ø125	19,11	бр.
	114004	Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D Ø140	19,71	бр.
	114005	Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D Ø150	20,02	бр.
	114006	Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D Ø160	20,33	бр.
	114007	Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D Ø180	24,99	бр.
	114008	Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D Ø200	29,19	бр.
	114009	Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D Ø224	34,16	бр.
	114010	Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D Ø250	38,34	бр.
	114011	Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D Ø280	48,43	бр.
	114012	Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D Ø315	58,07	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	114013	Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D Ø355	82,12	бр.
	114014	Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D Ø400	106,35	бр.
	114015	Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D Ø450	132,12	бр.
	114016	Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D Ø500	157,10	бр.
	114017	Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D Ø560	185,67	бр.
	114018	Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D Ø630	213,48	бр.
	114019	Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D Ø710	261,75	бр.
	114020	Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D Ø800	327,12	бр.
	114021	Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D Ø900	412,95	бр.
	114022	Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D Ø1000	475,83	бр.
	114023	Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D Ø1120	604,84	бр.
	114024	Коляно 90° за спирални тръби R=1,5D Ø1250	734,16	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>128. Коляно 90° за спирални тръби R=2D</b>				
	128001	Коляно 90° за спирални тръби R=2D Ø80	23,38	бр.
	128002	Коляно 90° за спирални тръби R=2D Ø100	24,01	бр.
	128003	Коляно 90° за спирални тръби R=2D Ø125	25,47	бр.
	128004	Коляно 90° за спирални тръби R=2D Ø140	26,28	бр.
	128005	Коляно 90° за спирални тръби R=2D Ø150	26,69	бр.
	128006	Коляно 90° за спирални тръби R=2D Ø160	27,11	бр.
	128007	Коляно 90° за спирални тръби R=2D Ø180	33,31	бр.
	128008	Коляно 90° за спирални тръби R=2D Ø200	38,93	бр.
	128009	Коляно 90° за спирални тръби R=2D Ø224	45,55	бр.
	128010	Коляно 90° за спирални тръби R=2D Ø250	51,12	бр.
	128011	Коляно 90° за спирални тръби R=2D Ø280	64,57	бр.
	128012	Коляно 90° за спирални тръби R=2D Ø315	77,43	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	128013	Коляно 90° за спирални тръби R=2D Ø355	109,49	бр.
	128014	Коляно 90° за спирални тръби R=2D Ø400	141,80	бр.
	128015	Коляно 90° за спирални тръби R=2D Ø450	176,16	бр.
	128016	Коляно 90° за спирални тръби R=2D Ø500	209,47	бр.
	128017	Коляно 90° за спирални тръби R=2D Ø560	247,56	бр.
	128018	Коляно 90° за спирални тръби R=2D Ø630	284,64	бр.
	128019	Коляно 90° за спирални тръби R=2D Ø710	349,00	бр.
	128020	Коляно 90° за спирални тръби R=2D Ø800	436,16	бр.
	128021	Коляно 90° за спирални тръби R=2D Ø900	550,60	бр.
	128022	Коляно 90° за спирални тръби R=2D Ø1000	634,44	бр.
	128023	Коляно 90° за спирални тръби R=2D Ø1120	806,45	бр.
	128024	Коляно 90° за спирални тръби R=2D Ø1250	978,88	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>129. Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D</b>				
	129001	Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D Ø80	29,23	бр.
	129002	Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D Ø100	30,01	бр.
	129003	Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D Ø125	31,84	бр.
	129004	Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D Ø140	32,84	бр.
	129005	Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D Ø150	33,37	бр.
	129006	Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D Ø160	33,89	бр.
	129007	Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D Ø180	41,64	бр.
	129008	Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D Ø200	48,66	бр.
	129009	Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D Ø224	56,93	бр.
	129010	Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D Ø250	63,90	бр.
	129011	Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D Ø280	80,72	бр.
	129012	Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D Ø315	96,79	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	129013	Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D Ø355	136,87	бр.
	129014	Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D Ø400	177,25	бр.
	129015	Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D Ø450	220,20	бр.
	129016	Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D Ø500	261,84	бр.
	129017	Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D Ø560	309,45	бр.
	129018	Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D Ø630	355,80	бр.
	129019	Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D Ø710	436,25	бр.
	129020	Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D Ø800	545,20	бр.
	129021	Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D Ø900	688,25	бр.
	129022	Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D Ø1000	793,05	бр.
	129023	Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D Ø1120	1008,07	бр.
	129024	Коляно 90° за спирални тръби R=2,5D Ø1250	1223,60	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>130. Коляно 90° за спирални тръби R=3D</b>				
	130001	Коляно 90° за спирални тръби R=3D Ø80	35,07	бр.
	130002	Коляно 90° за спирални тръби R=3D Ø100	36,02	бр.
	130003	Коляно 90° за спирални тръби R=3D Ø125	38,21	бр.
	130004	Коляно 90° за спирални тръби R=3D Ø140	39,41	бр.
	130005	Коляно 90° за спирални тръби R=3D Ø150	40,04	бр.
	130006	Коляно 90° за спирални тръби R=3D Ø160	40,67	бр.
	130007	Коляно 90° за спирални тръби R=3D Ø180	49,97	бр.
	130008	Коляно 90° за спирални тръби R=3D Ø200	58,39	бр.
	130009	Коляно 90° за спирални тръби R=3D Ø224	68,32	бр.
	130010	Коляно 90° за спирални тръби R=3D Ø250	76,68	бр.
	130011	Коляно 90° за спирални тръби R=3D Ø280	96,86	бр.
	130012	Коляно 90° за спирални тръби R=3D Ø315	116,15	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	130013	Коляно 90° за спирални тръби R=3D Ø355	164,24	бр.
	130014	Коляно 90° за спирални тръби R=3D Ø400	212,69	бр.
	130015	Коляно 90° за спирални тръби R=3D Ø450	264,23	бр.
	130016	Коляно 90° за спирални тръби R=3D Ø500	314,21	бр.
	130017	Коляно 90° за спирални тръби R=3D Ø560	371,34	бр.
	130018	Коляно 90° за спирални тръби R=3D Ø630	426,96	бр.
	130019	Коляно 90° за спирални тръби R=3D Ø710	523,50	бр.
	130020	Коляно 90° за спирални тръби R=3D Ø800	654,24	бр.
	130021	Коляно 90° за спирални тръби R=3D Ø900	825,90	бр.
	130022	Коляно 90° за спирални тръби R=3D Ø1000	951,66	бр.
	130023	Коляно 90° за спирални тръби R=3D Ø1120	1209,68	бр.
	130024	Коляно 90° за спирални тръби R=3D Ø1250	1468,32	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>115. Симетрични преходи за спирални тръби</b>				
	115001	Симетричен преход Ø1250/Øxxxx	113,85	бр.
	115002	Симетричен преход Ø1120/Øxxxx	106,18	бр.
	115003	Симетричен преход Ø1000/Øxxxx	98,62	бр.
	115004	Симетричен преход Ø900/Øxxxx	82,59	бр.
	115005	Симетричен преход Ø800/Øxxxx	71,09	бр.
	115006	Симетричен преход Ø710/Øxxxx	59,36	бр.
	115007	Симетричен преход Ø630/Øxxxx	49,26	бр.
	115008	Симетричен преход Ø560/Øxxxx	43,56	бр.
	115009	Симетричен преход Ø500/Øxxxx	37,53	бр.
	115010	Симетричен преход Ø450/Øxxxx	32,18	бр.
	115011	Симетричен преход Ø400/Øxxxx	30,44	бр.
	115012	Симетричен преход Ø355/Øxxxx	26,48	бр.






СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	115013	Симетричен преход Ø315/Øxxxx	25,21	бр.
	115014	Симетричен преход Ø280/Øxxxx	23,00	бр.
	115015	Симетричен преход Ø250/Øxxxx	20,33	бр.
	115016	Симетричен преход Ø224/Øxxxx	18,82	бр.
	115017	Симетричен преход Ø200/Øxxxx	17,65	бр.
	115018	Симетричен преход Ø180/Øxxxx	16,50	бр.
	115019	Симетричен преход Ø160/Øxxxx	15,80	бр.
	115020	Симетричен преход Ø150/Øxxxx	15,68	бр.
	115021	Симетричен преход Ø140/Øxxxx	15,33	бр.
	115022	Симетричен преход Ø125/Øxxxx	15,11	бр.
	115023	Симетричен преход Ø100/Øxxxx	14,76	бр.
<b>116. Несиметрични преходи за спирални тръби</b>				
	116001	Несиметричен преход Ø1250/Øxxxx	113,85	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	116002	Несиметричен преход Ø1120/Øxxxx	106,18	бр.
	116003	Несиметричен преход Ø1000/Øxxxx	98,62	бр.
	116004	Несиметричен преход Ø900/Øxxxx	82,59	бр.
	116005	Несиметричен преход Ø800/Øxxxx	71,09	бр.
	116006	Несиметричен преход Ø710/Øxxxx	59,36	бр.
	116007	Несиметричен преход Ø630/Øxxxx	49,26	бр.
	116008	Несиметричен преход Ø560/Øxxxx	43,56	бр.
	116009	Несиметричен преход Ø500/Øxxxx	37,53	бр.
	116010	Несиметричен преход Ø450/Øxxxx	32,18	бр.
	116011	Несиметричен преход Ø400/Øxxxx	30,44	бр.
	116012	Несиметричен преход Ø355/Øxxxx	26,48	бр.
	116013	Несиметричен преход Ø315/Øxxxx	25,21	бр.
	116014	Несиметричен преход Ø280/Øxxxx	23,00	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	116015	Несиметричен преход Ø250/Øxxxx	20,33	бр.
	116016	Несиметричен преход Ø224/Øxxxx	18,82	бр.
	116017	Несиметричен преход Ø200/Øxxxx	17,65	бр.
	116018	Несиметричен преход Ø180/Øxxxx	16,50	бр.
	116019	Несиметричен преход Ø160/Øxxxx	15,80	бр.
	116020	Несиметричен преход Ø150/Øxxxx	15,68	бр.
	116021	Несиметричен преход Ø140/Øxxxx	15,33	бр.
	116022	Несиметричен преход Ø125/Øxxxx	15,11	бр.
	116023	Несиметричен преход Ø100/Øxxxx	14,76	бр.

#### 117. Тройници за спирални тръби 90°

	117001	Тройник 90° Ø1250/Ø1250	891,48	бр.
	117002	Тройник 90° Ø1250/Ø1120	807,85	бр.
	117003	Тройник 90° Ø1250/Ø1000	724,54	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	117004	Тройник 90° Ø1250/Ø900	672,50	бр.
	117005	Тройник 90° Ø1250/Ø800	619,07	бр.
	117006	Тройник 90° Ø1250/Ø710	568,18	бр.
	117007	Тройник 90° Ø1250/Ø630	515,79	бр.
	117008	Тройник 90° Ø1250/Ø560	463,86	бр.
	117009	Тройник 90° Ø1250/Ø500	412,64	бр.
	117010	Тройник 90° Ø1250/Ø450	360,01	бр.
	117011	Тройник 90° Ø1250/Ø400	307,27	бр.
	117012	Тройник 90° Ø1250/Ø355	256,74	бр.
	117013	Тройник 90° Ø1250/Ø315	224,67	бр.
	117014	Тройник 90° Ø1250/Ø280	220,13	бр.
	117015	Тройник 90° Ø1250/Ø250	210,97	бр.
	117016	Тройник 90° Ø1250/Ø224	201,91	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	117017	Тройник 90° Ø1250/Ø200	192,60	бр.
	117018	Тройник 90° Ø1250/Ø180	183,44	бр.
	117019	Тройник 90° Ø1250/Ø160	174,36	бр.
	117020	Тройник 90° Ø1250/Ø150	171,00	бр.
	117021	Тройник 90° Ø1250/Ø140	167,51	бр.
	117022	Тройник 90° Ø1250/Ø125	165,07	бр.
	117023	Тройник 90° Ø1250/Ø100	155,89	бр.
	117024	Тройник 90° Ø1250/Ø80	152,30	бр.
	117025	Тройник 90° Ø1120/Ø1120	673,32	бр.
	117026	Тройник 90° Ø1120/Ø1000	612,09	бр.
	117027	Тройник 90° Ø1120/Ø900	570,17	бр.
	117028	Тройник 90° Ø1120/Ø800	527,41	бр.
	117029	Тройник 90° Ø1120/Ø710	485,94	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	117030	Тройник 90° Ø1120/Ø630	442,95	бр.
	117031	Тройник 90° Ø1120/Ø560	400,56	бр.
	117032	Тройник 90° Ø1120/Ø500	358,50	бр.
	117033	Тройник 90° Ø1120/Ø450	317,73	бр.
	117034	Тройник 90° Ø1120/Ø400	279,74	бр.
	117035	Тройник 90° Ø1120/Ø355	243,03	бр.
	117036	Тройник 90° Ø1120/Ø315	222,47	бр.
	117037	Тройник 90° Ø1120/Ø280	215,60	бр.
	117038	Тройник 90° Ø1120/Ø250	206,44	бр.
	117039	Тройник 90° Ø1120/Ø224	197,38	бр.
	117040	Тройник 90° Ø1120/Ø200	188,07	бр.
	117041	Тройник 90° Ø1120/Ø180	178,89	бр.
	117042	Тройник 90° Ø1120/Ø160	169,73	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	117043	Тройник 90° Ø1120/Ø150	166,35	бр.
	117044	Тройник 90° Ø1120/Ø140	162,98	бр.
	117045	Тройник 90° Ø1120/Ø125	160,54	бр.
	117046	Тройник 90° Ø1120/Ø100	151,36	бр.
	117047	Тройник 90° Ø1120/Ø80	146,95	бр.
	117048	Тройник 90° Ø1000/Ø1000	499,76	бр.
	117049	Тройник 90° Ø1000/Ø900	467,70	бр.
	117050	Тройник 90° Ø1000/Ø800	435,63	бр.
	117051	Тройник 90° Ø1000/Ø710	403,57	бр.
	117052	Тройник 90° Ø1000/Ø630	370,12	бр.
	117053	Тройник 90° Ø1000/Ø560	337,12	бр.
	117054	Тройник 90° Ø1000/Ø500	304,24	бр.
	117055	Тройник 90° Ø1000/Ø450	275,21	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	117056	Тройник 90° Ø1000/Ø400	252,19	бр.
	117057	Тройник 90° Ø1000/Ø355	229,20	бр.
	117058	Тройник 90° Ø1000/Ø315	220,13	бр.
	117059	Тройник 90° Ø1000/Ø280	210,97	бр.
	117060	Тройник 90° Ø1000/Ø250	201,91	бр.
	117061	Тройник 90° Ø1000/Ø224	192,60	бр.
	117062	Тройник 90° Ø1000/Ø200	183,44	бр.
	117063	Тройник 90° Ø1000/Ø180	174,36	бр.
	117064	Тройник 90° Ø1000/Ø160	165,07	бр.
	117065	Тройник 90° Ø1000/Ø150	161,71	бр.
	117066	Тройник 90° Ø1000/Ø140	158,33	бр.
	117067	Тройник 90° Ø1000/Ø125	155,89	бр.
	117068	Тройник 90° Ø1000/Ø100	146,83	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	117069	Тройник 90° Ø1000/Ø80	129,65	бр.
	117070	Тройник 90° Ø900/Ø900	435,63	бр.
	117071	Тройник 90° Ø900/Ø800	408,10	бр.
	117072	Тройник 90° Ø900/Ø710	378,36	бр.
	117073	Тройник 90° Ø900/Ø630	348,51	бр.
	117074	Тройник 90° Ø900/Ø560	321,09	бр.
	117075	Тройник 90° Ø900/Ø500	293,56	бр.
	117076	Тройник 90° Ø900/Ø450	263,71	бр.
	117077	Тройник 90° Ø900/Ø400	240,70	бр.
	117078	Тройник 90° Ø900/Ø355	222,47	бр.
	117079	Тройник 90° Ø900/Ø315	206,44	бр.
	117080	Тройник 90° Ø900/Ø280	190,41	бр.
	117081	Тройник 90° Ø900/Ø250	174,36	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	117082	Тройник 90° Ø900/Ø224	158,23	бр.
	117083	Тройник 90° Ø900/Ø200	142,20	бр.
	117084	Тройник 90° Ø900/Ø180	137,67	бр.
	117085	Тройник 90° Ø900/Ø160	133,01	бр.
	117086	Тройник 90° Ø900/Ø150	131,39	бр.
	117087	Тройник 90° Ø900/Ø140	129,65	бр.
	117088	Тройник 90° Ø900/Ø125	128,36	бр.
	117089	Тройник 90° Ø900/Ø100	123,83	бр.
	117090	Тройник 90° Ø900/Ø80	117,56	бр.
	117091	Тройник 90° Ø800/Ø800	351,65	бр.
	117092	Тройник 90° Ø800/Ø710	325,62	бр.
	117093	Тройник 90° Ø800/Ø630	299,71	бр.
	117094	Тройник 90° Ø800/Ø560	282,06	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	117095	Тройник 90° Ø800/Ø500	265,56	бр.
	117096	Тройник 90° Ø800/Ø450	247,66	бр.
	117097	Тройник 90° Ø800/Ø400	231,41	бр.
	117098	Тройник 90° Ø800/Ø355	215,26	бр.
	117099	Тройник 90° Ø800/Ø315	198,77	бр.
	117100	Тройник 90° Ø800/Ø280	182,50	бр.
	117101	Тройник 90° Ø800/Ø250	160,54	бр.
	117102	Тройник 90° Ø800/Ø224	150,09	бр.
	117103	Тройник 90° Ø800/Ø200	137,67	бр.
	117104	Тройник 90° Ø800/Ø180	130,80	бр.
	117105	Тройник 90° Ø800/Ø160	126,17	бр.
	117106	Тройник 90° Ø800/Ø150	124,53	бр.
	117107	Тройник 90° Ø800/Ø140	122,79	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	117108	Тройник 90° Ø800/Ø125	121,64	бр.
	117109	Тройник 90° Ø800/Ø100	116,98	бр.
	117110	Тройник 90° Ø800/Ø80	113,62	бр.
	117111	Тройник 90° Ø710/Ø710	267,30	бр.
	117112	Тройник 90° Ø710/Ø630	253,14	бр.
	117113	Тройник 90° Ø710/Ø560	239,65	бр.
	117114	Тройник 90° Ø710/Ø500	224,67	бр.
	117115	Тройник 90° Ø710/Ø450	212,12	бр.
	117116	Тройник 90° Ø710/Ø400	199,47	бр.
	117117	Тройник 90° Ø710/Ø355	184,59	бр.
	117118	Тройник 90° Ø710/Ø315	169,73	бр.
	117119	Тройник 90° Ø710/Ø280	154,85	бр.
	117120	Тройник 90° Ø710/Ø250	146,83	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	117121	Тройник 90° Ø710/Ø224	134,98	бр.
	117122	Тройник 90° Ø710/Ø200	130,80	бр.
	117123	Тройник 90° Ø710/Ø180	126,17	бр.
	117124	Тройник 90° Ø710/Ø160	121,64	бр.
	117125	Тройник 90° Ø710/Ø150	120,00	бр.
	117126	Тройник 90° Ø710/Ø140	118,26	бр.
	117127	Тройник 90° Ø710/Ø125	116,98	бр.
	117128	Тройник 90° Ø710/Ø100	112,33	бр.
	117129	Тройник 90° Ø710/Ø80	106,88	бр.
	117130	Тройник 90° Ø630/Ø630	232,58	бр.
	117131	Тройник 90° Ø630/Ø560	205,62	бр.
	117132	Тройник 90° Ø630/Ø500	178,89	бр.
	117133	Тройник 90° Ø630/Ø450	174,36	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	117134	Тройник 90° Ø630/Ø400	165,07	бр.
	117135	Тройник 90° Ø630/Ø355	160,54	бр.
	117136	Тройник 90° Ø630/Ø315	154,05	бр.
	117137	Тройник 90° Ø630/Ø280	147,77	бр.
	117138	Тройник 90° Ø630/Ø250	141,26	бр.
	117139	Тройник 90° Ø630/Ø224	134,98	бр.
	117140	Тройник 90° Ø630/Ø200	128,36	бр.
	117141	Тройник 90° Ø630/Ø180	121,99	бр.
	117142	Тройник 90° Ø630/Ø160	115,71	бр.
	117143	Тройник 90° Ø630/Ø150	113,27	бр.
	117144	Тройник 90° Ø630/Ø140	110,71	бр.
	117145	Тройник 90° Ø630/Ø125	109,20	бр.
	117146	Тройник 90° Ø630/Ø100	100,83	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	117147	Тройник 90° Ø630/Ø80	78,88	бр.
	117148	Тройник 90° Ø560/Ø560	185,41	бр.
	117149	Тройник 90° Ø560/Ø500	174,36	бр.
	117150	Тройник 90° Ø560/Ø450	169,73	бр.
	117151	Тройник 90° Ø560/Ø400	160,54	бр.
	117152	Тройник 90° Ø560/Ø355	154,05	бр.
	117153	Тройник 90° Ø560/Ø315	147,77	бр.
	117154	Тройник 90° Ø560/Ø280	137,67	бр.
	117155	Тройник 90° Ø560/Ø250	125,70	бр.
	117156	Тройник 90° Ø560/Ø224	114,67	бр.
	117157	Тройник 90° Ø560/Ø200	105,59	бр.
	117158	Тройник 90° Ø560/Ø180	94,09	бр.
	117159	Тройник 90° Ø560/Ø160	87,24	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	117160	Тройник 90° Ø560/Ø150	85,50	бр.
	117161	Тройник 90° Ø560/Ø140	83,76	бр.
	117162	Тройник 90° Ø560/Ø125	82,59	бр.
	117163	Тройник 90° Ø560/Ø100	78,06	бр.
	117164	Тройник 90° Ø560/Ø80	73,53	бр.
	117165	Тройник 90° Ø500/Ø500	162,86	бр.
	117166	Тройник 90° Ø500/Ø450	145,21	бр.
	117167	Тройник 90° Ø500/Ø400	127,44	бр.
	117168	Тройник 90° Ø500/Ø355	118,38	бр.
	117169	Тройник 90° Ø500/Ø315	112,33	бр.
	117170	Тройник 90° Ø500/Ø280	107,80	бр.
	117171	Тройник 90° Ø500/Ø250	103,27	бр.
	117172	Тройник 90° Ø500/Ø224	96,30	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	117173	Тройник 90° Ø500/Ø200	91,77	бр.
	117174	Тройник 90° Ø500/Ø180	87,24	бр.
	117175	Тройник 90° Ø500/Ø160	80,27	бр.
	117176	Тройник 90° Ø500/Ø150	78,65	бр.
	117177	Тройник 90° Ø500/Ø140	76,91	бр.
	117178	Тройник 90° Ø500/Ø125	75,74	бр.
	117179	Тройник 90° Ø500/Ø100	68,77	бр.
	117180	Тройник 90° Ø500/Ø80	66,11	бр.
	117181	Тройник 90° Ø450/Ø450	126,17	бр.
	117182	Тройник 90° Ø450/Ø400	120,70	бр.
	117183	Тройник 90° Ø450/Ø355	115,02	бр.
	117184	Тройник 90° Ø450/Ø315	110,14	бр.
	117185	Тройник 90° Ø450/Ø280	104,32	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	117186	Тройник 90° Ø450/Ø250	98,62	бр.
	117187	Тройник 90° Ø450/Ø224	93,29	бр.
	117188	Тройник 90° Ø450/Ø200	87,94	бр.
	117189	Тройник 90° Ø450/Ø180	82,59	бр.
	117190	Тройник 90° Ø450/Ø160	77,14	бр.
	117191	Тройник 90° Ø450/Ø150	75,05	бр.
	117192	Тройник 90° Ø450/Ø140	72,95	бр.
	117193	Тройник 90° Ø450/Ø125	71,44	бр.
	117194	Тройник 90° Ø450/Ø100	66,11	бр.
	117195	Тройник 90° Ø450/Ø80	60,18	бр.
	117196	Тройник 90° Ø400/Ø400	113,15	бр.
	117197	Тройник 90° Ø400/Ø355	100,61	бр.
	117198	Тройник 90° Ø400/Ø315	87,47	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	117199	Тройник 90° Ø400/Ø280	81,79	бр.
	117200	Тройник 90° Ø400/Ø250	75,86	бр.
	117201	Тройник 90° Ø400/Ø224	71,91	бр.
	117202	Тройник 90° Ø400/Ø200	68,42	бр.
	117203	Тройник 90° Ø400/Ø180	65,06	бр.
	117204	Тройник 90° Ø400/Ø160	61,58	бр.
	117205	Тройник 90° Ø400/Ø150	60,41	бр.
	117206	Тройник 90° Ø400/Ø140	59,02	бр.
	117207	Тройник 90° Ø400/Ø125	58,09	бр.
	117208	Тройник 90° Ø400/Ø100	54,61	бр.
	117209	Тройник 90° Ø400/Ø80	51,35	бр.
	117210	Тройник 90° Ø355/Ø355	80,74	бр.
	117211	Тройник 90° Ø355/Ø315	78,06	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	117212	Тройник 90° Ø355/Ø280	75,39	бр.
	117213	Тройник 90° Ø355/Ø250	71,91	бр.
	117214	Тройник 90° Ø355/Ø224	68,42	бр.
	117215	Тройник 90° Ø355/Ø200	65,06	бр.
	117216	Тройник 90° Ø355/Ø180	61,58	бр.
	117217	Тройник 90° Ø355/Ø160	58,09	бр.
	117218	Тройник 90° Ø355/Ø150	56,92	бр.
	117219	Тройник 90° Ø355/Ø140	55,53	бр.
	117220	Тройник 90° Ø355/Ø125	54,61	бр.
	117221	Тройник 90° Ø355/Ø100	51,35	бр.
	117222	Тройник 90° Ø355/Ø80	47,52	бр.
	117223	Тройник 90° Ø315/Ø315	71,91	бр.
	117224	Тройник 90° Ø315/Ø280	63,42	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	117225	Тройник 90° Ø315/Ø250	57,05	бр.
	117226	Тройник 90° Ø315/Ø224	54,01	бр.
	117227	Тройник 90° Ø315/Ø200	51,35	бр.
	117228	Тройник 90° Ø315/Ø180	48,33	бр.
	117229	Тройник 90° Ø315/Ø160	45,65	бр.
	117230	Тройник 90° Ø315/Ø150	44,85	бр.
	117231	Тройник 90° Ø315/Ø140	44,15	бр.
	117232	Тройник 90° Ø315/Ø125	43,46	бр.
	117233	Тройник 90° Ø315/Ø100	40,20	бр.
	117234	Тройник 90° Ø315/Ø80	36,12	бр.
	117235	Тройник 90° Ø280/Ø280	49,73	бр.
	117236	Тройник 90° Ø280/Ø250	47,04	бр.
	117237	Тройник 90° Ø280/Ø224	46,00	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	117238	Тройник 90° Ø280/Ø200	42,51	бр.
	117239	Тройник 90° Ø280/Ø180	38,93	бр.
	117240	Тройник 90° Ø280/Ø160	35,89	бр.
	117241	Тройник 90° Ø280/Ø150	34,97	бр.
	117242	Тройник 90° Ø280/Ø140	33,92	бр.
	117243	Тройник 90° Ø280/Ø125	33,23	бр.
	117244	Тройник 90° Ø280/Ø100	30,54	бр.
	117245	Тройник 90° Ø280/Ø80	26,71	бр.
	117246	Тройник 90° Ø250/Ø250	49,61	бр.
	117247	Тройник 90° Ø250/Ø224	45,65	бр.
	117248	Тройник 90° Ø250/Ø200	41,71	бр.
	117249	Тройник 90° Ø250/Ø180	37,98	бр.
	117250	Тройник 90° Ø250/Ø160	34,03	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	117251	Тройник 90° Ø250/Ø150	32,64	бр.
	117252	Тройник 90° Ø250/Ø140	31,14	бр.
	117253	Тройник 90° Ø250/Ø125	30,09	бр.
	117254	Тройник 90° Ø250/Ø100	26,14	бр.
	117255	Тройник 90° Ø250/Ø80	23,35	бр.
	117256	Тройник 90° Ø224/Ø224	34,50	бр.
	117257	Тройник 90° Ø224/Ø200	32,88	бр.
	117258	Тройник 90° Ø224/Ø180	31,24	бр.
	117259	Тройник 90° Ø224/Ø160	29,62	бр.
	117260	Тройник 90° Ø224/Ø150	29,15	бр.
	117261	Тройник 90° Ø224/Ø140	28,45	бр.
	117262	Тройник 90° Ø224/Ø125	27,88	бр.
	117263	Тройник 90° Ø224/Ø100	23,35	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	117264	Тройник 90° Ø224/Ø80	22,88	бр.
	117265	Тройник 90° Ø200/Ø200	32,88	бр.
	117266	Тройник 90° Ø200/Ø180	28,70	бр.
	117267	Тройник 90° Ø200/Ø160	26,48	бр.
	117268	Тройник 90° Ø200/Ø150	25,21	бр.
	117269	Тройник 90° Ø200/Ø140	24,05	бр.
	117270	Тройник 90° Ø200/Ø125	23,12	бр.
	117271	Тройник 90° Ø200/Ø100	22,88	бр.
	117272	Тройник 90° Ø200/Ø80	20,33	бр.
	117273	Тройник 90° Ø180/Ø180	25,21	бр.
	117274	Тройник 90° Ø180/Ø160	24,17	бр.
	117275	Тройник 90° Ø180/Ø150	23,82	бр.
	117276	Тройник 90° Ø180/Ø140	23,35	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	117277	Тройник 90° Ø180/Ø125	22,88	бр.
	117278	Тройник 90° Ø180/Ø100	20,33	бр.
	117279	Тройник 90° Ø180/Ø80	16,50	бр.
	117280	Тройник 90° Ø160/Ø160	24,17	бр.
	117281	Тройник 90° Ø160/Ø150	22,77	бр.
	117282	Тройник 90° Ø160/Ø140	21,38	бр.
	117283	Тройник 90° Ø160/Ø125	20,33	бр.
	117284	Тройник 90° Ø160/Ø100	16,50	бр.
	117285	Тройник 90° Ø160/Ø80	15,80	бр.
	117286	Тройник 90° Ø150/Ø150	22,08	бр.
	117287	Тройник 90° Ø150/Ø140	19,74	бр.
	117288	Тройник 90° Ø150/Ø125	17,42	бр.
	117289	Тройник 90° Ø150/Ø100	15,80	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	117290	Тройник 90° Ø150/Ø80	15,33	бр.
	117291	Тройник 90° Ø140/Ø140	18,70	бр.
	117292	Тройник 90° Ø140/Ø125	17,08	бр.
	117293	Тройник 90° Ø140/Ø100	15,33	бр.
	117294	Тройник 90° Ø140/Ø80	15,21	бр.
	117295	Тройник 90° Ø125/Ø125	16,50	бр.
	117296	Тройник 90° Ø125/Ø100	15,11	бр.
	117297	Тройник 90° Ø125/Ø80	14,98	бр.
	117298	Тройник 90° Ø100/Ø100	15,11	бр.
	117299	Тройник 90° Ø100/Ø80	14,76	бр.
	117300	Тройник 90° Ø80/Ø80	14,41	бр.
<b>131. Тройници за спирални тръби 45°</b>				
	131001	Тройник 45° Ø1250/Ø1250	1248,07	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	131002	Тройник 45° Ø1250/Ø1120	1130,98	бр.
	131003	Тройник 45° Ø1250/Ø1000	1014,36	бр.
	131004	Тройник 45° Ø1250/Ø900	941,50	бр.
	131005	Тройник 45° Ø1250/Ø800	866,70	бр.
	131006	Тройник 45° Ø1250/Ø710	795,45	бр.
	131007	Тройник 45° Ø1250/Ø630	722,10	бр.
	131008	Тройник 45° Ø1250/Ø560	649,41	бр.
	131009	Тройник 45° Ø1250/Ø500	577,69	бр.
	131010	Тройник 45° Ø1250/Ø450	504,02	бр.
	131011	Тройник 45° Ø1250/Ø400	430,18	бр.
	131012	Тройник 45° Ø1250/Ø355	359,44	бр.
	131013	Тройник 45° Ø1250/Ø315	314,53	бр.
	131014	Тройник 45° Ø1250/Ø280	308,19	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	131015	Тройник 45° Ø1250/Ø250	295,36	бр.
	131016	Тройник 45° Ø1250/Ø224	282,67	бр.
	131017	Тройник 45° Ø1250/Ø200	269,65	бр.
	131018	Тройник 45° Ø1250/Ø180	256,82	бр.
	131019	Тройник 45° Ø1250/Ø160	244,11	бр.
	131020	Тройник 45° Ø1250/Ø150	239,40	бр.
	131021	Тройник 45° Ø1250/Ø140	234,52	бр.
	131022	Тройник 45° Ø1250/Ø125	231,10	бр.
	131023	Тройник 45° Ø1250/Ø100	218,25	бр.
	131024	Тройник 45° Ø1250/Ø80	213,22	бр.
	131025	Тройник 45° Ø1120/Ø1120	942,64	бр.
	131026	Тройник 45° Ø1120/Ø1000	856,92	бр.
	131027	Тройник 45° Ø1120/Ø900	798,23	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	131028	Тройник 45° Ø1120/Ø800	738,37	бр.
	131029	Тройник 45° Ø1120/Ø710	680,31	бр.
	131030	Тройник 45° Ø1120/Ø630	620,13	бр.
	131031	Тройник 45° Ø1120/Ø560	560,78	бр.
	131032	Тройник 45° Ø1120/Ø500	501,90	бр.
	131033	Тройник 45° Ø1120/Ø450	444,82	бр.
	131034	Тройник 45° Ø1120/Ø400	391,64	бр.
	131035	Тройник 45° Ø1120/Ø355	340,24	бр.
	131036	Тройник 45° Ø1120/Ø315	311,46	бр.
	131037	Тройник 45° Ø1120/Ø280	301,85	бр.
	131038	Тройник 45° Ø1120/Ø250	289,02	бр.
	131039	Тройник 45° Ø1120/Ø224	276,33	бр.
	131040	Тройник 45° Ø1120/Ø200	263,30	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	131041	Тройник 45° Ø1120/Ø180	250,45	бр.
	131042	Тройник 45° Ø1120/Ø160	237,62	бр.
	131043	Тройник 45° Ø1120/Ø150	232,89	бр.
	131044	Тройник 45° Ø1120/Ø140	228,18	бр.
	131045	Тройник 45° Ø1120/Ø125	224,76	бр.
	131046	Тройник 45° Ø1120/Ø100	211,91	бр.
	131047	Тройник 45° Ø1120/Ø80	205,74	бр.
	131048	Тройник 45° Ø1000/Ø1000	699,66	бр.
	131049	Тройник 45° Ø1000/Ø900	654,77	бр.
	131050	Тройник 45° Ø1000/Ø800	609,89	бр.
	131051	Тройник 45° Ø1000/Ø710	565,00	бр.
	131052	Тройник 45° Ø1000/Ø630	518,17	бр.
	131053	Тройник 45° Ø1000/Ø560	471,97	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	131054	Тройник 45° Ø1000/Ø500	425,94	бр.
	131055	Тройник 45° Ø1000/Ø450	385,30	бр.
	131056	Тройник 45° Ø1000/Ø400	353,07	бр.
	131057	Тройник 45° Ø1000/Ø355	320,87	бр.
	131058	Тройник 45° Ø1000/Ø315	308,19	бр.
	131059	Тройник 45° Ø1000/Ø280	295,36	бр.
	131060	Тройник 45° Ø1000/Ø250	282,67	бр.
	131061	Тройник 45° Ø1000/Ø224	269,65	бр.
	131062	Тройник 45° Ø1000/Ø200	256,82	бр.
	131063	Тройник 45° Ø1000/Ø180	244,11	бр.
	131064	Тройник 45° Ø1000/Ø160	231,10	бр.
	131065	Тройник 45° Ø1000/Ø150	226,40	бр.
	131066	Тройник 45° Ø1000/Ø140	221,66	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	131067	Тройник 45° Ø1000/Ø125	218,25	бр.
	131068	Тройник 45° Ø1000/Ø100	205,56	бр.
	131069	Тройник 45° Ø1000/Ø80	181,51	бр.
	131070	Тройник 45° Ø900/Ø900	609,89	бр.
	131071	Тройник 45° Ø900/Ø800	571,35	бр.
	131072	Тройник 45° Ø900/Ø710	529,71	бр.
	131073	Тройник 45° Ø900/Ø630	487,92	бр.
	131074	Тройник 45° Ø900/Ø560	449,53	бр.
	131075	Тройник 45° Ø900/Ø500	410,98	бр.
	131076	Тройник 45° Ø900/Ø450	369,20	бр.
	131077	Тройник 45° Ø900/Ø400	336,97	бр.
	131078	Тройник 45° Ø900/Ø355	311,46	бр.
	131079	Тройник 45° Ø900/Ø315	289,02	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	131080	Тройник 45° Ø900/Ø280	266,57	бр.
	131081	Тройник 45° Ø900/Ø250	244,11	бр.
	131082	Тройник 45° Ø900/Ø224	221,52	бр.
	131083	Тройник 45° Ø900/Ø200	199,08	бр.
	131084	Тройник 45° Ø900/Ø180	192,73	бр.
	131085	Тройник 45° Ø900/Ø160	186,22	бр.
	131086	Тройник 45° Ø900/Ø150	183,95	бр.
	131087	Тройник 45° Ø900/Ø140	181,51	бр.
	131088	Тройник 45° Ø900/Ø125	179,71	бр.
	131089	Тройник 45° Ø900/Ø100	173,37	бр.
	131090	Тройник 45° Ø900/Ø80	164,58	бр.
	131091	Тройник 45° Ø800/Ø800	492,31	бр.
	131092	Тройник 45° Ø800/Ø710	455,87	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	131093	Тройник 45° Ø800/Ø630	419,59	бр.
	131094	Тройник 45° Ø800/Ø560	394,88	бр.
	131095	Тройник 45° Ø800/Ø500	371,78	бр.
	131096	Тройник 45° Ø800/Ø450	346,73	бр.
	131097	Тройник 45° Ø800/Ø400	323,97	бр.
	131098	Тройник 45° Ø800/Ø355	301,36	бр.
	131099	Тройник 45° Ø800/Ø315	278,28	бр.
	131100	Тройник 45° Ø800/Ø280	255,50	бр.
	131101	Тройник 45° Ø800/Ø250	224,76	бр.
	131102	Тройник 45° Ø800/Ø224	210,13	бр.
	131103	Тройник 45° Ø800/Ø200	192,73	бр.
	131104	Тройник 45° Ø800/Ø180	183,12	бр.
	131105	Тройник 45° Ø800/Ø160	176,63	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	131106	Тройник 45° Ø800/Ø150	174,34	бр.
	131107	Тройник 45° Ø800/Ø140	171,90	бр.
	131108	Тройник 45° Ø800/Ø125	170,29	бр.
	131109	Тройник 45° Ø800/Ø100	163,78	бр.
	131110	Тройник 45° Ø800/Ø80	159,07	бр.
	131111	Тройник 45° Ø710/Ø710	374,22	бр.
	131112	Тройник 45° Ø710/Ø630	354,39	бр.
	131113	Тройник 45° Ø710/Ø560	335,51	бр.
	131114	Тройник 45° Ø710/Ø500	314,53	бр.
	131115	Тройник 45° Ø710/Ø450	296,97	бр.
	131116	Тройник 45° Ø710/Ø400	279,26	бр.
	131117	Тройник 45° Ø710/Ø355	258,43	бр.
	131118	Тройник 45° Ø710/Ø315	237,62	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	131119	Тройник 45° Ø710/Ø280	216,79	бр.
	131120	Тройник 45° Ø710/Ø250	205,56	бр.
	131121	Тройник 45° Ø710/Ø224	188,98	бр.
	131122	Тройник 45° Ø710/Ø200	183,12	бр.
	131123	Тройник 45° Ø710/Ø180	176,63	бр.
	131124	Тройник 45° Ø710/Ø160	170,29	бр.
	131125	Тройник 45° Ø710/Ø150	168,00	бр.
	131126	Тройник 45° Ø710/Ø140	165,56	бр.
	131127	Тройник 45° Ø710/Ø125	163,78	бр.
	131128	Тройник 45° Ø710/Ø100	157,27	бр.
	131129	Тройник 45° Ø710/Ø80	149,63	бр.
	131130	Тройник 45° Ø630/Ø630	325,61	бр.
	131131	Тройник 45° Ø630/Ø560	287,87	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	131132	Тройник 45° Ø630/Ø500	250,45	бр.
	131133	Тройник 45° Ø630/Ø450	244,11	бр.
	131134	Тройник 45° Ø630/Ø400	231,10	бр.
	131135	Тройник 45° Ø630/Ø355	224,76	бр.
	131136	Тройник 45° Ø630/Ø315	215,66	бр.
	131137	Тройник 45° Ø630/Ø280	206,88	бр.
	131138	Тройник 45° Ø630/Ø250	197,76	бр.
	131139	Тройник 45° Ø630/Ø224	188,98	бр.
	131140	Тройник 45° Ø630/Ø200	179,71	бр.
	131141	Тройник 45° Ø630/Ø180	170,78	бр.
	131142	Тройник 45° Ø630/Ø160	162,00	бр.
	131143	Тройник 45° Ø630/Ø150	158,58	бр.
	131144	Тройник 45° Ø630/Ø140	155,00	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	131145	Тройник 45° Ø630/Ø125	152,87	бр.
	131146	Тройник 45° Ø630/Ø100	141,17	бр.
	131147	Тройник 45° Ø630/Ø80	110,43	бр.
	131148	Тройник 45° Ø560/Ø560	259,57	бр.
	131149	Тройник 45° Ø560/Ø500	244,11	бр.
	131150	Тройник 45° Ø560/Ø450	237,62	бр.
	131151	Тройник 45° Ø560/Ø400	224,76	бр.
	131152	Тройник 45° Ø560/Ø355	215,66	бр.
	131153	Тройник 45° Ø560/Ø315	206,88	бр.
	131154	Тройник 45° Ø560/Ø280	192,73	бр.
	131155	Тройник 45° Ø560/Ø250	175,98	бр.
	131156	Тройник 45° Ø560/Ø224	160,53	бр.
	131157	Тройник 45° Ø560/Ø200	147,83	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	131158	Тройник 45° Ø560/Ø180	131,73	бр.
	131159	Тройник 45° Ø560/Ø160	122,14	бр.
	131160	Тройник 45° Ø560/Ø150	119,70	бр.
	131161	Тройник 45° Ø560/Ø140	117,26	бр.
	131162	Тройник 45° Ø560/Ø125	115,63	бр.
	131163	Тройник 45° Ø560/Ø100	109,28	бр.
	131164	Тройник 45° Ø560/Ø80	102,94	бр.
	131165	Тройник 45° Ø500/Ø500	228,01	бр.
	131166	Тройник 45° Ø500/Ø450	203,30	бр.
	131167	Тройник 45° Ø500/Ø400	178,41	бр.
	131168	Тройник 45° Ø500/Ø355	165,73	бр.
	131169	Тройник 45° Ø500/Ø315	157,27	бр.
	131170	Тройник 45° Ø500/Ø280	150,92	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	131171	Тройник 45° Ø500/Ø250	144,58	бр.
	131172	Тройник 45° Ø500/Ø224	134,82	бр.
	131173	Тройник 45° Ø500/Ø200	128,48	бр.
	131174	Тройник 45° Ø500/Ø180	122,14	бр.
	131175	Тройник 45° Ø500/Ø160	112,38	бр.
	131176	Тройник 45° Ø500/Ø150	110,11	бр.
	131177	Тройник 45° Ø500/Ø140	107,67	бр.
	131178	Тройник 45° Ø500/Ø125	106,04	бр.
	131179	Тройник 45° Ø500/Ø100	96,28	бр.
	131180	Тройник 45° Ø500/Ø80	92,55	бр.
	131181	Тройник 45° Ø450/Ø450	176,63	бр.
	131182	Тройник 45° Ø450/Ø400	168,97	бр.
	131183	Тройник 45° Ø450/Ø355	161,02	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	131184	Тройник 45° Ø450/Ø315	154,19	бр.
	131185	Тройник 45° Ø450/Ø280	146,04	бр.
	131186	Тройник 45° Ø450/Ø250	138,07	бр.
	131187	Тройник 45° Ø450/Ø224	130,60	бр.
	131188	Тройник 45° Ø450/Ø200	123,11	бр.
	131189	Тройник 45° Ø450/Ø180	115,63	бр.
	131190	Тройник 45° Ø450/Ø160	107,99	бр.
	131191	Тройник 45° Ø450/Ø150	105,06	бр.
	131192	Тройник 45° Ø450/Ø140	102,14	бр.
	131193	Тройник 45° Ø450/Ø125	100,01	бр.
	131194	Тройник 45° Ø450/Ø100	92,55	бр.
	131195	Тройник 45° Ø450/Ø80	84,26	бр.
	131196	Тройник 45° Ø400/Ø400	158,41	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	131197	Тройник 45° Ø400/Ø355	140,85	бр.
	131198	Тройник 45° Ø400/Ø315	122,46	бр.
	131199	Тройник 45° Ø400/Ø280	114,50	бр.
	131200	Тройник 45° Ø400/Ø250	106,21	бр.
	131201	Тройник 45° Ø400/Ø224	100,67	бр.
	131202	Тройник 45° Ø400/Ø200	95,79	бр.
	131203	Тройник 45° Ø400/Ø180	91,09	бр.
	131204	Тройник 45° Ø400/Ø160	86,21	бр.
	131205	Тройник 45° Ø400/Ø150	84,57	бр.
	131206	Тройник 45° Ø400/Ø140	82,62	бр.
	131207	Тройник 45° Ø400/Ø125	81,33	бр.
	131208	Тройник 45° Ø400/Ø100	76,45	бр.
	131209	Тройник 45° Ø400/Ø80	71,89	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	131210	Тройник 45° Ø355/Ø355	113,04	бр.
	131211	Тройник 45° Ø355/Ø315	109,28	бр.
	131212	Тройник 45° Ø355/Ø280	105,55	бр.
	131213	Тройник 45° Ø355/Ø250	100,67	бр.
	131214	Тройник 45° Ø355/Ø224	95,79	бр.
	131215	Тройник 45° Ø355/Ø200	91,09	бр.
	131216	Тройник 45° Ø355/Ø180	86,21	бр.
	131217	Тройник 45° Ø355/Ø160	81,33	бр.
	131218	Тройник 45° Ø355/Ø150	79,69	бр.
	131219	Тройник 45° Ø355/Ø140	77,74	бр.
	131220	Тройник 45° Ø355/Ø125	76,45	бр.
	131221	Тройник 45° Ø355/Ø100	71,89	бр.
	131222	Тройник 45° Ø355/Ø80	66,52	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	131223	Тройник 45° Ø315/Ø315	100,67	бр.
	131224	Тройник 45° Ø315/Ø280	88,79	бр.
	131225	Тройник 45° Ø315/Ø250	79,86	бр.
	131226	Тройник 45° Ø315/Ø224	75,62	бр.
	131227	Тройник 45° Ø315/Ø200	71,89	бр.
	131228	Тройник 45° Ø315/Ø180	67,67	бр.
	131229	Тройник 45° Ø315/Ø160	63,91	бр.
	131230	Тройник 45° Ø315/Ø150	62,79	бр.
	131231	Тройник 45° Ø315/Ø140	61,81	бр.
	131232	Тройник 45° Ø315/Ø125	60,84	бр.
	131233	Тройник 45° Ø315/Ø100	56,28	бр.
	131234	Тройник 45° Ø315/Ø80	50,57	бр.
	131235	Тройник 45° Ø280/Ø280	69,62	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	131236	Тройник 45° Ø280/Ø250	65,86	бр.
	131237	Тройник 45° Ø280/Ø224	64,40	бр.
	131238	Тройник 45° Ø280/Ø200	59,52	бр.
	131239	Тройник 45° Ø280/Ø180	54,50	бр.
	131240	Тройник 45° Ø280/Ø160	50,25	бр.
	131241	Тройник 45° Ø280/Ø150	48,96	бр.
	131242	Тройник 45° Ø280/Ø140	47,49	бр.
	131243	Тройник 45° Ø280/Ø125	46,52	бр.
	131244	Тройник 45° Ø280/Ø100	42,76	бр.
	131245	Тройник 45° Ø280/Ø80	37,40	бр.
	131246	Тройник 45° Ø250/Ø250	69,45	бр.
	131247	Тройник 45° Ø250/Ø224	63,91	бр.
	131248	Тройник 45° Ø250/Ø200	58,40	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	131249	Тройник 45° Ø250/Ø180	53,18	бр.
	131250	Тройник 45° Ø250/Ø160	47,64	бр.
	131251	Тройник 45° Ø250/Ø150	45,69	бр.
	131252	Тройник 45° Ø250/Ø140	43,59	бр.
	131253	Тройник 45° Ø250/Ø125	42,13	бр.
	131254	Тройник 45° Ø250/Ø100	36,59	бр.
	131255	Тройник 45° Ø250/Ø80	32,69	бр.
	131256	Тройник 45° Ø224/Ø224	48,30	бр.
	131257	Тройник 45° Ø224/Ø200	46,03	бр.
	131258	Тройник 45° Ø224/Ø180	43,74	бр.
	131259	Тройник 45° Ø224/Ø160	41,47	бр.
	131260	Тройник 45° Ø224/Ø150	40,81	бр.
	131261	Тройник 45° Ø224/Ø140	39,83	бр.












СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	131262	Тройник 45° Ø224/Ø125	39,03	бр.
	131263	Тройник 45° Ø224/Ø100	32,69	бр.
	131264	Тройник 45° Ø224/Ø80	32,03	бр.
	131265	Тройник 45° Ø200/Ø200	46,03	бр.
	131266	Тройник 45° Ø200/Ø180	40,18	бр.
	131267	Тройник 45° Ø200/Ø160	37,08	бр.
	131268	Тройник 45° Ø200/Ø150	35,30	бр.
	131269	Тройник 45° Ø200/Ø140	33,66	бр.
	131270	Тройник 45° Ø200/Ø125	32,37	бр.
	131271	Тройник 45° Ø200/Ø100	32,03	бр.
	131272	Тройник 45° Ø200/Ø80	28,47	бр.
	131273	Тройник 45° Ø180/Ø180	35,30	бр.
	131274	Тройник 45° Ø180/Ø160	33,83	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	131275	Тройник 45° Ø180/Ø150	33,35	бр.
	131276	Тройник 45° Ø180/Ø140	32,69	бр.
	131277	Тройник 45° Ø180/Ø125	32,03	бр.
	131278	Тройник 45° Ø180/Ø100	28,47	бр.
	131279	Тройник 45° Ø180/Ø80	23,10	бр.
	131280	Тройник 45° Ø160/Ø160	33,83	бр.
	131281	Тройник 45° Ø160/Ø150	31,88	бр.
	131282	Тройник 45° Ø160/Ø140	29,93	бр.
	131283	Тройник 45° Ø160/Ø125	28,47	бр.
	131284	Тройник 45° Ø160/Ø100	23,10	бр.
	131285	Тройник 45° Ø160/Ø80	22,12	бр.
	131286	Тройник 45° Ø150/Ø150	30,91	бр.
	131287	Тройник 45° Ø150/Ø140	27,64	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	131288	Тройник 45° Ø150/Ø125	24,39	бр.
	131289	Тройник 45° Ø150/Ø100	22,12	бр.
	131290	Тройник 45° Ø150/Ø80	21,47	бр.
	131291	Тройник 45° Ø140/Ø140	26,17	бр.
	131292	Тройник 45° Ø140/Ø125	23,91	бр.
	131293	Тройник 45° Ø140/Ø100	21,47	бр.
	131294	Тройник 45° Ø140/Ø80	21,30	бр.
	131295	Тройник 45° Ø125/Ø125	23,10	бр.
	131296	Тройник 45° Ø125/Ø100	21,15	бр.
	131297	Тройник 45° Ø125/Ø80	20,98	бр.
	131298	Тройник 45° Ø100/Ø100	21,15	бр.
	131299	Тройник 45° Ø100/Ø80	20,66	бр.
	131300	Тройник 45° Ø80/Ø80	20,17	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>132. Преход от правоъгълен въздуховод към кръгъл въздуховод</b>				
	132001	Преходи от правоъгълно сечение към кръгло сечение Изработва се по задание на клиента, което трябва да включва скица или чертеж	По запитване	бр.
<b>118. Щуц седло за спирални тръби</b>				
	118001	Щуц седло Ø1120/Øxxxx	160,32	бр.
	118002	Щуц седло Ø1000/Øxxxx	136,73	бр.
	118003	Щуц седло Ø900/Øxxxx	118,03	бр.
	118004	Щуц седло Ø800/Øxxxx	98,62	бр.
	118005	Щуц седло Ø710/Øxxxx	77,61	бр.
	118006	Щуц седло Ø630/Øxxxx	56,35	бр.
	118007	Щуц седло Ø560/Øxxxx	49,14	бр.
	118008	Щуц седло Ø500/Øxxxx	41,71	бр.
	118009	Щуц седло Ø450/Øxxxx	38,11	бр.
	118010	Щуц седло Ø400/Øxxxx	34,50	бр.
	118011	Щуц седло Ø355/Øxxxx	31,83	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	118012	Щуц седло Ø315/Øxxxx	23,35	бр.
	118013	Щуц седло Ø280/Øxxxx	17,65	бр.
	118014	Щуц седло Ø250/Øxxxx	15,46	бр.
	118015	Щуц седло Ø224/Øxxxx	14,98	бр.
	118016	Щуц седло Ø200/Øxxxx	11,85	бр.
	118017	Щуц седло Ø180/Øxxxx	11,15	бр.
	118018	Щуц седло Ø160/Øxxxx	9,96	бр.
	118019	Щуц седло Ø150/Øxxxx	9,73	бр.
	118020	Щуц седло Ø140/Øxxxx	9,06	бр.
	118021	Щуц седло Ø125/Øxxxx	8,57	бр.
	118022	Щуц седло Ø100/Øxxxx	7,09	бр.
	118023	Щуц седло Ø80/Øxxxx	6,74	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>119. Щуц планка за правоъгълни въздуховоди</b>				
	119001	Щуц планка с диаметър Ø80	5,11	бр.
	119002	Щуц планка с диаметър Ø100	5,34	бр.
	119003	Щуц планка с диаметър Ø125	6,51	бр.
	119004	Щуц планка с диаметър Ø140	6,97	бр.
	119005	Щуц планка с диаметър Ø150	7,43	бр.
	119006	Щуц планка с диаметър Ø160	7,90	бр.
	119007	Щуц планка с диаметър Ø180	8,25	бр.
	119008	Щуц планка с диаметър Ø200	8,71	бр.
	119009	Щуц планка с диаметър Ø224	10,57	бр.
	119010	Щуц планка с диаметър Ø250	12,43	бр.
	119011	Щуц планка с диаметър Ø280	14,40	бр.
	119012	Щуц планка с диаметър Ø315	15,33	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	119013	Щуц планка с диаметър Ø355	18,47	бр.
	119014	Щуц планка с диаметър Ø400	20,68	бр.
	119015	Щуц планка с диаметър Ø450	23,35	бр.
	119016	Щуц планка с диаметър Ø500	27,42	бр.
	119017	Щуц планка с диаметър Ø560	31,95	бр.
	119018	Щуц планка с диаметър Ø630	36,71	бр.
	119019	Щуц планка с диаметър Ø710	50,53	бр.
	119020	Щуц планка с диаметър Ø800	64,13	бр.
	119021	Щуц планка с диаметър Ø900	76,44	бр.
	119022	Щуц планка с диаметър Ø1000	88,87	бр.
	119023	Щуц планка с диаметър Ø1120	98,86	бр.
	119024	Щуц планка с диаметър Ø1250	108,73	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>133. Овални въздуховоди</b>				
	133001	Овален въздуховод 390x150 Сечение: 0,053м <sup>2</sup>	30,80	м.л.
	133002	Овален въздуховод 410x150 Сечение: 0,057м <sup>2</sup>	32,21	м.л.
	133003	Овален въздуховод 400x200 Сечение: 0,068м <sup>2</sup>	32,21	м.л.
	133004	Овален въздуховод 480x150 Сечение: 0,066м <sup>2</sup>	38,35	м.л.
	133005	Овален въздуховод 450x200 Сечение: 0,080м <sup>2</sup>	38,35	м.л.
	133006	Овален въздуховод 540x150 Сечение: 0,077м <sup>2</sup>	42,63	м.л.
	133007	Овален въздуховод 520x200 Сечение: 0,094м <sup>2</sup>	42,63	м.л.
	133008	Овален въздуховод 490x250 Сечение: 0,108м <sup>2</sup>	42,63	м.л.
	133009	Овален въздуховод 620x150 Сечение: 0,088м <sup>2</sup>	52,53	м.л.
	133010	Овален въздуховод 600x200 Сечение: 0,110м <sup>2</sup>	52,53	м.л.
	133011	Овален въздуховод 560x250 Сечение: 0,128м <sup>2</sup>	52,53	м.л.
	133012	Овален въздуховод 700x150 Сечение: 0,100м <sup>2</sup>	58,79	м.л.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	133013	Овален въздуховод 680x200 Сечение: 0,126м <sup>2</sup>	58,79	м.л.
	133014	Овален въздуховод 650x250 Сечение: 0,147м <sup>2</sup>	58,79	м.л.
	133015	Овален въздуховод 610x300 Сечение: 0,165м <sup>2</sup>	58,79	м.л.
	133016	Овален въздуховод 790x150 Сечение: 0,114м <sup>2</sup>	67,84	м.л.
	133017	Овален въздуховод 770x200 Сечение: 0,144м <sup>2</sup>	67,84	м.л.
	133018	Овален въздуховод 740x250 Сечение: 0,171м <sup>2</sup>	67,84	м.л.
	133019	Овален въздуховод 710x300 Сечение: 0,193м <sup>2</sup>	67,84	м.л.
	133020	Овален въздуховод 690x350 Сечение: 0,212м <sup>2</sup>	67,84	м.л.
	133021	Овален въздуховод 660x400 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	67,84	м.л.
	133022	Овален въздуховод 880x200 Сечение: 0,166м <sup>2</sup>	74,94	м.л.
	133023	Овален въздуховод 850x250 Сечение: 0,198м <sup>2</sup>	74,94	м.л.
	133024	Овален въздуховод 820x300 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	74,94	м.л.
	133025	Овален въздуховод 790x350 Сечение: 0,250м <sup>2</sup>	74,94	м.л.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	133026	Овален въздуховод 770x400 Сечение: 0,270м <sup>2</sup>	74,94	м.л.
	133027	Овален въздуховод 740x450 Сечение: 0,286м <sup>2</sup>	74,94	м.л.
	133028	Овален въздуховод 710x500 Сечение: 0,298м <sup>2</sup>	74,94	м.л.
	133029	Овален въздуховод 980x250 Сечение: 0,230м <sup>2</sup>	93,80	м.л.
	133030	Овален въздуховод 940x300 Сечение: 0,264м <sup>2</sup>	93,80	м.л.
	133031	Овален въздуховод 920x350 Сечение: 0,294м <sup>2</sup>	93,80	м.л.
	133032	Овален въздуховод 900x400 Сечение: 0,320м <sup>2</sup>	93,80	м.л.
	133033	Овален въздуховод 870x450 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	93,80	м.л.
	133034	Овален въздуховод 840x500 Сечение: 0,361м <sup>2</sup>	93,80	м.л.
	133035	Овален въздуховод 1120x250 Сечение: 0,265м <sup>2</sup>	107,86	м.л.
	133036	Овален въздуховод 1090x300 Сечение: 0,306м <sup>2</sup>	107,86	м.л.
	133037	Овален въздуховод 1070x350 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	107,86	м.л.
	133038	Овален въздуховод 1040x400 Сечение: 0,377м <sup>2</sup>	107,86	м.л.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Л.
	133039	Овален въздуховод 1010x450 Сечение: 0,406м <sup>2</sup>	107,86	м.л.
	133040	Овален въздуховод 980x500 Сечение: 0,432м <sup>2</sup>	107,86	м.л.
	133041	Овален въздуховод 1240x300 Сечение: 0,353м <sup>2</sup>	121,10	м.л.
	133042	Овален въздуховод 1220x350 Сечение: 0,398м <sup>2</sup>	121,10	м.л.
	133043	Овален въздуховод 1200x400 Сечение: 0,440м <sup>2</sup>	121,10	м.л.
	133044	Овален въздуховод 1170x450 Сечение: 0,477м <sup>2</sup>	121,10	м.л.
	133045	Овален въздуховод 1140x500 Сечение: 0,510м <sup>2</sup>	121,10	м.л.
	133046	Овален въздуховод 1380x350 Сечение: 0,453м <sup>2</sup>	149,86	м.л.
	133047	Овален въздуховод 1350x400 Сечение: 0,502м <sup>2</sup>	149,86	м.л.
	133048	Овален въздуховод 1330x450 Сечение: 0,548м <sup>2</sup>	149,86	м.л.
	133049	Овален въздуховод 1300x500 Сечение: 0,589м <sup>2</sup>	149,86	м.л.
	133050	Овален въздуховод 1570x350 Сечение: 0,519м <sup>2</sup>	167,17	м.л.
	133051	Овален въздуховод 1540x400 Сечение: 0,578м <sup>2</sup>	167,17	м.л.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	133052	Овален въздуховод 1520x450 Сечение: 0,632м <sup>2</sup>	167,17	м.л.
	133053	Овален въздуховод 1490x500 Сечение: 0,683м <sup>2</sup>	167,17	м.л.
	133054	Овален въздуховод 1750x400 Сечение: 0,659м <sup>2</sup>	184,56	м.л.
	133055	Овален въздуховод 1720x450 Сечение: 0,724м <sup>2</sup>	184,56	м.л.
	133056	Овален въздуховод 1690x500 Сечение: 0,785м <sup>2</sup>	184,56	м.л.

#### 134. Овални колена BFL 90°

	134001	Овално коляно 90° 390x150 Сечение: 0,053м <sup>2</sup>	63,59	бр.
	134002	Овално коляно 90° 410x150 Сечение: 0,057м <sup>2</sup>	63,59	бр.
	134003	Овално коляно 90° 400x200 Сечение: 0,068м <sup>2</sup>	63,59	бр.
	134004	Овално коляно 90° 480x150 Сечение: 0,066м <sup>2</sup>	89,91	бр.
	134005	Овално коляно 90° 450x200 Сечение: 0,080м <sup>2</sup>	89,91	бр.
	134006	Овално коляно 90° 540x150 Сечение: 0,077м <sup>2</sup>	116,44	бр.
	134007	Овално коляно 90° 520x200 Сечение: 0,094м <sup>2</sup>	116,44	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	134008	Овално коляно 90° 490x250 Сечение: 0,108м <sup>2</sup>	116,44	бр.
	134009	Овално коляно 90° 620x150 Сечение: 0,088м <sup>2</sup>	144,66	бр.
	134010	Овално коляно 90° 600x200 Сечение: 0,110м <sup>2</sup>	144,66	бр.
	134011	Овално коляно 90° 560x250 Сечение: 0,128м <sup>2</sup>	144,66	бр.
	134012	Овално коляно 90° 700x150 Сечение: 0,100м <sup>2</sup>	172,01	бр.
	134013	Овално коляно 90° 680x200 Сечение: 0,126м <sup>2</sup>	172,01	бр.
	134014	Овално коляно 90° 650x250 Сечение: 0,147м <sup>2</sup>	172,01	бр.
	134015	Овално коляно 90° 610x300 Сечение: 0,165м <sup>2</sup>	172,01	бр.
	134016	Овално коляно 90° 790x150 Сечение: 0,114м <sup>2</sup>	203,29	бр.
	134017	Овално коляно 90° 770x200 Сечение: 0,144м <sup>2</sup>	203,29	бр.
	134018	Овално коляно 90° 740x250 Сечение: 0,171м <sup>2</sup>	203,29	бр.
	134019	Овално коляно 90° 710x300 Сечение: 0,193м <sup>2</sup>	203,29	бр.
	134020	Овално коляно 90° 690x350 Сечение: 0,212м <sup>2</sup>	203,29	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	134021	Овално коляно 90° 660x400 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	203,29	бр.
	134022	Овално коляно 90° 880x200 Сечение: 0,166м <sup>2</sup>	233,74	бр.
	134023	Овално коляно 90° 850x250 Сечение: 0,198м <sup>2</sup>	233,74	бр.
	134024	Овално коляно 90° 820x300 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	233,74	бр.
	134025	Овално коляно 90° 790x350 Сечение: 0,250м <sup>2</sup>	233,74	бр.
	134026	Овално коляно 90° 770x400 Сечение: 0,270м <sup>2</sup>	233,74	бр.
	134027	Овално коляно 90° 740x450 Сечение: 0,286м <sup>2</sup>	233,74	бр.
	134028	Овално коляно 90° 710x500 Сечение: 0,298м <sup>2</sup>	233,74	бр.
	134029	Овално коляно 90° 980x250 Сечение: 0,230м <sup>2</sup>	133,30	бр.
	134030	Овално коляно 90° 940x300 Сечение: 0,264м <sup>2</sup>	133,30	бр.
	134031	Овално коляно 90° 920x350 Сечение: 0,294м <sup>2</sup>	133,30	бр.
	134032	Овално коляно 90° 900x400 Сечение: 0,320м <sup>2</sup>	133,30	бр.
	134033	Овално коляно 90° 870x450 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	133,30	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	134034	Овално коляно 90° 840x500 Сечение: 0,361м <sup>2</sup>	133,30	бр.
	134035	Овално коляно 90° 1120x250 Сечение: 0,265м <sup>2</sup>	358,16	бр.
	134036	Овално коляно 90° 1090x300 Сечение: 0,306м <sup>2</sup>	358,16	бр.
	134037	Овално коляно 90° 1070x350 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	358,16	бр.
	134038	Овално коляно 90° 1040x400 Сечение: 0,377м <sup>2</sup>	358,16	бр.
	134039	Овално коляно 90° 1010x450 Сечение: 0,406м <sup>2</sup>	358,16	бр.
	134040	Овално коляно 90° 980x500 Сечение: 0,432м <sup>2</sup>	358,16	бр.
	134041	Овално коляно 90° 1240x300 Сечение: 0,353м <sup>2</sup>	452,14	бр.
	134042	Овално коляно 90° 1220x350 Сечение: 0,398м <sup>2</sup>	452,14	бр.
	134043	Овално коляно 90° 1200x400 Сечение: 0,440м <sup>2</sup>	452,14	бр.
	134044	Овално коляно 90° 1170x450 Сечение: 0,477м <sup>2</sup>	452,14	бр.
	134045	Овално коляно 90° 1140x500 Сечение: 0,510м <sup>2</sup>	452,14	бр.
	134046	Овално коляно 90° 1380x350 Сечение: 0,453м <sup>2</sup>	520,99	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	134047	Овално коляно 90° 1350x400 Сечение: 0,502м <sup>2</sup>	520,99	бр.
	134048	Овално коляно 90° 1330x450 Сечение: 0,548м <sup>2</sup>	520,99	бр.
	134049	Овално коляно 90° 1300x500 Сечение: 0,589м <sup>2</sup>	520,99	бр.
	134050	Овално коляно 90° 1570x350 Сечение: 0,519м <sup>2</sup>	662,24	бр.
	134051	Овално коляно 90° 1540x400 Сечение: 0,578м <sup>2</sup>	662,24	бр.
	134052	Овално коляно 90° 1520x450 Сечение: 0,632м <sup>2</sup>	662,24	бр.
	134053	Овално коляно 90° 1490x500 Сечение: 0,683м <sup>2</sup>	662,24	бр.
	134054	Овално коляно 90° 1750x400 Сечение: 0,659м <sup>2</sup>	803,84	бр.
	134055	Овално коляно 90° 1720x450 Сечение: 0,724м <sup>2</sup>	803,84	бр.
	134056	Овално коляно 90° 1690x500 Сечение: 0,785м <sup>2</sup>	803,84	бр.

### 135. Овални колена BFL 60°

	135001	Овално коляно 60° 390x150 Сечение: 0,053м <sup>2</sup>	44,70	бр.
	135002	Овално коляно 60° 410x150 Сечение: 0,057м <sup>2</sup>	44,70	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	135003	Овално коляно 60° 400x200 Сечение: 0,068м <sup>2</sup>	44,70	бр.
	135004	Овално коляно 60° 480x150 Сечение: 0,066м <sup>2</sup>	63,24	бр.
	135005	Овално коляно 60° 450x200 Сечение: 0,080м <sup>2</sup>	63,24	бр.
	135006	Овално коляно 60° 540x150 Сечение: 0,077м <sup>2</sup>	81,76	бр.
	135007	Овално коляно 60° 520x200 Сечение: 0,094м <sup>2</sup>	81,76	бр.
	135008	Овално коляно 60° 490x250 Сечение: 0,108м <sup>2</sup>	81,76	бр.
	135009	Овално коляно 60° 620x150 Сечение: 0,088м <sup>2</sup>	101,47	бр.
	135010	Овално коляно 60° 600x200 Сечение: 0,110м <sup>2</sup>	101,47	бр.
	135011	Овално коляно 60° 560x250 Сечение: 0,128м <sup>2</sup>	101,47	бр.
	135012	Овално коляно 60° 700x150 Сечение: 0,100м <sup>2</sup>	119,16	бр.
	135013	Овално коляно 60° 680x200 Сечение: 0,126м <sup>2</sup>	119,16	бр.
	135014	Овално коляно 60° 650x250 Сечение: 0,147м <sup>2</sup>	119,16	бр.
	135015	Овално коляно 60° 610x300 Сечение: 0,165м <sup>2</sup>	119,16	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	135016	Овално коляно 60° 790x150 Сечение: 0,114м <sup>2</sup>	142,45	бр.
	135017	Овално коляно 60° 770x200 Сечение: 0,144м <sup>2</sup>	142,45	бр.
	135018	Овално коляно 60° 740x250 Сечение: 0,171м <sup>2</sup>	142,45	бр.
	135019	Овално коляно 60° 710x300 Сечение: 0,193м <sup>2</sup>	142,45	бр.
	135020	Овално коляно 60° 690x350 Сечение: 0,212м <sup>2</sup>	142,45	бр.
	135021	Овално коляно 60° 660x400 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	142,45	бр.
	135022	Овално коляно 60° 880x200 Сечение: 0,166м <sup>2</sup>	164,03	бр.
	135023	Овално коляно 60° 850x250 Сечение: 0,198м <sup>2</sup>	164,03	бр.
	135024	Овално коляно 60° 820x300 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	164,03	бр.
	135025	Овално коляно 60° 790x350 Сечение: 0,250м <sup>2</sup>	164,03	бр.
	135026	Овално коляно 60° 770x400 Сечение: 0,270м <sup>2</sup>	164,03	бр.
	135027	Овално коляно 60° 740x450 Сечение: 0,286м <sup>2</sup>	164,03	бр.
	135028	Овално коляно 60° 710x500 Сечение: 0,298м <sup>2</sup>	164,03	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	135029	Овално коляно 60° 980x250 Сечение: 0,230м <sup>2</sup>	200,74	бр.
	135030	Овално коляно 60° 940x300 Сечение: 0,264м <sup>2</sup>	200,74	бр.
	135031	Овално коляно 60° 920x350 Сечение: 0,294м <sup>2</sup>	200,74	бр.
	135032	Овално коляно 60° 900x400 Сечение: 0,320м <sup>2</sup>	200,74	бр.
	135033	Овално коляно 60° 870x450 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	200,74	бр.
	135034	Овално коляно 60° 840x500 Сечение: 0,361м <sup>2</sup>	200,74	бр.
	135035	Овално коляно 60° 1120x250 Сечение: 0,265м <sup>2</sup>	250,88	бр.
	135036	Овално коляно 60° 1090x300 Сечение: 0,306м <sup>2</sup>	250,88	бр.
	135037	Овално коляно 60° 1070x350 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	250,88	бр.
	135038	Овално коляно 60° 1040x400 Сечение: 0,377м <sup>2</sup>	250,88	бр.
	135039	Овално коляно 60° 1010x450 Сечение: 0,406м <sup>2</sup>	250,88	бр.
	135040	Овално коляно 60° 980x500 Сечение: 0,432м <sup>2</sup>	250,88	бр.
	135041	Овално коляно 60° 1240x300 Сечение: 0,353м <sup>2</sup>	316,67	бр.




СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	135042	Овално коляно 60° 1220x350 Сечение: 0,398м <sup>2</sup>	316,67	бр.
	135043	Овално коляно 60° 1200x400 Сечение: 0,440м <sup>2</sup>	316,67	бр.
	135044	Овално коляно 60° 1170x450 Сечение: 0,477м <sup>2</sup>	316,67	бр.
	135045	Овално коляно 60° 1140x500 Сечение: 0,510м <sup>2</sup>	316,67	бр.
	135046	Овално коляно 60° 1380x350 Сечение: 0,453м <sup>2</sup>	364,77	бр.
	135047	Овално коляно 60° 1350x400 Сечение: 0,502м <sup>2</sup>	364,77	бр.
	135048	Овално коляно 60° 1330x450 Сечение: 0,548м <sup>2</sup>	364,77	бр.
	135049	Овално коляно 60° 1300x500 Сечение: 0,589м <sup>2</sup>	364,77	бр.
	135050	Овално коляно 60° 1570x350 Сечение: 0,519м <sup>2</sup>	463,70	бр.
	135051	Овално коляно 60° 1540x400 Сечение: 0,578м <sup>2</sup>	463,70	бр.
	135052	Овално коляно 60° 1520x450 Сечение: 0,632м <sup>2</sup>	463,70	бр.
	135053	Овално коляно 60° 1490x500 Сечение: 0,683м <sup>2</sup>	463,70	бр.
	135054	Овално коляно 60° 1750x400 Сечение: 0,659м <sup>2</sup>	562,97	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	135055	Овално коляно 60° 1720x450 Сечение: 0,724м <sup>2</sup>	562,97	бр.
	135056	Овално коляно 60° 1690x500 Сечение: 0,785м <sup>2</sup>	562,97	бр.
<b>136. Овални колена BFL 45°</b>				
	136001	Овално коляно 45° 390x150 Сечение: 0,053м <sup>2</sup>	41,47	бр.
	136002	Овално коляно 45° 410x150 Сечение: 0,057м <sup>2</sup>	41,47	бр.
	136003	Овално коляно 45° 400x200 Сечение: 0,068м <sup>2</sup>	41,47	бр.
	136004	Овално коляно 45° 480x150 Сечение: 0,066м <sup>2</sup>	58,46	бр.
	136005	Овално коляно 45° 450x200 Сечение: 0,080м <sup>2</sup>	58,46	бр.
	136006	Овално коляно 45° 540x150 Сечение: 0,077м <sup>2</sup>	75,81	бр.
	136007	Овално коляно 45° 520x200 Сечение: 0,094м <sup>2</sup>	75,81	бр.
	136008	Овално коляно 45° 490x250 Сечение: 0,108м <sup>2</sup>	75,81	бр.
	136009	Овално коляно 45° 620x150 Сечение: 0,088м <sup>2</sup>	94,01	бр.
	136010	Овално коляно 45° 600x200 Сечение: 0,110м <sup>2</sup>	94,01	бр.






СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	136011	Овално коляно 45° 560x250 Сечение: 0,128м <sup>2</sup>	94,01	бр.
	136012	Овално коляно 45° 700x150 Сечение: 0,100м <sup>2</sup>	111,86	бр.
	136013	Овално коляно 45° 680x200 Сечение: 0,126м <sup>2</sup>	111,86	бр.
	136014	Овално коляно 45° 650x250 Сечение: 0,147м <sup>2</sup>	111,86	бр.
	136015	Овално коляно 45° 610x300 Сечение: 0,165м <sup>2</sup>	111,86	бр.
	136016	Овално коляно 45° 790x150 Сечение: 0,114м <sup>2</sup>	132,07	бр.
	136017	Овално коляно 45° 770x200 Сечение: 0,144м <sup>2</sup>	132,07	бр.
	136018	Овално коляно 45° 740x250 Сечение: 0,171м <sup>2</sup>	132,07	бр.
	136019	Овално коляно 45° 710x300 Сечение: 0,193м <sup>2</sup>	132,07	бр.
	136020	Овално коляно 45° 690x350 Сечение: 0,212м <sup>2</sup>	132,07	бр.
	136021	Овално коляно 45° 660x400 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	132,07	бр.
	136022	Овално коляно 45° 880x200 Сечение: 0,166м <sup>2</sup>	152,13	бр.
	136023	Овално коляно 45° 850x250 Сечение: 0,198м <sup>2</sup>	152,13	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	136024	Овално коляно 45° 820x300 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	152,13	бр.
	136025	Овално коляно 45° 790x350 Сечение: 0,250м <sup>2</sup>	152,13	бр.
	136026	Овално коляно 45° 770x400 Сечение: 0,270м <sup>2</sup>	152,13	бр.
	136027	Овално коляно 45° 740x450 Сечение: 0,286м <sup>2</sup>	152,13	бр.
	136028	Овално коляно 45° 710x500 Сечение: 0,298м <sup>2</sup>	152,13	бр.
	136029	Овално коляно 45° 980x250 Сечение: 0,230м <sup>2</sup>	186,29	бр.
	136030	Овално коляно 45° 940x300 Сечение: 0,264м <sup>2</sup>	186,29	бр.
	136031	Овално коляно 45° 920x350 Сечение: 0,294м <sup>2</sup>	186,29	бр.
	136032	Овално коляно 45° 900x400 Сечение: 0,320м <sup>2</sup>	186,29	бр.
	136033	Овално коляно 45° 870x450 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	186,29	бр.
	136034	Овално коляно 45° 840x500 Сечение: 0,361м <sup>2</sup>	186,29	бр.
	136035	Овално коляно 45° 1120x250 Сечение: 0,265м <sup>2</sup>	232,88	бр.
	136036	Овално коляно 45° 1090x300 Сечение: 0,306м <sup>2</sup>	232,88	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	136037	Овално коляно 45° 1070x350 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	232,88	бр.
	136038	Овално коляно 45° 1040x400 Сечение: 0,377м <sup>2</sup>	232,88	бр.
	136039	Овално коляно 45° 1010x450 Сечение: 0,406м <sup>2</sup>	232,88	бр.
	136040	Овално коляно 45° 980x500 Сечение: 0,432м <sup>2</sup>	232,88	бр.
	136041	Овално коляно 45° 1240x300 Сечение: 0,353м <sup>2</sup>	294,06	бр.
	136042	Овално коляно 45° 1220x350 Сечение: 0,398м <sup>2</sup>	294,06	бр.
	136043	Овално коляно 45° 1200x400 Сечение: 0,440м <sup>2</sup>	294,06	бр.
	136044	Овално коляно 45° 1170x450 Сечение: 0,477м <sup>2</sup>	294,06	бр.
	136045	Овално коляно 45° 1140x500 Сечение: 0,510м <sup>2</sup>	294,06	бр.
	136046	Овално коляно 45° 1380x350 Сечение: 0,453м <sup>2</sup>	338,76	бр.
	136047	Овално коляно 45° 1350x400 Сечение: 0,502м <sup>2</sup>	338,76	бр.
	136048	Овално коляно 45° 1330x450 Сечение: 0,548м <sup>2</sup>	338,76	бр.
	136049	Овално коляно 45° 1300x500 Сечение: 0,589м <sup>2</sup>	338,76	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	136050	Овално коляно 45° 1570x350 Сечение: 0,519м <sup>2</sup>	430,74	бр.
	136051	Овално коляно 45° 1540x400 Сечение: 0,578м <sup>2</sup>	430,74	бр.
	136052	Овално коляно 45° 1520x450 Сечение: 0,632м <sup>2</sup>	430,74	бр.
	136053	Овално коляно 45° 1490x500 Сечение: 0,683м <sup>2</sup>	430,74	бр.
	136054	Овално коляно 45° 1750x400 Сечение: 0,659м <sup>2</sup>	522,54	бр.
	136055	Овално коляно 45° 1720x450 Сечение: 0,724м <sup>2</sup>	522,54	бр.
	136056	Овално коляно 45° 1690x500 Сечение: 0,785м <sup>2</sup>	522,54	бр.

### 137. Овални колена BFL 30°

	137001	Овално коляно 30° 390x150 Сечение: 0,053м <sup>2</sup>	31,96	бр.
	137002	Овално коляно 30° 410x150 Сечение: 0,057м <sup>2</sup>	31,96	бр.
	137003	Овално коляно 30° 400x200 Сечение: 0,068м <sup>2</sup>	31,96	бр.
	137004	Овално коляно 30° 480x150 Сечение: 0,066м <sup>2</sup>	45,05	бр.
	137005	Овално коляно 30° 450x200 Сечение: 0,080м <sup>2</sup>	45,05	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	137006	Овално коляно 30° 540x150 Сечение: 0,077м <sup>2</sup>	58,30	бр.
	137007	Овално коляно 30° 520x200 Сечение: 0,094м <sup>2</sup>	58,30	бр.
	137008	Овално коляно 30° 490x250 Сечение: 0,108м <sup>2</sup>	58,30	бр.
	137009	Овално коляно 30° 620x150 Сечение: 0,088м <sup>2</sup>	72,41	бр.
	137010	Овално коляно 30° 600x200 Сечение: 0,110м <sup>2</sup>	72,41	бр.
	137011	Овално коляно 30° 560x250 Сечение: 0,128м <sup>2</sup>	72,41	бр.
	137012	Овално коляно 30° 700x150 Сечение: 0,100м <sup>2</sup>	86,01	бр.
	137013	Овално коляно 30° 680x200 Сечение: 0,126м <sup>2</sup>	86,01	бр.
	137014	Овално коляно 30° 650x250 Сечение: 0,147м <sup>2</sup>	86,01	бр.
	137015	Овално коляно 30° 610x300 Сечение: 0,165м <sup>2</sup>	86,01	бр.
	137016	Овално коляно 30° 790x150 Сечение: 0,114м <sup>2</sup>	101,65	бр.
	137017	Овално коляно 30° 770x200 Сечение: 0,144м <sup>2</sup>	101,65	бр.
	137018	Овално коляно 30° 740x250 Сечение: 0,171м <sup>2</sup>	101,65	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	137019	Овално коляно 30° 710x300 Сечение: 0,193м <sup>2</sup>	101,65	бр.
	137020	Овално коляно 30° 690x350 Сечение: 0,212м <sup>2</sup>	101,65	бр.
	137021	Овално коляно 30° 660x400 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	101,65	бр.
	137022	Овално коляно 30° 880x200 Сечение: 0,166м <sup>2</sup>	116,95	бр.
	137023	Овално коляно 30° 850x250 Сечение: 0,198м <sup>2</sup>	116,95	бр.
	137024	Овално коляно 30° 820x300 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	116,95	бр.
	137025	Овално коляно 30° 790x350 Сечение: 0,250м <sup>2</sup>	116,95	бр.
	137026	Овално коляно 30° 770x400 Сечение: 0,270м <sup>2</sup>	116,95	бр.
	137027	Овално коляно 30° 740x450 Сечение: 0,286м <sup>2</sup>	116,95	бр.
	137028	Овално коляно 30° 710x500 Сечение: 0,298м <sup>2</sup>	116,95	бр.
	137029	Овално коляно 30° 980x250 Сечение: 0,230м <sup>2</sup>	143,29	бр.
	137030	Овално коляно 30° 940x300 Сечение: 0,264м <sup>2</sup>	143,29	бр.
	137031	Овално коляно 30° 920x350 Сечение: 0,294м <sup>2</sup>	143,29	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	137032	Овално коляно 30° 900x400 Сечение: 0,320м <sup>2</sup>	143,29	бр.
	137033	Овално коляно 30° 870x450 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	143,29	бр.
	137034	Овално коляно 30° 840x500 Сечение: 0,361м <sup>2</sup>	143,29	бр.
	137035	Овално коляно 30° 1120x250 Сечение: 0,265м <sup>2</sup>	178,99	бр.
	137036	Овално коляно 30° 1090x300 Сечение: 0,306м <sup>2</sup>	178,99	бр.
	137037	Овално коляно 30° 1070x350 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	178,99	бр.
	137038	Овално коляно 30° 1040x400 Сечение: 0,377м <sup>2</sup>	178,99	бр.
	137039	Овално коляно 30° 1010x450 Сечение: 0,406м <sup>2</sup>	178,99	бр.
	137040	Овално коляно 30° 980x500 Сечение: 0,432м <sup>2</sup>	178,99	бр.
	137041	Овално коляно 30° 1240x300 Сечение: 0,353м <sup>2</sup>	226,25	бр.
	137042	Овално коляно 30° 1220x350 Сечение: 0,398м <sup>2</sup>	226,25	бр.
	137043	Овално коляно 30° 1200x400 Сечение: 0,440м <sup>2</sup>	226,25	бр.
	137044	Овално коляно 30° 1170x450 Сечение: 0,477м <sup>2</sup>	226,25	бр.





СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	137045	Овално коляно 30° 1140x500 Сечение: 0,510м <sup>2</sup>	226,25	бр.
	137046	Овално коляно 30° 1380x350 Сечение: 0,453м <sup>2</sup>	260,58	бр.
	137047	Овално коляно 30° 1350x400 Сечение: 0,502м <sup>2</sup>	260,58	бр.
	137048	Овално коляно 30° 1330x450 Сечение: 0,548м <sup>2</sup>	260,58	бр.
	137049	Овално коляно 30° 1300x500 Сечение: 0,589м <sup>2</sup>	260,58	бр.
	137050	Овално коляно 30° 1570x350 Сечение: 0,519м <sup>2</sup>	331,12	бр.
	137051	Овално коляно 30° 1540x400 Сечение: 0,578м <sup>2</sup>	331,12	бр.
	137052	Овално коляно 30° 1520x450 Сечение: 0,632м <sup>2</sup>	331,12	бр.
	137053	Овално коляно 30° 1490x500 Сечение: 0,683м <sup>2</sup>	331,12	бр.
	137054	Овално коляно 30° 1750x400 Сечение: 0,659м <sup>2</sup>	401,84	бр.
	137055	Овално коляно 30° 1720x450 Сечение: 0,724м <sup>2</sup>	401,84	бр.
	137056	Овално коляно 30° 1690x500 Сечение: 0,785м <sup>2</sup>	401,84	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>138. Овални колена BFL 15°</b>				
	138001	Овално коляно 15° 390x150 Сечение: 0,053м <sup>2</sup>	28,73	бр.
	138002	Овално коляно 15° 410x150 Сечение: 0,057м <sup>2</sup>	28,73	бр.
	138003	Овално коляно 15° 400x200 Сечение: 0,068м <sup>2</sup>	28,73	бр.
	138004	Овално коляно 15° 480x150 Сечение: 0,066м <sup>2</sup>	40,63	бр.
	138005	Овално коляно 15° 450x200 Сечение: 0,080м <sup>2</sup>	40,63	бр.
	138006	Овално коляно 15° 540x150 Сечение: 0,077м <sup>2</sup>	52,52	бр.
	138007	Овално коляно 15° 520x200 Сечение: 0,094м <sup>2</sup>	52,52	бр.
	138008	Овално коляно 15° 490x250 Сечение: 0,108м <sup>2</sup>	52,52	бр.
	138009	Овално коляно 15° 620x150 Сечение: 0,088м <sup>2</sup>	65,27	бр.
	138010	Овално коляно 15° 600x200 Сечение: 0,110м <sup>2</sup>	65,27	бр.
	138011	Овално коляно 15° 560x250 Сечение: 0,128м <sup>2</sup>	65,27	бр.
	138012	Овално коляно 15° 700x150 Сечение: 0,100м <sup>2</sup>	77,68	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	138013	Овално коляно 15° 680x200 Сечение: 0,126м <sup>2</sup>	77,68	бр.
	138014	Овално коляно 15° 650x250 Сечение: 0,147м <sup>2</sup>	77,68	бр.
	138015	Овално коляно 15° 610x300 Сечение: 0,165м <sup>2</sup>	77,68	бр.
	138016	Овално коляно 15° 790x150 Сечение: 0,114м <sup>2</sup>	91,62	бр.
	138017	Овално коляно 15° 770x200 Сечение: 0,144м <sup>2</sup>	91,62	бр.
	138018	Овално коляно 15° 740x250 Сечение: 0,171м <sup>2</sup>	91,62	бр.
	138019	Овално коляно 15° 710x300 Сечение: 0,193м <sup>2</sup>	91,62	бр.
	138020	Овално коляно 15° 690x350 Сечение: 0,212м <sup>2</sup>	91,62	бр.
	138021	Овално коляно 15° 660x400 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	91,62	бр.
	138022	Овално коляно 15° 880x200 Сечение: 0,166м <sup>2</sup>	105,39	бр.
	138023	Овално коляно 15° 850x250 Сечение: 0,198м <sup>2</sup>	105,39	бр.
	138024	Овално коляно 15° 820x300 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	105,39	бр.
	138025	Овално коляно 15° 790x350 Сечение: 0,250м <sup>2</sup>	105,39	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	138026	Овално коляно 15° 770x400 Сечение: 0,270м <sup>2</sup>	105,39	бр.
	138027	Овално коляно 15° 740x450 Сечение: 0,286м <sup>2</sup>	105,39	бр.
	138028	Овално коляно 15° 710x500 Сечение: 0,298м <sup>2</sup>	105,39	бр.
	138029	Овално коляно 15° 980x250 Сечение: 0,230м <sup>2</sup>	129,02	бр.
	138030	Овално коляно 15° 940x300 Сечение: 0,264м <sup>2</sup>	129,02	бр.
	138031	Овално коляно 15° 920x350 Сечение: 0,294м <sup>2</sup>	129,02	бр.
	138032	Овално коляно 15° 900x400 Сечение: 0,320м <sup>2</sup>	129,02	бр.
	138033	Овално коляно 15° 870x450 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	129,02	бр.
	138034	Овално коляно 15° 840x500 Сечение: 0,361м <sup>2</sup>	129,02	бр.
	138035	Овално коляно 15° 1120x250 Сечение: 0,265м <sup>2</sup>	161,31	бр.
	138036	Овално коляно 15° 1090x300 Сечение: 0,306м <sup>2</sup>	161,31	бр.
	138037	Овално коляно 15° 1070x350 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	161,31	бр.
	138038	Овално коляно 15° 1040x400 Сечение: 0,377м <sup>2</sup>	161,31	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	138039	Овално коляно 15° 1010x450 Сечение: 0,406м <sup>2</sup>	161,31	бр.
	138040	Овално коляно 15° 980x500 Сечение: 0,432м <sup>2</sup>	161,31	бр.
	138041	Овално коляно 15° 1240x300 Сечение: 0,353м <sup>2</sup>	203,47	бр.
	138042	Овално коляно 15° 1220x350 Сечение: 0,398м <sup>2</sup>	203,47	бр.
	138043	Овално коляно 15° 1200x400 Сечение: 0,440м <sup>2</sup>	203,47	бр.
	138044	Овално коляно 15° 1170x450 Сечение: 0,477м <sup>2</sup>	203,47	бр.
	138045	Овално коляно 15° 1140x500 Сечение: 0,510м <sup>2</sup>	203,47	бр.
	138046	Овално коляно 15° 1380x350 Сечение: 0,453м <sup>2</sup>	234,58	бр.
	138047	Овално коляно 15° 1350x400 Сечение: 0,502м <sup>2</sup>	234,58	бр.
	138048	Овално коляно 15° 1330x450 Сечение: 0,548м <sup>2</sup>	234,58	бр.
	138049	Овално коляно 15° 1300x500 Сечение: 0,589м <sup>2</sup>	234,58	бр.
	138050	Овално коляно 15° 1570x350 Сечение: 0,519м <sup>2</sup>	298,15	бр.
	138051	Овално коляно 15° 1540x400 Сечение: 0,578м <sup>2</sup>	298,15	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	138052	Овално коляно 15° 1520x450 Сечение: 0,632м <sup>2</sup>	298,15	бр.
	138053	Овално коляно 15° 1490x500 Сечение: 0,683м <sup>2</sup>	298,15	бр.
	138054	Овално коляно 15° 1750x400 Сечение: 0,659м <sup>2</sup>	361,89	бр.
	138055	Овално коляно 15° 1720x450 Сечение: 0,724м <sup>2</sup>	361,89	бр.
	138056	Овално коляно 15° 1690x500 Сечение: 0,785м <sup>2</sup>	361,89	бр.

### 139. Овални колена BFL1 90°

	139001	Овално коляно 90° 150x390 Сечение: 0,053м <sup>2</sup>	44,51	бр.
	139002	Овално коляно 90° 150x410 Сечение: 0,057м <sup>2</sup>	44,51	бр.
	139003	Овално коляно 90° 200x400 Сечение: 0,068м <sup>2</sup>	44,51	бр.
	139004	Овално коляно 90° 150x480 Сечение: 0,066м <sup>2</sup>	62,94	бр.
	139005	Овално коляно 90° 200x450 Сечение: 0,080м <sup>2</sup>	62,94	бр.
	139006	Овално коляно 90° 150x540 Сечение: 0,077м <sup>2</sup>	81,51	бр.
	139007	Овално коляно 90° 200x520 Сечение: 0,094м <sup>2</sup>	81,51	бр.





СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	139008	Овално коляно 90° 250x490 Сечение: 0,108м <sup>2</sup>	81,51	бр.
	139009	Овално коляно 90° 150x620 Сечение: 0,088м <sup>2</sup>	101,26	бр.
	139010	Овално коляно 90° 200x600 Сечение: 0,110м <sup>2</sup>	101,26	бр.
	139011	Овално коляно 90° 250x560 Сечение: 0,128м <sup>2</sup>	101,26	бр.
	139012	Овално коляно 90° 150x700 Сечение: 0,100м <sup>2</sup>	120,41	бр.
	139013	Овално коляно 90° 200x680 Сечение: 0,126м <sup>2</sup>	120,41	бр.
	139014	Овално коляно 90° 250x650 Сечение: 0,147м <sup>2</sup>	120,41	бр.
	139015	Овално коляно 90° 300x610 Сечение: 0,165м <sup>2</sup>	120,41	бр.
	139016	Овално коляно 90° 150x790 Сечение: 0,114м <sup>2</sup>	142,30	бр.
	139017	Овално коляно 90° 200x770 Сечение: 0,144м <sup>2</sup>	142,30	бр.
	139018	Овално коляно 90° 250x740 Сечение: 0,171м <sup>2</sup>	142,30	бр.
	139019	Овално коляно 90° 300x710 Сечение: 0,193м <sup>2</sup>	142,30	бр.
	139020	Овално коляно 90° 350x690 Сечение: 0,212м <sup>2</sup>	142,30	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	139021	Овално коляно 90° 400x660 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	142,30	бр.
	139022	Овално коляно 90° 200x880 Сечение: 0,166м <sup>2</sup>	163,62	бр.
	139023	Овално коляно 90° 250x850 Сечение: 0,198м <sup>2</sup>	163,62	бр.
	139024	Овално коляно 90° 300x820 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	163,62	бр.
	139025	Овално коляно 90° 350x790 Сечение: 0,250м <sup>2</sup>	163,62	бр.
	139026	Овално коляно 90° 400x770 Сечение: 0,270м <sup>2</sup>	163,62	бр.
	139027	Овално коляно 90° 450x740 Сечение: 0,286м <sup>2</sup>	163,62	бр.
	139028	Овално коляно 90° 500x710 Сечение: 0,298м <sup>2</sup>	163,62	бр.
	139029	Овално коляно 90° 250x980 Сечение: 0,230м <sup>2</sup>	93,31	бр.
	139030	Овално коляно 90° 300x940 Сечение: 0,264м <sup>2</sup>	93,31	бр.
	139031	Овално коляно 90° 350x920 Сечение: 0,294м <sup>2</sup>	93,31	бр.
	139032	Овално коляно 90° 400x900 Сечение: 0,320м <sup>2</sup>	93,31	бр.
	139033	Овално коляно 90° 450x870 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	93,31	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	139034	Овално коляно 90° 500x840 Сечение: 0,361м <sup>2</sup>	93,31	бр.
	139035	Овално коляно 90° 250x1120 Сечение: 0,265м <sup>2</sup>	250,71	бр.
	139036	Овално коляно 90° 300x1090 Сечение: 0,306м <sup>2</sup>	250,71	бр.
	139037	Овално коляно 90° 350x1070 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	250,71	бр.
	139038	Овално коляно 90° 400x1040 Сечение: 0,377м <sup>2</sup>	250,71	бр.
	139039	Овално коляно 90° 450x1010 Сечение: 0,406м <sup>2</sup>	250,71	бр.
	139040	Овално коляно 90° 500x980 Сечение: 0,432м <sup>2</sup>	250,71	бр.
	139041	Овално коляно 90° 300x1240 Сечение: 0,353м <sup>2</sup>	316,50	бр.
	139042	Овално коляно 90° 350x1220 Сечение: 0,398м <sup>2</sup>	316,50	бр.
	139043	Овално коляно 90° 400x1200 Сечение: 0,440м <sup>2</sup>	316,50	бр.
	139044	Овално коляно 90° 450x1170 Сечение: 0,477м <sup>2</sup>	316,50	бр.
	139045	Овално коляно 90° 500x1140 Сечение: 0,510м <sup>2</sup>	316,50	бр.
	139046	Овално коляно 90° 350x1380 Сечение: 0,453м <sup>2</sup>	364,69	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	139047	Овално коляно 90° 400x1350 Сечение: 0,502м <sup>2</sup>	364,69	бр.
	139048	Овално коляно 90° 450x1330 Сечение: 0,548м <sup>2</sup>	364,69	бр.
	139049	Овално коляно 90° 500x1300 Сечение: 0,589м <sup>2</sup>	364,69	бр.
	139050	Овално коляно 90° 350x1570 Сечение: 0,519м <sup>2</sup>	463,57	бр.
	139051	Овално коляно 90° 400x1540 Сечение: 0,578м <sup>2</sup>	463,57	бр.
	139052	Овално коляно 90° 450x1520 Сечение: 0,632м <sup>2</sup>	463,57	бр.
	139053	Овално коляно 90° 500x1490 Сечение: 0,683м <sup>2</sup>	463,57	бр.
	139054	Овално коляно 90° 400x1750 Сечение: 0,659м <sup>2</sup>	562,69	бр.
	139055	Овално коляно 90° 450x1720 Сечение: 0,724м <sup>2</sup>	562,69	бр.
	139056	Овално коляно 90° 500x1690 Сечение: 0,785м <sup>2</sup>	562,69	бр.

#### 140. Овални колена BFL1 60°

	140001	Овално коляно 60° 150x390 Сечение: 0,053м <sup>2</sup>	31,29	бр.
	140002	Овално коляно 60° 150x410 Сечение: 0,057м <sup>2</sup>	31,29	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	140003	Овално коляно 60° 200x400 Сечение: 0,068м <sup>2</sup>	31,29	бр.
	140004	Овално коляно 60° 150x480 Сечение: 0,066м <sup>2</sup>	44,27	бр.
	140005	Овално коляно 60° 200x450 Сечение: 0,080м <sup>2</sup>	44,27	бр.
	140006	Овално коляно 60° 150x540 Сечение: 0,077м <sup>2</sup>	57,23	бр.
	140007	Овално коляно 60° 200x520 Сечение: 0,094м <sup>2</sup>	57,23	бр.
	140008	Овално коляно 60° 250x490 Сечение: 0,108м <sup>2</sup>	57,23	бр.
	140009	Овално коляно 60° 150x620 Сечение: 0,088м <sup>2</sup>	71,03	бр.
	140010	Овално коляно 60° 200x600 Сечение: 0,110м <sup>2</sup>	71,03	бр.
	140011	Овално коляно 60° 250x560 Сечение: 0,128м <sup>2</sup>	71,03	бр.
	140012	Овално коляно 60° 150x700 Сечение: 0,100м <sup>2</sup>	83,41	бр.
	140013	Овално коляно 60° 200x680 Сечение: 0,126м <sup>2</sup>	83,41	бр.
	140014	Овално коляно 60° 250x650 Сечение: 0,147м <sup>2</sup>	83,41	бр.
	140015	Овално коляно 60° 300x610 Сечение: 0,165м <sup>2</sup>	83,41	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	140016	Овално коляно 60° 150x790 Сечение: 0,114м <sup>2</sup>	99,72	бр.
	140017	Овално коляно 60° 200x770 Сечение: 0,144м <sup>2</sup>	99,72	бр.
	140018	Овално коляно 60° 250x740 Сечение: 0,171м <sup>2</sup>	99,72	бр.
	140019	Овално коляно 60° 300x710 Сечение: 0,193м <sup>2</sup>	99,72	бр.
	140020	Овално коляно 60° 350x690 Сечение: 0,212м <sup>2</sup>	99,72	бр.
	140021	Овално коляно 60° 400x660 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	99,72	бр.
	140022	Овално коляно 60° 200x880 Сечение: 0,166м <sup>2</sup>	114,82	бр.
	140023	Овално коляно 60° 250x850 Сечение: 0,198м <sup>2</sup>	114,82	бр.
	140024	Овално коляно 60° 300x820 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	114,82	бр.
	140025	Овално коляно 60° 350x790 Сечение: 0,250м <sup>2</sup>	114,82	бр.
	140026	Овално коляно 60° 400x770 Сечение: 0,270м <sup>2</sup>	114,82	бр.
	140027	Овално коляно 60° 450x740 Сечение: 0,286м <sup>2</sup>	114,82	бр.
	140028	Овално коляно 60° 500x710 Сечение: 0,298м <sup>2</sup>	114,82	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	140029	Овално коляно 60° 250x980 Сечение: 0,230м <sup>2</sup>	140,52	бр.
	140030	Овално коляно 60° 300x940 Сечение: 0,264м <sup>2</sup>	140,52	бр.
	140031	Овално коляно 60° 350x920 Сечение: 0,294м <sup>2</sup>	140,52	бр.
	140032	Овално коляно 60° 400x900 Сечение: 0,320м <sup>2</sup>	140,52	бр.
	140033	Овално коляно 60° 450x870 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	140,52	бр.
	140034	Овално коляно 60° 500x840 Сечение: 0,361м <sup>2</sup>	140,52	бр.
	140035	Овално коляно 60° 250x1120 Сечение: 0,265м <sup>2</sup>	175,62	бр.
	140036	Овално коляно 60° 300x1090 Сечение: 0,306м <sup>2</sup>	175,62	бр.
	140037	Овално коляно 60° 350x1070 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	175,62	бр.
	140038	Овално коляно 60° 400x1040 Сечение: 0,377м <sup>2</sup>	175,62	бр.
	140039	Овално коляно 60° 450x1010 Сечение: 0,406м <sup>2</sup>	175,62	бр.
	140040	Овално коляно 60° 500x980 Сечение: 0,432м <sup>2</sup>	175,62	бр.
	140041	Овално коляно 60° 300x1240 Сечение: 0,353м <sup>2</sup>	221,67	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	140042	Овално коляно 60° 350x1220 Сечение: 0,398м <sup>2</sup>	221,67	бр.
	140043	Овално коляно 60° 400x1200 Сечение: 0,440м <sup>2</sup>	221,67	бр.
	140044	Овално коляно 60° 450x1170 Сечение: 0,477м <sup>2</sup>	221,67	бр.
	140045	Овално коляно 60° 500x1140 Сечение: 0,510м <sup>2</sup>	221,67	бр.
	140046	Овално коляно 60° 350x1380 Сечение: 0,453м <sup>2</sup>	255,34	бр.
	140047	Овално коляно 60° 400x1350 Сечение: 0,502м <sup>2</sup>	255,34	бр.
	140048	Овално коляно 60° 450x1330 Сечение: 0,548м <sup>2</sup>	255,34	бр.
	140049	Овално коляно 60° 500x1300 Сечение: 0,589м <sup>2</sup>	255,34	бр.
	140050	Овално коляно 60° 350x1570 Сечение: 0,519м <sup>2</sup>	324,59	бр.
	140051	Овално коляно 60° 400x1540 Сечение: 0,578м <sup>2</sup>	324,59	бр.
	140052	Овално коляно 60° 450x1520 Сечение: 0,632м <sup>2</sup>	324,59	бр.
	140053	Овално коляно 60° 500x1490 Сечение: 0,683м <sup>2</sup>	324,59	бр.
	140054	Овално коляно 60° 400x1750 Сечение: 0,659м <sup>2</sup>	394,08	бр.










СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	140055	Овално коляно 60° 450x1720 Сечение: 0,724м <sup>2</sup>	394,08	бр.
	140056	Овално коляно 60° 500x1690 Сечение: 0,785м <sup>2</sup>	394,08	бр.
<b>141. Овални колена BFL1 45°</b>				
	141001	Овално коляно 45° 150x390 Сечение: 0,053м <sup>2</sup>	29,03	бр.
	141002	Овално коляно 45° 150x410 Сечение: 0,057м <sup>2</sup>	29,03	бр.
	141003	Овално коляно 45° 200x400 Сечение: 0,068м <sup>2</sup>	29,03	бр.
	141004	Овално коляно 45° 150x480 Сечение: 0,066м <sup>2</sup>	40,92	бр.
	141005	Овално коляно 45° 200x450 Сечение: 0,080м <sup>2</sup>	40,92	бр.
	141006	Овално коляно 45° 150x540 Сечение: 0,077м <sup>2</sup>	53,06	бр.
	141007	Овално коляно 45° 200x520 Сечение: 0,094м <sup>2</sup>	53,06	бр.
	141008	Овално коляно 45° 250x490 Сечение: 0,108м <sup>2</sup>	53,06	бр.
	141009	Овално коляно 45° 150x620 Сечение: 0,088м <sup>2</sup>	65,80	бр.
	141010	Овално коляно 45° 200x600 Сечение: 0,110м <sup>2</sup>	65,80	бр.






СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	141011	Овално коляно 45° 250x560 Сечение: 0,128м <sup>2</sup>	65,80	бр.
	141012	Овално коляно 45° 150x700 Сечение: 0,100м <sup>2</sup>	78,30	бр.
	141013	Овално коляно 45° 200x680 Сечение: 0,126м <sup>2</sup>	78,30	бр.
	141014	Овално коляно 45° 250x650 Сечение: 0,147м <sup>2</sup>	78,30	бр.
	141015	Овално коляно 45° 300x610 Сечение: 0,165м <sup>2</sup>	78,30	бр.
	141016	Овално коляно 45° 150x790 Сечение: 0,114м <sup>2</sup>	92,45	бр.
	141017	Овално коляно 45° 200x770 Сечение: 0,144м <sup>2</sup>	92,45	бр.
	141018	Овално коляно 45° 250x740 Сечение: 0,171м <sup>2</sup>	92,45	бр.
	141019	Овално коляно 45° 300x710 Сечение: 0,193м <sup>2</sup>	92,45	бр.
	141020	Овално коляно 45° 350x690 Сечение: 0,212м <sup>2</sup>	92,45	бр.
	141021	Овално коляно 45° 400x660 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	92,45	бр.
	141022	Овално коляно 45° 200x880 Сечение: 0,166м <sup>2</sup>	106,49	бр.
	141023	Овално коляно 45° 250x850 Сечение: 0,198м <sup>2</sup>	106,49	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	141024	Овално коляно 45° 300x820 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	106,49	бр.
	141025	Овално коляно 45° 350x790 Сечение: 0,250м <sup>2</sup>	106,49	бр.
	141026	Овално коляно 45° 400x770 Сечение: 0,270м <sup>2</sup>	106,49	бр.
	141027	Овално коляно 45° 450x740 Сечение: 0,286м <sup>2</sup>	106,49	бр.
	141028	Овално коляно 45° 500x710 Сечение: 0,298м <sup>2</sup>	106,49	бр.
	141029	Овално коляно 45° 250x980 Сечение: 0,230м <sup>2</sup>	130,41	бр.
	141030	Овално коляно 45° 300x940 Сечение: 0,264м <sup>2</sup>	130,41	бр.
	141031	Овално коляно 45° 350x920 Сечение: 0,294м <sup>2</sup>	130,41	бр.
	141032	Овално коляно 45° 400x900 Сечение: 0,320м <sup>2</sup>	130,41	бр.
	141033	Овално коляно 45° 450x870 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	130,41	бр.
	141034	Овално коляно 45° 500x840 Сечение: 0,361м <sup>2</sup>	130,41	бр.
	141035	Овално коляно 45° 250x1120 Сечение: 0,265м <sup>2</sup>	163,02	бр.
	141036	Овално коляно 45° 300x1090 Сечение: 0,306м <sup>2</sup>	163,02	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	141037	Овално коляно 45° 350x1070 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	163,02	бр.
	141038	Овално коляно 45° 400x1040 Сечение: 0,377м <sup>2</sup>	163,02	бр.
	141039	Овално коляно 45° 450x1010 Сечение: 0,406м <sup>2</sup>	163,02	бр.
	141040	Овално коляно 45° 500x980 Сечение: 0,432м <sup>2</sup>	163,02	бр.
	141041	Овално коляно 45° 300x1240 Сечение: 0,353м <sup>2</sup>	205,84	бр.
	141042	Овално коляно 45° 350x1220 Сечение: 0,398м <sup>2</sup>	205,84	бр.
	141043	Овално коляно 45° 400x1200 Сечение: 0,440м <sup>2</sup>	205,84	бр.
	141044	Овално коляно 45° 450x1170 Сечение: 0,477м <sup>2</sup>	205,84	бр.
	141045	Овално коляно 45° 500x1140 Сечение: 0,510м <sup>2</sup>	205,84	бр.
	141046	Овално коляно 45° 350x1380 Сечение: 0,453м <sup>2</sup>	237,13	бр.
	141047	Овално коляно 45° 400x1350 Сечение: 0,502м <sup>2</sup>	237,13	бр.
	141048	Овално коляно 45° 450x1330 Сечение: 0,548м <sup>2</sup>	237,13	бр.
	141049	Овално коляно 45° 500x1300 Сечение: 0,589м <sup>2</sup>	237,13	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	141050	Овално коляно 45° 350x1570 Сечение: 0,519м <sup>2</sup>	301,51	бр.
	141051	Овално коляно 45° 400x1540 Сечение: 0,578м <sup>2</sup>	301,51	бр.
	141052	Овално коляно 45° 450x1520 Сечение: 0,632м <sup>2</sup>	301,51	бр.
	141053	Овално коляно 45° 500x1490 Сечение: 0,683м <sup>2</sup>	301,51	бр.
	141054	Овално коляно 45° 400x1750 Сечение: 0,659м <sup>2</sup>	365,78	бр.
	141055	Овално коляно 45° 450x1720 Сечение: 0,724м <sup>2</sup>	365,78	бр.
	141056	Овално коляно 45° 500x1690 Сечение: 0,785м <sup>2</sup>	365,78	бр.

#### 142. Овални колена BFL1 30°

	142001	Овално коляно 30° 150x390 Сечение: 0,053м <sup>2</sup>	22,37	бр.
	142002	Овално коляно 30° 150x410 Сечение: 0,057м <sup>2</sup>	22,37	бр.
	142003	Овално коляно 30° 200x400 Сечение: 0,068м <sup>2</sup>	22,37	бр.
	142004	Овално коляно 30° 150x480 Сечение: 0,066м <sup>2</sup>	31,53	бр.
	142005	Овално коляно 30° 200x450 Сечение: 0,080м <sup>2</sup>	31,53	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	142006	Овално коляно 30° 150x540 Сечение: 0,077м <sup>2</sup>	40,81	бр.
	142007	Овално коляно 30° 200x520 Сечение: 0,094м <sup>2</sup>	40,81	бр.
	142008	Овално коляно 30° 250x490 Сечение: 0,108м <sup>2</sup>	40,81	бр.
	142009	Овално коляно 30° 150x620 Сечение: 0,088м <sup>2</sup>	50,69	бр.
	142010	Овално коляно 30° 200x600 Сечение: 0,110м <sup>2</sup>	50,69	бр.
	142011	Овално коляно 30° 250x560 Сечение: 0,128м <sup>2</sup>	50,69	бр.
	142012	Овално коляно 30° 150x700 Сечение: 0,100м <sup>2</sup>	60,21	бр.
	142013	Овално коляно 30° 200x680 Сечение: 0,126м <sup>2</sup>	60,21	бр.
	142014	Овално коляно 30° 250x650 Сечение: 0,147м <sup>2</sup>	60,21	бр.
	142015	Овално коляно 30° 300x610 Сечение: 0,165м <sup>2</sup>	60,21	бр.
	142016	Овално коляно 30° 150x790 Сечение: 0,114м <sup>2</sup>	71,15	бр.
	142017	Овално коляно 30° 200x770 Сечение: 0,144м <sup>2</sup>	71,15	бр.
	142018	Овално коляно 30° 250x740 Сечение: 0,171м <sup>2</sup>	71,15	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	142019	Овално коляно 30° 300x710 Сечение: 0,193м <sup>2</sup>	71,15	бр.
	142020	Овално коляно 30° 350x690 Сечение: 0,212м <sup>2</sup>	71,15	бр.
	142021	Овално коляно 30° 400x660 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	71,15	бр.
	142022	Овално коляно 30° 200x880 Сечение: 0,166м <sup>2</sup>	81,86	бр.
	142023	Овално коляно 30° 250x850 Сечение: 0,198м <sup>2</sup>	81,86	бр.
	142024	Овално коляно 30° 300x820 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	81,86	бр.
	142025	Овално коляно 30° 350x790 Сечение: 0,250м <sup>2</sup>	81,86	бр.
	142026	Овално коляно 30° 400x770 Сечение: 0,270м <sup>2</sup>	81,86	бр.
	142027	Овално коляно 30° 450x740 Сечение: 0,286м <sup>2</sup>	81,86	бр.
	142028	Овално коляно 30° 500x710 Сечение: 0,298м <sup>2</sup>	81,86	бр.
	142029	Овално коляно 30° 250x980 Сечение: 0,230м <sup>2</sup>	100,31	бр.
	142030	Овално коляно 30° 300x940 Сечение: 0,264м <sup>2</sup>	100,31	бр.
	142031	Овално коляно 30° 350x920 Сечение: 0,294м <sup>2</sup>	100,31	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	142032	Овално коляно 30° 400x900 Сечение: 0,320м <sup>2</sup>	100,31	бр.
	142033	Овално коляно 30° 450x870 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	100,31	бр.
	142034	Овално коляно 30° 500x840 Сечение: 0,361м <sup>2</sup>	100,31	бр.
	142035	Овално коляно 30° 250x1120 Сечение: 0,265м <sup>2</sup>	125,29	бр.
	142036	Овално коляно 30° 300x1090 Сечение: 0,306м <sup>2</sup>	125,29	бр.
	142037	Овално коляно 30° 350x1070 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	125,29	бр.
	142038	Овално коляно 30° 400x1040 Сечение: 0,377м <sup>2</sup>	125,29	бр.
	142039	Овално коляно 30° 450x1010 Сечение: 0,406м <sup>2</sup>	125,29	бр.
	142040	Овално коляно 30° 500x980 Сечение: 0,432м <sup>2</sup>	125,29	бр.
	142041	Овално коляно 30° 300x1240 Сечение: 0,353м <sup>2</sup>	158,37	бр.
	142042	Овално коляно 30° 350x1220 Сечение: 0,398м <sup>2</sup>	158,37	бр.
	142043	Овално коляно 30° 400x1200 Сечение: 0,440м <sup>2</sup>	158,37	бр.
	142044	Овално коляно 30° 450x1170 Сечение: 0,477м <sup>2</sup>	158,37	бр.








СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	142045	Овално коляно 30° 500x1140 Сечение: 0,510м <sup>2</sup>	158,37	бр.
	142046	Овално коляно 30° 350x1380 Сечение: 0,453м <sup>2</sup>	182,41	бр.
	142047	Овално коляно 30° 400x1350 Сечение: 0,502м <sup>2</sup>	182,41	бр.
	142048	Овално коляно 30° 450x1330 Сечение: 0,548м <sup>2</sup>	182,41	бр.
	142049	Овално коляно 30° 500x1300 Сечение: 0,589м <sup>2</sup>	182,41	бр.
	142050	Овално коляно 30° 350x1570 Сечение: 0,519м <sup>2</sup>	231,79	бр.
	142051	Овално коляно 30° 400x1540 Сечение: 0,578м <sup>2</sup>	231,79	бр.
	142052	Овално коляно 30° 450x1520 Сечение: 0,632м <sup>2</sup>	231,79	бр.
	142053	Овално коляно 30° 500x1490 Сечение: 0,683м <sup>2</sup>	231,79	бр.
	142054	Овално коляно 30° 400x1750 Сечение: 0,659м <sup>2</sup>	281,29	бр.
	142055	Овално коляно 30° 450x1720 Сечение: 0,724м <sup>2</sup>	281,29	бр.
	142056	Овално коляно 30° 500x1690 Сечение: 0,785м <sup>2</sup>	281,29	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>143. Овални колена BFL1 15°</b>				
	143001	Овално коляно 15° 150x390 Сечение: 0,053м <sup>2</sup>	20,11	бр.
	143002	Овално коляно 15° 150x410 Сечение: 0,057м <sup>2</sup>	20,11	бр.
	143003	Овално коляно 15° 200x400 Сечение: 0,068м <sup>2</sup>	20,11	бр.
	143004	Овално коляно 15° 150x480 Сечение: 0,066м <sup>2</sup>	28,44	бр.
	143005	Овално коляно 15° 200x450 Сечение: 0,080м <sup>2</sup>	28,44	бр.
	143006	Овално коляно 15° 150x540 Сечение: 0,077м <sup>2</sup>	36,77	бр.
	143007	Овално коляно 15° 200x520 Сечение: 0,094м <sup>2</sup>	36,77	бр.
	143008	Овално коляно 15° 250x490 Сечение: 0,108м <sup>2</sup>	36,77	бр.
	143009	Овално коляно 15° 150x620 Сечение: 0,088м <sup>2</sup>	45,69	бр.
	143010	Овално коляно 15° 200x600 Сечение: 0,110м <sup>2</sup>	45,69	бр.
	143011	Овално коляно 15° 250x560 Сечение: 0,128м <sup>2</sup>	45,69	бр.
	143012	Овално коляно 15° 150x700 Сечение: 0,100м <sup>2</sup>	54,38	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	143013	Овално коляно 15° 200x680 Сечение: 0,126м <sup>2</sup>	54,38	бр.
	143014	Овално коляно 15° 250x650 Сечение: 0,147м <sup>2</sup>	54,38	бр.
	143015	Овално коляно 15° 300x610 Сечение: 0,165м <sup>2</sup>	54,38	бр.
	143016	Овално коляно 15° 150x790 Сечение: 0,114м <sup>2</sup>	64,13	бр.
	143017	Овално коляно 15° 200x770 Сечение: 0,144м <sup>2</sup>	64,13	бр.
	143018	Овално коляно 15° 250x740 Сечение: 0,171м <sup>2</sup>	64,13	бр.
	143019	Овално коляно 15° 300x710 Сечение: 0,193м <sup>2</sup>	64,13	бр.
	143020	Овално коляно 15° 350x690 Сечение: 0,212м <sup>2</sup>	64,13	бр.
	143021	Овално коляно 15° 400x660 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	64,13	бр.
	143022	Овално коляно 15° 200x880 Сечение: 0,166м <sup>2</sup>	73,77	бр.
	143023	Овално коляно 15° 250x850 Сечение: 0,198м <sup>2</sup>	73,77	бр.
	143024	Овално коляно 15° 300x820 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	73,77	бр.
	143025	Овално коляно 15° 350x790 Сечение: 0,250м <sup>2</sup>	73,77	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	143026	Овално коляно 15° 400x770 Сечение: 0,270м <sup>2</sup>	73,77	бр.
	143027	Овално коляно 15° 450x740 Сечение: 0,286м <sup>2</sup>	73,77	бр.
	143028	Овално коляно 15° 500x710 Сечение: 0,298м <sup>2</sup>	73,77	бр.
	143029	Овално коляно 15° 250x980 Сечение: 0,230м <sup>2</sup>	90,31	бр.
	143030	Овално коляно 15° 300x940 Сечение: 0,264м <sup>2</sup>	90,31	бр.
	143031	Овално коляно 15° 350x920 Сечение: 0,294м <sup>2</sup>	90,31	бр.
	143032	Овално коляно 15° 400x900 Сечение: 0,320м <sup>2</sup>	90,31	бр.
	143033	Овално коляно 15° 450x870 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	90,31	бр.
	143034	Овално коляно 15° 500x840 Сечение: 0,361м <sup>2</sup>	90,31	бр.
	143035	Овално коляно 15° 250x1120 Сечение: 0,265м <sup>2</sup>	112,92	бр.
	143036	Овално коляно 15° 300x1090 Сечение: 0,306м <sup>2</sup>	112,92	бр.
	143037	Овално коляно 15° 350x1070 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	112,92	бр.
	143038	Овално коляно 15° 400x1040 Сечение: 0,377м <sup>2</sup>	112,92	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	143039	Овално коляно 15° 450x1010 Сечение: 0,406м <sup>2</sup>	112,92	бр.
	143040	Овално коляно 15° 500x980 Сечение: 0,432м <sup>2</sup>	112,92	бр.
	143041	Овално коляно 15° 300x1240 Сечение: 0,353м <sup>2</sup>	142,43	бр.
	143042	Овално коляно 15° 350x1220 Сечение: 0,398м <sup>2</sup>	142,43	бр.
	143043	Овално коляно 15° 400x1200 Сечение: 0,440м <sup>2</sup>	142,43	бр.
	143044	Овално коляно 15° 450x1170 Сечение: 0,477м <sup>2</sup>	142,43	бр.
	143045	Овално коляно 15° 500x1140 Сечение: 0,510м <sup>2</sup>	142,43	бр.
	143046	Овално коляно 15° 350x1380 Сечение: 0,453м <sup>2</sup>	164,20	бр.
	143047	Овално коляно 15° 400x1350 Сечение: 0,502м <sup>2</sup>	164,20	бр.
	143048	Овално коляно 15° 450x1330 Сечение: 0,548м <sup>2</sup>	164,20	бр.
	143049	Овално коляно 15° 500x1300 Сечение: 0,589м <sup>2</sup>	164,20	бр.
	143050	Овално коляно 15° 350x1570 Сечение: 0,519м <sup>2</sup>	208,70	бр.
	143051	Овално коляно 15° 400x1540 Сечение: 0,578м <sup>2</sup>	208,70	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	143052	Овално коляно 15° 450x1520 Сечение: 0,632м <sup>2</sup>	208,70	бр.
	143053	Овално коляно 15° 500x1490 Сечение: 0,683м <sup>2</sup>	208,70	бр.
	143054	Овално коляно 15° 400x1750 Сечение: 0,659м <sup>2</sup>	253,32	бр.
	143055	Овално коляно 15° 450x1720 Сечение: 0,724м <sup>2</sup>	253,32	бр.
	143056	Овално коляно 15° 500x1690 Сечение: 0,785м <sup>2</sup>	253,32	бр.

#### 144. Овални външни втулки

	144001	Овална външна втулка 390x150 Сечение: 0,053м <sup>2</sup>	12,08	бр.
	144002	Овална външна втулка 410x150 Сечение: 0,057м <sup>2</sup>	12,08	бр.
	144003	Овална външна втулка 400x200 Сечение: 0,068м <sup>2</sup>	12,08	бр.
	144004	Овална външна втулка 480x150 Сечение: 0,066м <sup>2</sup>	14,28	бр.
	144005	Овална външна втулка 450x200 Сечение: 0,080м <sup>2</sup>	14,28	бр.
	144006	Овална външна втулка 540x150 Сечение: 0,077м <sup>2</sup>	16,65	бр.
	144007	Овална външна втулка 520x200 Сечение: 0,094м <sup>2</sup>	16,65	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	144008	Овална външна втулка 490x250 Сечение: 0,108м <sup>2</sup>	16,65	бр.
	144009	Овална външна втулка 620x150 Сечение: 0,088м <sup>2</sup>	18,20	бр.
	144010	Овална външна втулка 600x200 Сечение: 0,110м <sup>2</sup>	18,20	бр.
	144011	Овална външна втулка 560x250 Сечение: 0,128м <sup>2</sup>	18,20	бр.
	144012	Овална външна втулка 700x150 Сечение: 0,100м <sup>2</sup>	20,23	бр.
	144013	Овална външна втулка 680x200 Сечение: 0,126м <sup>2</sup>	20,23	бр.
	144014	Овална външна втулка 650x250 Сечение: 0,147м <sup>2</sup>	20,23	бр.
	144015	Овална външна втулка 610x300 Сечение: 0,165м <sup>2</sup>	20,23	бр.
	144016	Овална външна втулка 790x150 Сечение: 0,114м <sup>2</sup>	24,47	бр.
	144017	Овална външна втулка 770x200 Сечение: 0,144м <sup>2</sup>	24,47	бр.
	144018	Овална външна втулка 740x250 Сечение: 0,171м <sup>2</sup>	24,47	бр.
	144019	Овална външна втулка 710x300 Сечение: 0,193м <sup>2</sup>	24,47	бр.
	144020	Овална външна втулка 690x350 Сечение: 0,212м <sup>2</sup>	24,47	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	144021	Овална външна втулка 660x400 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	24,47	бр.
	144022	Овална външна втулка 880x200 Сечение: 0,166м <sup>2</sup>	28,56	бр.
	144023	Овална външна втулка 850x250 Сечение: 0,198м <sup>2</sup>	28,56	бр.
	144024	Овална външна втулка 820x300 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	28,56	бр.
	144025	Овална външна втулка 790x350 Сечение: 0,250м <sup>2</sup>	28,56	бр.
	144026	Овална външна втулка 770x400 Сечение: 0,270м <sup>2</sup>	28,56	бр.
	144027	Овална външна втулка 740x450 Сечение: 0,286м <sup>2</sup>	28,56	бр.
	144028	Овална външна втулка 710x500 Сечение: 0,298м <sup>2</sup>	28,56	бр.
	144029	Овална външна втулка 980x250 Сечение: 0,230м <sup>2</sup>	33,48	бр.
	144030	Овална външна втулка 940x300 Сечение: 0,264м <sup>2</sup>	33,48	бр.
	144031	Овална външна втулка 920x350 Сечение: 0,294м <sup>2</sup>	33,48	бр.
	144032	Овална външна втулка 900x400 Сечение: 0,320м <sup>2</sup>	33,48	бр.
	144033	Овална външна втулка 870x450 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	33,48	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	144034	Овална външна втулка 840x500 Сечение: 0,361м <sup>2</sup>	33,48	бр.
	144035	Овална външна втулка 1120x250 Сечение: 0,265м <sup>2</sup>	45,73	бр.
	144036	Овална външна втулка 1090x300 Сечение: 0,306м <sup>2</sup>	45,73	бр.
	144037	Овална външна втулка 1070x350 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	45,73	бр.
	144038	Овална външна втулка 1040x400 Сечение: 0,377м <sup>2</sup>	45,73	бр.
	144039	Овална външна втулка 1010x450 Сечение: 0,406м <sup>2</sup>	45,73	бр.
	144040	Овална външна втулка 980x500 Сечение: 0,432м <sup>2</sup>	45,73	бр.
	144041	Овална външна втулка 1240x300 Сечение: 0,353м <sup>2</sup>	52,51	бр.
	144042	Овална външна втулка 1220x350 Сечение: 0,398м <sup>2</sup>	52,51	бр.
	144043	Овална външна втулка 1200x400 Сечение: 0,440м <sup>2</sup>	52,51	бр.
	144044	Овална външна втулка 1170x450 Сечение: 0,477м <sup>2</sup>	52,51	бр.
	144045	Овална външна втулка 1140x500 Сечение: 0,510м <sup>2</sup>	52,51	бр.
	144046	Овална външна втулка 1380x350 Сечение: 0,453м <sup>2</sup>	59,49	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	144047	Овална външна втулка 1350x400 Сечение: 0,502м <sup>2</sup>	59,49	бр.
	144048	Овална външна втулка 1330x450 Сечение: 0,548м <sup>2</sup>	59,49	бр.
	144049	Овална външна втулка 1300x500 Сечение: 0,589м <sup>2</sup>	59,49	бр.
	144050	Овална външна втулка 1570x350 Сечение: 0,519м <sup>2</sup>	71,23	бр.
	144051	Овална външна втулка 1540x400 Сечение: 0,578м <sup>2</sup>	71,23	бр.
	144052	Овална външна втулка 1520x450 Сечение: 0,632м <sup>2</sup>	71,23	бр.
	144053	Овална външна втулка 1490x500 Сечение: 0,683м <sup>2</sup>	71,23	бр.
	144054	Овална външна втулка 1750x400 Сечение: 0,659м <sup>2</sup>	82,96	бр.
	144055	Овална външна втулка 1720x450 Сечение: 0,724м <sup>2</sup>	82,96	бр.
	144056	Овална външна втулка 1690x500 Сечение: 0,785м <sup>2</sup>	82,96	бр.

#### 145. Овални вътрешни втулки

	145001	Овална вътрешна втулка 390x150 Сечение: 0,053м <sup>2</sup>	14,79	бр.
	145002	Овална вътрешна втулка 410x150 Сечение: 0,057м <sup>2</sup>	14,79	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	145003	Овална вътрешна втулка 400x200 Сечение: 0,068м <sup>2</sup>	14,79	бр.
	145004	Овална вътрешна втулка 480x150 Сечение: 0,066м <sup>2</sup>	16,31	бр.
	145005	Овална вътрешна втулка 450x200 Сечение: 0,080м <sup>2</sup>	16,31	бр.
	145006	Овална вътрешна втулка 540x150 Сечение: 0,077м <sup>2</sup>	18,03	бр.
	145007	Овална вътрешна втулка 520x200 Сечение: 0,094м <sup>2</sup>	18,03	бр.
	145008	Овална вътрешна втулка 490x250 Сечение: 0,108м <sup>2</sup>	18,03	бр.
	145009	Овална вътрешна втулка 620x150 Сечение: 0,088м <sup>2</sup>	20,58	бр.
	145010	Овална вътрешна втулка 600x200 Сечение: 0,110м <sup>2</sup>	20,58	бр.
	145011	Овална вътрешна втулка 560x250 Сечение: 0,128м <sup>2</sup>	20,58	бр.
	145012	Овална вътрешна втулка 700x150 Сечение: 0,100м <sup>2</sup>	23,81	бр.
	145013	Овална вътрешна втулка 680x200 Сечение: 0,126м <sup>2</sup>	23,81	бр.
	145014	Овална вътрешна втулка 650x250 Сечение: 0,147м <sup>2</sup>	23,81	бр.
	145015	Овална вътрешна втулка 610x300 Сечение: 0,165м <sup>2</sup>	23,81	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	145016	Овална вътрешна втулка 790x150 Сечение: 0,114м <sup>2</sup>	28,04	бр.
	145017	Овална вътрешна втулка 770x200 Сечение: 0,144м <sup>2</sup>	28,04	бр.
	145018	Овална вътрешна втулка 740x250 Сечение: 0,171м <sup>2</sup>	28,04	бр.
	145019	Овална вътрешна втулка 710x300 Сечение: 0,193м <sup>2</sup>	28,04	бр.
	145020	Овална вътрешна втулка 690x350 Сечение: 0,212м <sup>2</sup>	28,04	бр.
	145021	Овална вътрешна втулка 660x400 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	28,04	бр.
	145022	Овална вътрешна втулка 880x200 Сечение: 0,166м <sup>2</sup>	32,14	бр.
	145023	Овална вътрешна втулка 850x250 Сечение: 0,198м <sup>2</sup>	32,14	бр.
	145024	Овална вътрешна втулка 820x300 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	32,14	бр.
	145025	Овална вътрешна втулка 790x350 Сечение: 0,250м <sup>2</sup>	32,14	бр.
	145026	Овална вътрешна втулка 770x400 Сечение: 0,270м <sup>2</sup>	32,14	бр.
	145027	Овална вътрешна втулка 740x450 Сечение: 0,286м <sup>2</sup>	32,14	бр.
	145028	Овална вътрешна втулка 710x500 Сечение: 0,298м <sup>2</sup>	32,14	бр.











СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	145029	Овална вътрешна втулка 980x250 Сечение: 0,230м <sup>2</sup>	44,18	бр.
	145030	Овална вътрешна втулка 940x300 Сечение: 0,264м <sup>2</sup>	44,18	бр.
	145031	Овална вътрешна втулка 920x350 Сечение: 0,294м <sup>2</sup>	44,18	бр.
	145032	Овална вътрешна втулка 900x400 Сечение: 0,320м <sup>2</sup>	44,18	бр.
	145033	Овална вътрешна втулка 870x450 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	44,18	бр.
	145034	Овална вътрешна втулка 840x500 Сечение: 0,361м <sup>2</sup>	44,18	бр.
	145035	Овална вътрешна втулка 1120x250 Сечение: 0,265м <sup>2</sup>	56,09	бр.
	145036	Овална вътрешна втулка 1090x300 Сечение: 0,306м <sup>2</sup>	56,09	бр.
	145037	Овална вътрешна втулка 1070x350 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	56,09	бр.
	145038	Овална вътрешна втулка 1040x400 Сечение: 0,377м <sup>2</sup>	56,09	бр.
	145039	Овална вътрешна втулка 1010x450 Сечение: 0,406м <sup>2</sup>	56,09	бр.
	145040	Овална вътрешна втулка 980x500 Сечение: 0,432м <sup>2</sup>	56,09	бр.
	145041	Овална вътрешна втулка 1240x300 Сечение: 0,353м <sup>2</sup>	67,13	бр.










СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	145042	Овална вътрешна втулка 1220x350 Сечение: 0,398м <sup>2</sup>	67,13	бр.
	145043	Овална вътрешна втулка 1200x400 Сечение: 0,440м <sup>2</sup>	67,13	бр.
	145044	Овална вътрешна втулка 1170x450 Сечение: 0,477м <sup>2</sup>	67,13	бр.
	145045	Овална вътрешна втулка 1140x500 Сечение: 0,510м <sup>2</sup>	67,13	бр.
	145046	Овална вътрешна втулка 1380x350 Сечение: 0,453м <sup>2</sup>	77,87	бр.
	145047	Овална вътрешна втулка 1350x400 Сечение: 0,502м <sup>2</sup>	77,87	бр.
	145048	Овална вътрешна втулка 1330x450 Сечение: 0,548м <sup>2</sup>	77,87	бр.
	145049	Овална вътрешна втулка 1300x500 Сечение: 0,589м <sup>2</sup>	77,87	бр.
	145050	Овална вътрешна втулка 1570x350 Сечение: 0,519м <sup>2</sup>	86,36	бр.
	145051	Овална вътрешна втулка 1540x400 Сечение: 0,578м <sup>2</sup>	86,36	бр.
	145052	Овална вътрешна втулка 1520x450 Сечение: 0,632м <sup>2</sup>	86,36	бр.
	145053	Овална вътрешна втулка 1490x500 Сечение: 0,683м <sup>2</sup>	86,36	бр.
	145054	Овална вътрешна втулка 1750x400 Сечение: 0,659м <sup>2</sup>	95,01	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	145055	Овална вътрешна втулка 1720x450 Сечение: 0,724м <sup>2</sup>	95,01	бр.
	145056	Овална вътрешна втулка 1690x500 Сечение: 0,785м <sup>2</sup>	95,01	бр.
<b>146. Овални тапи</b>				
	146001	Овална тапа 390x150 Сечение: 0,053м <sup>2</sup>	17,86	бр.
	146002	Овална тапа 410x150 Сечение: 0,057м <sup>2</sup>	17,86	бр.
	146003	Овална тапа 400x200 Сечение: 0,068м <sup>2</sup>	17,86	бр.
	146004	Овална тапа 480x150 Сечение: 0,066м <sup>2</sup>	21,58	бр.
	146005	Овална тапа 450x200 Сечение: 0,080м <sup>2</sup>	21,58	бр.
	146006	Овална тапа 540x150 Сечение: 0,077м <sup>2</sup>	24,64	бр.
	146007	Овална тапа 520x200 Сечение: 0,094м <sup>2</sup>	24,64	бр.
	146008	Овална тапа 490x250 Сечение: 0,108м <sup>2</sup>	24,64	бр.
	146009	Овална тапа 620x150 Сечение: 0,088м <sup>2</sup>	28,39	бр.
	146010	Овална тапа 600x200 Сечение: 0,110м <sup>2</sup>	28,39	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	146011	Овална тапа 560x250 Сечение: 0,128м <sup>2</sup>	28,39	бр.
	146012	Овална тапа 700x150 Сечение: 0,100м <sup>2</sup>	31,28	бр.
	146013	Овална тапа 680x200 Сечение: 0,126м <sup>2</sup>	31,28	бр.
	146014	Овална тапа 650x250 Сечение: 0,147м <sup>2</sup>	31,28	бр.
	146015	Овална тапа 610x300 Сечение: 0,165м <sup>2</sup>	31,28	бр.
	146016	Овална тапа 790x150 Сечение: 0,114м <sup>2</sup>	37,92	бр.
	146017	Овална тапа 770x200 Сечение: 0,144м <sup>2</sup>	37,92	бр.
	146018	Овална тапа 740x250 Сечение: 0,171м <sup>2</sup>	37,92	бр.
	146019	Овална тапа 710x300 Сечение: 0,193м <sup>2</sup>	37,92	бр.
	146020	Овална тапа 690x350 Сечение: 0,212м <sup>2</sup>	37,92	бр.
	146021	Овална тапа 660x400 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	37,92	бр.
	146022	Овална тапа 880x200 Сечение: 0,166м <sup>2</sup>	44,36	бр.
	146023	Овална тапа 850x250 Сечение: 0,198м <sup>2</sup>	44,36	бр.





СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	146024	Овална тапа 820x300 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	44,36	бр.
	146025	Овална тапа 790x350 Сечение: 0,250м <sup>2</sup>	44,36	бр.
	146026	Овална тапа 770x400 Сечение: 0,270м <sup>2</sup>	44,36	бр.
	146027	Овална тапа 740x450 Сечение: 0,286м <sup>2</sup>	44,36	бр.
	146028	Овална тапа 710x500 Сечение: 0,298м <sup>2</sup>	44,36	бр.
	146029	Овална тапа 980x250 Сечение: 0,230м <sup>2</sup>	53,88	бр.
	146030	Овална тапа 940x300 Сечение: 0,264м <sup>2</sup>	53,88	бр.
	146031	Овална тапа 920x350 Сечение: 0,294м <sup>2</sup>	53,88	бр.
	146032	Овална тапа 900x400 Сечение: 0,320м <sup>2</sup>	53,88	бр.
	146033	Овална тапа 870x450 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	53,88	бр.
	146034	Овална тапа 840x500 Сечение: 0,361м <sup>2</sup>	53,88	бр.
	146035	Овална тапа 1120x250 Сечение: 0,265м <sup>2</sup>	63,24	бр.
	146036	Овална тапа 1090x300 Сечение: 0,306м <sup>2</sup>	63,24	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	146037	Овална тапа 1070x350 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	63,24	бр.
	146038	Овална тапа 1040x400 Сечение: 0,377м <sup>2</sup>	63,24	бр.
	146039	Овална тапа 1010x450 Сечение: 0,406м <sup>2</sup>	63,24	бр.
	146040	Овална тапа 980x500 Сечение: 0,432м <sup>2</sup>	63,24	бр.
	146041	Овална тапа 1240x300 Сечение: 0,353м <sup>2</sup>	75,81	бр.
	146042	Овална тапа 1220x350 Сечение: 0,398м <sup>2</sup>	75,81	бр.
	146043	Овална тапа 1200x400 Сечение: 0,440м <sup>2</sup>	75,81	бр.
	146044	Овална тапа 1170x450 Сечение: 0,477м <sup>2</sup>	75,81	бр.
	146045	Овална тапа 1140x500 Сечение: 0,510м <sup>2</sup>	75,81	бр.
	146046	Овална тапа 1380x350 Сечение: 0,453м <sup>2</sup>	88,40	бр.
	146047	Овална тапа 1350x400 Сечение: 0,502м <sup>2</sup>	88,40	бр.
	146048	Овална тапа 1330x450 Сечение: 0,548м <sup>2</sup>	88,40	бр.
	146049	Овална тапа 1300x500 Сечение: 0,589м <sup>2</sup>	88,40	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	146050	Овална тапа 1570x350 Сечение: 0,519м <sup>2</sup>	106,25	бр.
	146051	Овална тапа 1540x400 Сечение: 0,578м <sup>2</sup>	106,25	бр.
	146052	Овална тапа 1520x450 Сечение: 0,632м <sup>2</sup>	106,25	бр.
	146053	Овална тапа 1490x500 Сечение: 0,683м <sup>2</sup>	106,25	бр.
	146054	Овална тапа 1750x400 Сечение: 0,659м <sup>2</sup>	124,08	бр.
	146055	Овална тапа 1720x450 Сечение: 0,724м <sup>2</sup>	124,08	бр.
	146056	Овална тапа 1690x500 Сечение: 0,785м <sup>2</sup>	124,08	бр.

#### 147. Овални симетрични преходи

	147001	Овален симетричен преход 390x150 / по-малък размер	41,41	бр.
	147002	Овален симетричен преход 410x150 / по-малък размер	41,41	бр.
	147003	Овален симетричен преход 400x200 / по-малък размер	41,41	бр.
	147004	Овален симетричен преход 480x150 / по-малък размер	43,50	бр.
	147005	Овален симетричен преход 450x200 / по-малък размер	43,50	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	147006	Овален симетричен преход 540x150 / по-малък размер	49,99	бр.
	147007	Овален симетричен преход 520x200 / по-малък размер	49,99	бр.
	147008	Овален симетричен преход 490x250 / по-малък размер	49,99	бр.
	147009	Овален симетричен преход 620x150 / по-малък размер	52,85	бр.
	147010	Овален симетричен преход 600x200 / по-малък размер	52,85	бр.
	147011	Овален симетричен преход 560x250 / по-малък размер	52,85	бр.
	147012	Овален симетричен преход 700x150 / по-малък размер	61,64	бр.
	147013	Овален симетричен преход 680x200 / по-малък размер	61,64	бр.
	147014	Овален симетричен преход 650x250 / по-малък размер	61,64	бр.
	147015	Овален симетричен преход 610x300 / по-малък размер	61,64	бр.
	147016	Овален симетричен преход 790x150 / по-малък размер	71,54	бр.
	147017	Овален симетричен преход 770x200 / по-малък размер	71,54	бр.
	147018	Овален симетричен преход 740x250 / по-малък размер	71,54	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	147019	Овален симетричен преход 710x300 / по-малък размер	71,54	бр.
	147020	Овален симетричен преход 690x350 / по-малък размер	71,54	бр.
	147021	Овален симетричен преход 660x400 / по-малък размер	71,54	бр.
	147022	Овален симетричен преход 880x200 / по-малък размер	80,90	бр.
	147023	Овален симетричен преход 850x250 / по-малък размер	80,90	бр.
	147024	Овален симетричен преход 820x300 / по-малък размер	80,90	бр.
	147025	Овален симетричен преход 790x350 / по-малък размер	80,90	бр.
	147026	Овален симетричен преход 770x400 / по-малък размер	80,90	бр.
	147027	Овален симетричен преход 740x450 / по-малък размер	80,90	бр.
	147028	Овален симетричен преход 710x500 / по-малък размер	80,90	бр.
	147029	Овален симетричен преход 980x250 / по-малък размер	97,50	бр.
	147030	Овален симетричен преход 940x300 / по-малък размер	97,50	бр.
	147031	Овален симетричен преход 920x350 / по-малък размер	97,50	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	147032	Овален симетричен преход 900x400 / по-малък размер	97,50	бр.
	147033	Овален симетричен преход 870x450 / по-малък размер	97,50	бр.
	147034	Овален симетричен преход 840x500 / по-малък размер	97,50	бр.
	147035	Овален симетричен преход 1120x250 / по-малък размер	116,76	бр.
	147036	Овален симетричен преход 1090x300 / по-малък размер	116,76	бр.
	147037	Овален симетричен преход 1070x350 / по-малък размер	116,76	бр.
	147038	Овален симетричен преход 1040x400 / по-малък размер	116,76	бр.
	147039	Овален симетричен преход 1010x450 / по-малък размер	116,76	бр.
	147040	Овален симетричен преход 980x500 / по-малък размер	116,76	бр.
	147041	Овален симетричен преход 1240x300 / по-малък размер	135,64	бр.
	147042	Овален симетричен преход 1220x350 / по-малък размер	135,64	бр.
	147043	Овален симетричен преход 1200x400 / по-малък размер	135,64	бр.
	147044	Овален симетричен преход 1170x450 / по-малък размер	135,64	бр.














СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	147045	Овален симетричен преход 1140x500 / по-малък размер	135,64	бр.
	147046	Овален симетричен преход 1380x350 / по-малък размер	161,97	бр.
	147047	Овален симетричен преход 1350x400 / по-малък размер	161,97	бр.
	147048	Овален симетричен преход 1330x450 / по-малък размер	161,97	бр.
	147049	Овален симетричен преход 1300x500 / по-малък размер	161,97	бр.
	147050	Овален симетричен преход 1570x350 / по-малък размер	174,39	бр.
	147051	Овален симетричен преход 1540x400 / по-малък размер	174,39	бр.
	147052	Овален симетричен преход 1520x450 / по-малък размер	174,39	бр.
	147053	Овален симетричен преход 1490x500 / по-малък размер	174,39	бр.
	147054	Овален симетричен преход 1750x400 / по-малък размер	186,98	бр.
	147055	Овален симетричен преход 1720x450 / по-малък размер	186,98	бр.
	147056	Овален симетричен преход 1690x500 / по-малък размер	186,98	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>148. Овални несиметрични преходи</b>				
	148001	Овален несиметричен преход 390x150 / по-малък размер	41,41	бр.
	148002	Овален несиметричен преход 410x150 / по-малък размер	41,41	бр.
	148003	Овален несиметричен преход 400x200 / по-малък размер	41,41	бр.
	148004	Овален несиметричен преход 480x150 / по-малък размер	43,50	бр.
	148005	Овален несиметричен преход 450x200 / по-малък размер	43,50	бр.
	148006	Овален несиметричен преход 540x150 / по-малък размер	49,99	бр.
	148007	Овален несиметричен преход 520x200 / по-малък размер	49,99	бр.
	148008	Овален несиметричен преход 490x250 / по-малък размер	49,99	бр.
	148009	Овален несиметричен преход 620x150 / по-малък размер	52,85	бр.
	148010	Овален несиметричен преход 600x200 / по-малък размер	52,85	бр.
	148011	Овален несиметричен преход 560x250 / по-малък размер	52,85	бр.
	148012	Овален несиметричен преход 700x150 / по-малък размер	61,64	бр.










СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	148013	Овален несиметричен преход 680x200 / по-малък размер	61,64	бр.
	148014	Овален несиметричен преход 650x250 / по-малък размер	61,64	бр.
	148015	Овален несиметричен преход 610x300 / по-малък размер	61,64	бр.
	148016	Овален несиметричен преход 790x150 / по-малък размер	71,54	бр.
	148017	Овален несиметричен преход 770x200 / по-малък размер	71,54	бр.
	148018	Овален несиметричен преход 740x250 / по-малък размер	71,54	бр.
	148019	Овален несиметричен преход 710x300 / по-малък размер	71,54	бр.
	148020	Овален несиметричен преход 690x350 / по-малък размер	71,54	бр.
	148021	Овален несиметричен преход 660x400 / по-малък размер	71,54	бр.
	148022	Овален несиметричен преход 880x200 / по-малък размер	80,90	бр.
	148023	Овален несиметричен преход 850x250 / по-малък размер	80,90	бр.
	148024	Овален несиметричен преход 820x300 / по-малък размер	80,90	бр.
	148025	Овален несиметричен преход 790x350 / по-малък размер	80,90	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	148026	Овален несиметричен преход 770x400 / по-малък размер	80,90	бр.
	148027	Овален несиметричен преход 740x450 / по-малък размер	80,90	бр.
	148028	Овален несиметричен преход 710x500 / по-малък размер	80,90	бр.
	148029	Овален несиметричен преход 980x250 / по-малък размер	97,50	бр.
	148030	Овален несиметричен преход 940x300 / по-малък размер	97,50	бр.
	148031	Овален несиметричен преход 920x350 / по-малък размер	97,50	бр.
	148032	Овален несиметричен преход 900x400 / по-малък размер	97,50	бр.
	148033	Овален несиметричен преход 870x450 / по-малък размер	97,50	бр.
	148034	Овален несиметричен преход 840x500 / по-малък размер	97,50	бр.
	148035	Овален несиметричен преход 1120x250 / по-малък размер	116,76	бр.
	148036	Овален несиметричен преход 1090x300 / по-малък размер	116,76	бр.
	148037	Овален несиметричен преход 1070x350 / по-малък размер	116,76	бр.
	148038	Овален несиметричен преход 1040x400 / по-малък размер	116,76	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	148039	Овален несиметричен преход 1010x450 / по-малък размер	116,76	бр.
	148040	Овален несиметричен преход 980x500 / по-малък размер	116,76	бр.
	148041	Овален несиметричен преход 1240x300 / по-малък размер	135,64	бр.
	148042	Овален несиметричен преход 1220x350 / по-малък размер	135,64	бр.
	148043	Овален несиметричен преход 1200x400 / по-малък размер	135,64	бр.
	148044	Овален несиметричен преход 1170x450 / по-малък размер	135,64	бр.
	148045	Овален несиметричен преход 1140x500 / по-малък размер	135,64	бр.
	148046	Овален несиметричен преход 1380x350 / по-малък размер	161,97	бр.
	148047	Овален несиметричен преход 1350x400 / по-малък размер	161,97	бр.
	148048	Овален несиметричен преход 1330x450 / по-малък размер	161,97	бр.
	148049	Овален несиметричен преход 1300x500 / по-малък размер	161,97	бр.
	148050	Овален несиметричен преход 1570x350 / по-малък размер	174,39	бр.
	148051	Овален несиметричен преход 1540x400 / по-малък размер	174,39	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	148052	Овален несиметричен преход 1520x450 / по-малък размер	174,39	бр.
	148053	Овален несиметричен преход 1490x500 / по-малък размер	174,39	бр.
	148054	Овален несиметричен преход 1750x400 / по-малък размер	186,98	бр.
	148055	Овален несиметричен преход 1720x450 / по-малък размер	186,98	бр.
	148056	Овален несиметричен преход 1690x500 / по-малък размер	186,98	бр.

#### 149. Овални тройници TCPL 90°

	149001	Овален тройник TCPL 90° 390x150 Сечение: 0,053м <sup>2</sup>	79,48	бр.
	149002	Овален тройник TCPL 90° 410x150 Сечение: 0,057м <sup>2</sup>	79,48	бр.
	149003	Овален тройник TCPL 90° 400x200 Сечение: 0,068м <sup>2</sup>	79,48	бр.
	149004	Овален тройник TCPL 90° 480x150 Сечение: 0,066м <sup>2</sup>	112,39	бр.
	149005	Овален тройник TCPL 90° 450x200 Сечение: 0,080м <sup>2</sup>	112,39	бр.
	149006	Овален тройник TCPL 90° 540x150 Сечение: 0,077м <sup>2</sup>	145,55	бр.
	149007	Овален тройник TCPL 90° 520x200 Сечение: 0,094м <sup>2</sup>	145,55	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	149008	Овален тройник TCPL 90° 490x250 Сечение: 0,108м <sup>2</sup>	145,55	бр.
	149009	Овален тройник TCPL 90° 620x150 Сечение: 0,088м <sup>2</sup>	180,82	бр.
	149010	Овален тройник TCPL 90° 600x200 Сечение: 0,110м <sup>2</sup>	180,82	бр.
	149011	Овален тройник TCPL 90° 560x250 Сечение: 0,128м <sup>2</sup>	180,82	бр.
	149012	Овален тройник TCPL 90° 700x150 Сечение: 0,100м <sup>2</sup>	215,02	бр.
	149013	Овален тройник TCPL 90° 680x200 Сечение: 0,126м <sup>2</sup>	215,02	бр.
	149014	Овален тройник TCPL 90° 650x250 Сечение: 0,147м <sup>2</sup>	215,02	бр.
	149015	Овален тройник TCPL 90° 610x300 Сечение: 0,165м <sup>2</sup>	215,02	бр.
	149016	Овален тройник TCPL 90° 790x150 Сечение: 0,114м <sup>2</sup>	254,11	бр.
	149017	Овален тройник TCPL 90° 770x200 Сечение: 0,144м <sup>2</sup>	254,11	бр.
	149018	Овален тройник TCPL 90° 740x250 Сечение: 0,171м <sup>2</sup>	254,11	бр.
	149019	Овален тройник TCPL 90° 710x300 Сечение: 0,193м <sup>2</sup>	254,11	бр.
	149020	Овален тройник TCPL 90° 690x350 Сечение: 0,212м <sup>2</sup>	254,11	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	149021	Овален тройник TCPL 90° 660x400 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	254,11	бр.
	149022	Овален тройник TCPL 90° 880x200 Сечение: 0,166м <sup>2</sup>	292,17	бр.
	149023	Овален тройник TCPL 90° 850x250 Сечение: 0,198м <sup>2</sup>	292,17	бр.
	149024	Овален тройник TCPL 90° 820x300 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	292,17	бр.
	149025	Овален тройник TCPL 90° 790x350 Сечение: 0,250м <sup>2</sup>	292,17	бр.
	149026	Овален тройник TCPL 90° 770x400 Сечение: 0,270м <sup>2</sup>	292,17	бр.
	149027	Овален тройник TCPL 90° 740x450 Сечение: 0,286м <sup>2</sup>	292,17	бр.
	149028	Овален тройник TCPL 90° 710x500 Сечение: 0,298м <sup>2</sup>	292,17	бр.
	149029	Овален тройник TCPL 90° 980x250 Сечение: 0,230м <sup>2</sup>	166,62	бр.
	149030	Овален тройник TCPL 90° 940x300 Сечение: 0,264м <sup>2</sup>	166,62	бр.
	149031	Овален тройник TCPL 90° 920x350 Сечение: 0,294м <sup>2</sup>	166,62	бр.
	149032	Овален тройник TCPL 90° 900x400 Сечение: 0,320м <sup>2</sup>	166,62	бр.
	149033	Овален тройник TCPL 90° 870x450 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	166,62	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	149034	Овален тройник TCPL 90° 840x500 Сечение: 0,361м <sup>2</sup>	166,62	бр.
	149035	Овален тройник TCPL 90° 1120x250 Сечение: 0,265м <sup>2</sup>	447,71	бр.
	149036	Овален тройник TCPL 90° 1090x300 Сечение: 0,306м <sup>2</sup>	447,71	бр.
	149037	Овален тройник TCPL 90° 1070x350 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	447,71	бр.
	149038	Овален тройник TCPL 90° 1040x400 Сечение: 0,377м <sup>2</sup>	447,71	бр.
	149039	Овален тройник TCPL 90° 1010x450 Сечение: 0,406м <sup>2</sup>	447,71	бр.
	149040	Овален тройник TCPL 90° 980x500 Сечение: 0,432м <sup>2</sup>	447,71	бр.
	149041	Овален тройник TCPL 90° 1240x300 Сечение: 0,353м <sup>2</sup>	565,18	бр.
	149042	Овален тройник TCPL 90° 1220x350 Сечение: 0,398м <sup>2</sup>	565,18	бр.
	149043	Овален тройник TCPL 90° 1200x400 Сечение: 0,440м <sup>2</sup>	565,18	бр.
	149044	Овален тройник TCPL 90° 1170x450 Сечение: 0,477м <sup>2</sup>	565,18	бр.
	149045	Овален тройник TCPL 90° 1140x500 Сечение: 0,510м <sup>2</sup>	565,18	бр.
	149046	Овален тройник TCPL 90° 1380x350 Сечение: 0,453м <sup>2</sup>	651,24	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	149047	Овален тройник TCPL 90° 1350x400 Сечение: 0,502м <sup>2</sup>	651,24	бр.
	149048	Овален тройник TCPL 90° 1330x450 Сечение: 0,548м <sup>2</sup>	651,24	бр.
	149049	Овален тройник TCPL 90° 1300x500 Сечение: 0,589м <sup>2</sup>	651,24	бр.
	149050	Овален тройник TCPL 90° 1570x350 Сечение: 0,519м <sup>2</sup>	827,80	бр.
	149051	Овален тройник TCPL 90° 1540x400 Сечение: 0,578м <sup>2</sup>	827,80	бр.
	149052	Овален тройник TCPL 90° 1520x450 Сечение: 0,632м <sup>2</sup>	827,80	бр.
	149053	Овален тройник TCPL 90° 1490x500 Сечение: 0,683м <sup>2</sup>	827,80	бр.
	149054	Овален тройник TCPL 90° 1750x400 Сечение: 0,659м <sup>2</sup>	1004,80	бр.
	149055	Овален тройник TCPL 90° 1720x450 Сечение: 0,724м <sup>2</sup>	1004,80	бр.
	149056	Овален тройник TCPL 90° 1690x500 Сечение: 0,785м <sup>2</sup>	1004,80	бр.

#### 150. Овални тройници TCPL1 90°

	150001	Овален тройник TCPL1 90° 390x150 Сечение: 0,053м <sup>2</sup>	63,59	бр.
	150002	Овален тройник TCPL1 90° 410x150 Сечение: 0,057м <sup>2</sup>	63,59	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	150003	Овален тройник TCPL1 90° 400x200 Сечение: 0,068м <sup>2</sup>	63,59	бр.
	150004	Овален тройник TCPL1 90° 480x150 Сечение: 0,066м <sup>2</sup>	89,91	бр.
	150005	Овален тройник TCPL1 90° 450x200 Сечение: 0,080м <sup>2</sup>	89,91	бр.
	150006	Овален тройник TCPL1 90° 540x150 Сечение: 0,077м <sup>2</sup>	116,44	бр.
	150007	Овален тройник TCPL1 90° 520x200 Сечение: 0,094м <sup>2</sup>	116,44	бр.
	150008	Овален тройник TCPL1 90° 490x250 Сечение: 0,108м <sup>2</sup>	116,44	бр.
	150009	Овален тройник TCPL1 90° 620x150 Сечение: 0,088м <sup>2</sup>	144,66	бр.
	150010	Овален тройник TCPL1 90° 600x200 Сечение: 0,110м <sup>2</sup>	144,66	бр.
	150011	Овален тройник TCPL1 90° 560x250 Сечение: 0,128м <sup>2</sup>	144,66	бр.
	150012	Овален тройник TCPL1 90° 700x150 Сечение: 0,100м <sup>2</sup>	172,01	бр.
	150013	Овален тройник TCPL1 90° 680x200 Сечение: 0,126м <sup>2</sup>	172,01	бр.
	150014	Овален тройник TCPL1 90° 650x250 Сечение: 0,147м <sup>2</sup>	172,01	бр.
	150015	Овален тройник TCPL1 90° 610x300 Сечение: 0,165м <sup>2</sup>	172,01	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	150016	Овален тройник TCPL1 90° 790x150 Сечение: 0,114м <sup>2</sup>	203,29	бр.
	150017	Овален тройник TCPL1 90° 770x200 Сечение: 0,144м <sup>2</sup>	203,29	бр.
	150018	Овален тройник TCPL1 90° 740x250 Сечение: 0,171м <sup>2</sup>	203,29	бр.
	150019	Овален тройник TCPL1 90° 710x300 Сечение: 0,193м <sup>2</sup>	203,29	бр.
	150020	Овален тройник TCPL1 90° 690x350 Сечение: 0,212м <sup>2</sup>	203,29	бр.
	150021	Овален тройник TCPL1 90° 660x400 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	203,29	бр.
	150022	Овален тройник TCPL1 90° 880x200 Сечение: 0,166м <sup>2</sup>	233,74	бр.
	150023	Овален тройник TCPL1 90° 850x250 Сечение: 0,198м <sup>2</sup>	233,74	бр.
	150024	Овален тройник TCPL1 90° 820x300 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	233,74	бр.
	150025	Овален тройник TCPL1 90° 790x350 Сечение: 0,250м <sup>2</sup>	233,74	бр.
	150026	Овален тройник TCPL1 90° 770x400 Сечение: 0,270м <sup>2</sup>	233,74	бр.
	150027	Овален тройник TCPL1 90° 740x450 Сечение: 0,286м <sup>2</sup>	233,74	бр.
	150028	Овален тройник TCPL1 90° 710x500 Сечение: 0,298м <sup>2</sup>	233,74	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	150029	Овален тройник TCPL1 90° 980x250 Сечение: 0,230м <sup>2</sup>	133,30	бр.
	150030	Овален тройник TCPL1 90° 940x300 Сечение: 0,264м <sup>2</sup>	133,30	бр.
	150031	Овален тройник TCPL1 90° 920x350 Сечение: 0,294м <sup>2</sup>	133,30	бр.
	150032	Овален тройник TCPL1 90° 900x400 Сечение: 0,320м <sup>2</sup>	133,30	бр.
	150033	Овален тройник TCPL1 90° 870x450 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	133,30	бр.
	150034	Овален тройник TCPL1 90° 840x500 Сечение: 0,361м <sup>2</sup>	133,30	бр.
	150035	Овален тройник TCPL1 90° 1120x250 Сечение: 0,265м <sup>2</sup>	358,16	бр.
	150036	Овален тройник TCPL1 90° 1090x300 Сечение: 0,306м <sup>2</sup>	358,16	бр.
	150037	Овален тройник TCPL1 90° 1070x350 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	358,16	бр.
	150038	Овален тройник TCPL1 90° 1040x400 Сечение: 0,377м <sup>2</sup>	358,16	бр.
	150039	Овален тройник TCPL1 90° 1010x450 Сечение: 0,406м <sup>2</sup>	358,16	бр.
	150040	Овален тройник TCPL1 90° 980x500 Сечение: 0,432м <sup>2</sup>	358,16	бр.
	150041	Овален тройник TCPL1 90° 1240x300 Сечение: 0,353м <sup>2</sup>	452,14	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	150042	Овален тройник TCPL1 90° 1220x350 Сечение: 0,398м <sup>2</sup>	452,14	бр.
	150043	Овален тройник TCPL1 90° 1200x400 Сечение: 0,440м <sup>2</sup>	452,14	бр.
	150044	Овален тройник TCPL1 90° 1170x450 Сечение: 0,477м <sup>2</sup>	452,14	бр.
	150045	Овален тройник TCPL1 90° 1140x500 Сечение: 0,510м <sup>2</sup>	452,14	бр.
	150046	Овален тройник TCPL1 90° 1380x350 Сечение: 0,453м <sup>2</sup>	520,99	бр.
	150047	Овален тройник TCPL1 90° 1350x400 Сечение: 0,502м <sup>2</sup>	520,99	бр.
	150048	Овален тройник TCPL1 90° 1330x450 Сечение: 0,548м <sup>2</sup>	520,99	бр.
	150049	Овален тройник TCPL1 90° 1300x500 Сечение: 0,589м <sup>2</sup>	520,99	бр.
	150050	Овален тройник TCPL1 90° 1570x350 Сечение: 0,519м <sup>2</sup>	662,24	бр.
	150051	Овален тройник TCPL1 90° 1540x400 Сечение: 0,578м <sup>2</sup>	662,24	бр.
	150052	Овален тройник TCPL1 90° 1520x450 Сечение: 0,632м <sup>2</sup>	662,24	бр.
	150053	Овален тройник TCPL1 90° 1490x500 Сечение: 0,683м <sup>2</sup>	662,24	бр.
	150054	Овален тройник TCPL1 90° 1750x400 Сечение: 0,659м <sup>2</sup>	803,84	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	150055	Овален тройник TCPL1 90° 1720x450 Сечение: 0,724м <sup>2</sup>	803,84	бр.
	150056	Овален тройник TCPL1 90° 1690x500 Сечение: 0,785м <sup>2</sup>	803,84	бр.
<b>151. Овални тройници TVL 45°</b>				
	151001	Овален тройник TVL 45° 390x150 Сечение: 0,053м <sup>2</sup>	79,48	бр.
	151002	Овален тройник TVL 45° 410x150 Сечение: 0,057м <sup>2</sup>	79,48	бр.
	151003	Овален тройник TVL 45° 400x200 Сечение: 0,068м <sup>2</sup>	79,48	бр.
	151004	Овален тройник TVL 45° 480x150 Сечение: 0,066м <sup>2</sup>	112,39	бр.
	151005	Овален тройник TVL 45° 450x200 Сечение: 0,080м <sup>2</sup>	112,39	бр.
	151006	Овален тройник TVL 45° 540x150 Сечение: 0,077м <sup>2</sup>	145,55	бр.
	151007	Овален тройник TVL 45° 520x200 Сечение: 0,094м <sup>2</sup>	145,55	бр.
	151008	Овален тройник TVL 45° 490x250 Сечение: 0,108м <sup>2</sup>	145,55	бр.
	151009	Овален тройник TVL 45° 620x150 Сечение: 0,088м <sup>2</sup>	180,82	бр.
	151010	Овален тройник TVL 45° 600x200 Сечение: 0,110м <sup>2</sup>	180,82	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	151011	Овален тройник TVL 45° 560x250 Сечение: 0,128м <sup>2</sup>	180,82	бр.
	151012	Овален тройник TVL 45° 700x150 Сечение: 0,100м <sup>2</sup>	215,02	бр.
	151013	Овален тройник TVL 45° 680x200 Сечение: 0,126м <sup>2</sup>	215,02	бр.
	151014	Овален тройник TVL 45° 650x250 Сечение: 0,147м <sup>2</sup>	215,02	бр.
	151015	Овален тройник TVL 45° 610x300 Сечение: 0,165м <sup>2</sup>	215,02	бр.
	151016	Овален тройник TVL 45° 790x150 Сечение: 0,114м <sup>2</sup>	254,11	бр.
	151017	Овален тройник TVL 45° 770x200 Сечение: 0,144м <sup>2</sup>	254,11	бр.
	151018	Овален тройник TVL 45° 740x250 Сечение: 0,171м <sup>2</sup>	254,11	бр.
	151019	Овален тройник TVL 45° 710x300 Сечение: 0,193м <sup>2</sup>	254,11	бр.
	151020	Овален тройник TVL 45° 690x350 Сечение: 0,212м <sup>2</sup>	254,11	бр.
	151021	Овален тройник TVL 45° 660x400 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	254,11	бр.
	151022	Овален тройник TVL 45° 880x200 Сечение: 0,166м <sup>2</sup>	292,17	бр.
	151023	Овален тройник TVL 45° 850x250 Сечение: 0,198м <sup>2</sup>	292,17	бр.






СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	151024	Овален тройник TVL 45° 820x300 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	292,17	бр.
	151025	Овален тройник TVL 45° 790x350 Сечение: 0,250м <sup>2</sup>	292,17	бр.
	151026	Овален тройник TVL 45° 770x400 Сечение: 0,270м <sup>2</sup>	292,17	бр.
	151027	Овален тройник TVL 45° 740x450 Сечение: 0,286м <sup>2</sup>	292,17	бр.
	151028	Овален тройник TVL 45° 710x500 Сечение: 0,298м <sup>2</sup>	292,17	бр.
	151029	Овален тройник TVL 45° 980x250 Сечение: 0,230м <sup>2</sup>	166,62	бр.
	151030	Овален тройник TVL 45° 940x300 Сечение: 0,264м <sup>2</sup>	166,62	бр.
	151031	Овален тройник TVL 45° 920x350 Сечение: 0,294м <sup>2</sup>	166,62	бр.
	151032	Овален тройник TVL 45° 900x400 Сечение: 0,320м <sup>2</sup>	166,62	бр.
	151033	Овален тройник TVL 45° 870x450 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	166,62	бр.
	151034	Овален тройник TVL 45° 840x500 Сечение: 0,361м <sup>2</sup>	166,62	бр.
	151035	Овален тройник TVL 45° 1120x250 Сечение: 0,265м <sup>2</sup>	447,71	бр.
	151036	Овален тройник TVL 45° 1090x300 Сечение: 0,306м <sup>2</sup>	447,71	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	151037	Овален тройник TVL 45° 1070x350 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	447,71	бр.
	151038	Овален тройник TVL 45° 1040x400 Сечение: 0,377м <sup>2</sup>	447,71	бр.
	151039	Овален тройник TVL 45° 1010x450 Сечение: 0,406м <sup>2</sup>	447,71	бр.
	151040	Овален тройник TVL 45° 980x500 Сечение: 0,432м <sup>2</sup>	447,71	бр.
	151041	Овален тройник TVL 45° 1240x300 Сечение: 0,353м <sup>2</sup>	565,18	бр.
	151042	Овален тройник TVL 45° 1220x350 Сечение: 0,398м <sup>2</sup>	565,18	бр.
	151043	Овален тройник TVL 45° 1200x400 Сечение: 0,440м <sup>2</sup>	565,18	бр.
	151044	Овален тройник TVL 45° 1170x450 Сечение: 0,477м <sup>2</sup>	565,18	бр.
	151045	Овален тройник TVL 45° 1140x500 Сечение: 0,510м <sup>2</sup>	565,18	бр.
	151046	Овален тройник TVL 45° 1380x350 Сечение: 0,453м <sup>2</sup>	651,24	бр.
	151047	Овален тройник TVL 45° 1350x400 Сечение: 0,502м <sup>2</sup>	651,24	бр.
	151048	Овален тройник TVL 45° 1330x450 Сечение: 0,548м <sup>2</sup>	651,24	бр.
	151049	Овален тройник TVL 45° 1300x500 Сечение: 0,589м <sup>2</sup>	651,24	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	151050	Овален тройник TVL 45° 1570x350 Сечение: 0,519м <sup>2</sup>	827,80	бр.
	151051	Овален тройник TVL 45° 1540x400 Сечение: 0,578м <sup>2</sup>	827,80	бр.
	151052	Овален тройник TVL 45° 1520x450 Сечение: 0,632м <sup>2</sup>	827,80	бр.
	151053	Овален тройник TVL 45° 1490x500 Сечение: 0,683м <sup>2</sup>	827,80	бр.
	151054	Овален тройник TVL 45° 1750x400 Сечение: 0,659м <sup>2</sup>	1004,80	бр.
	151055	Овален тройник TVL 45° 1720x450 Сечение: 0,724м <sup>2</sup>	1004,80	бр.
	151056	Овален тройник TVL 45° 1690x500 Сечение: 0,785м <sup>2</sup>	1004,80	бр.

#### 152. Овални тройници TVL1 45°

	152001	Овален тройник TVL1 45° 390x150 Сечение: 0,053м <sup>2</sup>	63,59	бр.
	152002	Овален тройник TVL1 45° 410x150 Сечение: 0,057м <sup>2</sup>	63,59	бр.
	152003	Овален тройник TVL1 45° 400x200 Сечение: 0,068м <sup>2</sup>	63,59	бр.
	152004	Овален тройник TVL1 45° 480x150 Сечение: 0,066м <sup>2</sup>	89,91	бр.
	152005	Овален тройник TVL1 45° 450x200 Сечение: 0,080м <sup>2</sup>	89,91	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	152006	Овален тройник TVL1 45° 540x150 Сечение: 0,077м <sup>2</sup>	116,44	бр.
	152007	Овален тройник TVL1 45° 520x200 Сечение: 0,094м <sup>2</sup>	116,44	бр.
	152008	Овален тройник TVL1 45° 490x250 Сечение: 0,108м <sup>2</sup>	116,44	бр.
	152009	Овален тройник TVL1 45° 620x150 Сечение: 0,088м <sup>2</sup>	144,66	бр.
	152010	Овален тройник TVL1 45° 600x200 Сечение: 0,110м <sup>2</sup>	144,66	бр.
	152011	Овален тройник TVL1 45° 560x250 Сечение: 0,128м <sup>2</sup>	144,66	бр.
	152012	Овален тройник TVL1 45° 700x150 Сечение: 0,100м <sup>2</sup>	172,01	бр.
	152013	Овален тройник TVL1 45° 680x200 Сечение: 0,126м <sup>2</sup>	172,01	бр.
	152014	Овален тройник TVL1 45° 650x250 Сечение: 0,147м <sup>2</sup>	172,01	бр.
	152015	Овален тройник TVL1 45° 610x300 Сечение: 0,165м <sup>2</sup>	172,01	бр.
	152016	Овален тройник TVL1 45° 790x150 Сечение: 0,114м <sup>2</sup>	203,29	бр.
	152017	Овален тройник TVL1 45° 770x200 Сечение: 0,144м <sup>2</sup>	203,29	бр.
	152018	Овален тройник TVL1 45° 740x250 Сечение: 0,171м <sup>2</sup>	203,29	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	152019	Овален тройник TVL1 45° 710x300 Сечение: 0,193м <sup>2</sup>	203,29	бр.
	152020	Овален тройник TVL1 45° 690x350 Сечение: 0,212м <sup>2</sup>	203,29	бр.
	152021	Овален тройник TVL1 45° 660x400 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	203,29	бр.
	152022	Овален тройник TVL1 45° 880x200 Сечение: 0,166м <sup>2</sup>	233,74	бр.
	152023	Овален тройник TVL1 45° 850x250 Сечение: 0,198м <sup>2</sup>	233,74	бр.
	152024	Овален тройник TVL1 45° 820x300 Сечение: 0,226м <sup>2</sup>	233,74	бр.
	152025	Овален тройник TVL1 45° 790x350 Сечение: 0,250м <sup>2</sup>	233,74	бр.
	152026	Овален тройник TVL1 45° 770x400 Сечение: 0,270м <sup>2</sup>	233,74	бр.
	152027	Овален тройник TVL1 45° 740x450 Сечение: 0,286м <sup>2</sup>	233,74	бр.
	152028	Овален тройник TVL1 45° 710x500 Сечение: 0,298м <sup>2</sup>	233,74	бр.
	152029	Овален тройник TVL1 45° 980x250 Сечение: 0,230м <sup>2</sup>	133,30	бр.
	152030	Овален тройник TVL1 45° 940x300 Сечение: 0,264м <sup>2</sup>	133,30	бр.
	152031	Овален тройник TVL1 45° 920x350 Сечение: 0,294м <sup>2</sup>	133,30	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	152032	Овален тройник TVL1 45° 900x400 Сечение: 0,320м <sup>2</sup>	133,30	бр.
	152033	Овален тройник TVL1 45° 870x450 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	133,30	бр.
	152034	Овален тройник TVL1 45° 840x500 Сечение: 0,361м <sup>2</sup>	133,30	бр.
	152035	Овален тройник TVL1 45° 1120x250 Сечение: 0,265м <sup>2</sup>	358,16	бр.
	152036	Овален тройник TVL1 45° 1090x300 Сечение: 0,306м <sup>2</sup>	358,16	бр.
	152037	Овален тройник TVL1 45° 1070x350 Сечение: 0,343м <sup>2</sup>	358,16	бр.
	152038	Овален тройник TVL1 45° 1040x400 Сечение: 0,377м <sup>2</sup>	358,16	бр.
	152039	Овален тройник TVL1 45° 1010x450 Сечение: 0,406м <sup>2</sup>	358,16	бр.
	152040	Овален тройник TVL1 45° 980x500 Сечение: 0,432м <sup>2</sup>	358,16	бр.
	152041	Овален тройник TVL1 45° 1240x300 Сечение: 0,353м <sup>2</sup>	452,14	бр.
	152042	Овален тройник TVL1 45° 1220x350 Сечение: 0,398м <sup>2</sup>	452,14	бр.
	152043	Овален тройник TVL1 45° 1200x400 Сечение: 0,440м <sup>2</sup>	452,14	бр.
	152044	Овален тройник TVL1 45° 1170x450 Сечение: 0,477м <sup>2</sup>	452,14	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	152045	Овален тройник TVL1 45° 1140x500 Сечение: 0,510м <sup>2</sup>	452,14	бр.
	152046	Овален тройник TVL1 45° 1380x350 Сечение: 0,453м <sup>2</sup>	520,99	бр.
	152047	Овален тройник TVL1 45° 1350x400 Сечение: 0,502м <sup>2</sup>	520,99	бр.
	152048	Овален тройник TVL1 45° 1330x450 Сечение: 0,548м <sup>2</sup>	520,99	бр.
	152049	Овален тройник TVL1 45° 1300x500 Сечение: 0,589м <sup>2</sup>	520,99	бр.
	152050	Овален тройник TVL1 45° 1570x350 Сечение: 0,519м <sup>2</sup>	662,24	бр.
	152051	Овален тройник TVL1 45° 1540x400 Сечение: 0,578м <sup>2</sup>	662,24	бр.
	152052	Овален тройник TVL1 45° 1520x450 Сечение: 0,632м <sup>2</sup>	662,24	бр.
	152053	Овален тройник TVL1 45° 1490x500 Сечение: 0,683м <sup>2</sup>	662,24	бр.
	152054	Овален тройник TVL1 45° 1750x400 Сечение: 0,659м <sup>2</sup>	803,84	бр.
	152055	Овален тройник TVL1 45° 1720x450 Сечение: 0,724м <sup>2</sup>	803,84	бр.
	152056	Овален тройник TVL1 45° 1690x500 Сечение: 0,785м <sup>2</sup>	803,84	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>153. Овални четворници ХСРL 90°</b>				
	153001	Предлагаме производство на четворници по задание	По запитване	бр.
<b>154. Овални четворници ХСРL1 90°</b>				
	154001	Предлагаме производство на четворници по задание	По запитване	бр.
<b>157. Овални шуц планки</b>				
	157001	Овална шуц планка 390x150	22,89	бр.
	157002	Овална шуц планка 410x150	23,43	бр.
	157003	Овална шуц планка 400x200	23,43	бр.
	157004	Овална шуц планка 480x150	28,22	бр.
	157005	Овална шуц планка 450x200	28,22	бр.
	157006	Овална шуц планка 540x150	31,54	бр.
	157007	Овална шуц планка 520x200	31,54	бр.
	157008	Овална шуц планка 490x250	31,54	бр.
	157009	Овална шуц планка 620x150	35,67	бр.
	157010	Овална шуц планка 600x200	34,61	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	157011	Овална шуц планка 560x250	34,61	бр.
	157012	Овална шуц планка 700x150	41,79	бр.
	157013	Овална шуц планка 680x200	41,79	бр.
	157014	Овална шуц планка 650x250	41,79	бр.
	157015	Овална шуц планка 610x300	41,79	бр.
	157016	Овална шуц планка 790x150	48,71	бр.
	157017	Овална шуц планка 770x200	48,71	бр.
	157018	Овална шуц планка 740x250	48,71	бр.
	157019	Овална шуц планка 710x300	48,71	бр.
	157020	Овална шуц планка 690x350	48,71	бр.
	157021	Овална шуц планка 660x400	48,71	бр.
	157022	Овална шуц планка 880x200	56,04	бр.
	157023	Овална шуц планка 850x250	55,90	бр.






СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	157024	Овална шуц планка 820x300	55,90	бр.
	157025	Овална шуц планка 790x350	55,90	бр.
	157026	Овална шуц планка 770x400	55,90	бр.
	157027	Овална шуц планка 740x450	55,90	бр.
	157028	Овална шуц планка 710x500	55,90	бр.
	157029	Овална шуц планка 980x250	77,20	бр.
	157030	Овална шуц планка 940x300	77,20	бр.
	157031	Овална шуц планка 920x350	77,20	бр.
	157032	Овална шуц планка 900x400	77,20	бр.
	157033	Овална шуц планка 870x450	77,20	бр.
	157034	Овална шуц планка 840x500	77,20	бр.
	157035	Овална шуц планка 1120x250	97,96	бр.
	157036	Овална шуц планка 1090x300	97,96	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	157037	Овална шуц планка 1070x350	97,96	бр.
	157038	Овална шуц планка 1040x400	97,96	бр.
	157039	Овална шуц планка 1010x450	97,96	бр.
	157040	Овална шуц планка 980x500	97,96	бр.
	157041	Овална шуц планка 1240x300	116,73	бр.
	157042	Овална шуц планка 1220x350	116,73	бр.
	157043	Овална шуц планка 1200x400	116,73	бр.
	157044	Овална шуц планка 1170x450	116,73	бр.
	157045	Овална шуц планка 1140x500	116,73	бр.
	157046	Овална шуц планка 1380x350	135,76	бр.
	157047	Овална шуц планка 1350x400	135,76	бр.
	157048	Овална шуц планка 1330x450	135,76	бр.
	157049	Овална шуц планка 1300x500	135,76	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	157050	Овална шуц планка 1570x350	150,94	бр.
	157051	Овална шуц планка 1540x400	150,94	бр.
	157052	Овална шуц планка 1520x450	150,94	бр.
	157053	Овална шуц планка 1490x500	150,94	бр.
	157054	Овална шуц планка 1750x400	166,11	бр.
	157055	Овална шуц планка 1720x450	166,11	бр.
	157056	Овална шуц планка 1690x500	166,11	бр.

#### 158. Овални шуц седла

	158001	Овално шуц седло 390x150	34,74	бр.
	158002	Овално шуц седло 410x150	35,67	бр.
	158003	Овално шуц седло 400x200	35,67	бр.
	158004	Овално шуц седло 480x150	48,58	бр.
	158005	Овално шуц седло 450x200	48,58	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	158006	Овално шуц седло 540x150	52,71	бр.
	158007	Овално шуц седло 520x200	52,71	бр.
	158008	Овално шуц седло 490x250	52,71	бр.
	158009	Овално шуц седло 620x150	58,16	бр.
	158010	Овално шуц седло 600x200	58,16	бр.
	158011	Овално шуц седло 560x250	58,16	бр.
	158012	Овално шуц седло 700x150	63,62	бр.
	158013	Овално шуц седло 680x200	63,62	бр.
	158014	Овално шуц седло 650x250	63,62	бр.
	158015	Овално шуц седло 610x300	63,62	бр.
	158016	Овално шуц седло 790x150	75,07	бр.
	158017	Овално шуц седло 770x200	75,07	бр.
	158018	Овално шуц седло 740x250	75,07	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	158019	Овално шуц седло 710x300	75,07	бр.
	158020	Овално шуц седло 690x350	75,07	бр.
	158021	Овално шуц седло 660x400	75,07	бр.
	158022	Овално шуц седло 880x200	85,98	бр.
	158023	Овално шуц седло 850x250	85,98	бр.
	158024	Овално шуц седло 820x300	85,98	бр.
	158025	Овално шуц седло 790x350	85,98	бр.
	158026	Овално шуц седло 770x400	85,98	бр.
	158027	Овално шуц седло 740x450	85,98	бр.
	158028	Овално шуц седло 710x500	85,98	бр.
	158029	Овално шуц седло 980x250	118,46	бр.
	158030	Овално шуц седло 940x300	118,46	бр.
	158031	Овално шуц седло 920x350	118,46	бр.







СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	158032	Овално шуц седло 900x400	118,46	бр.
	158033	Овално шуц седло 870x450	118,46	бр.
	158034	Овално шуц седло 840x500	118,46	бр.
	158035	Овално шуц седло 1120x250	150,67	бр.
	158036	Овално шуц седло 1090x300	150,67	бр.
	158037	Овално шуц седло 1070x350	150,67	бр.
	158038	Овално шуц седло 1040x400	150,67	бр.
	158039	Овално шуц седло 1010x450	150,67	бр.
	158040	Овално шуц седло 980x500	150,67	бр.
	158041	Овално шуц седло 1240x300	180,22	бр.
	158042	Овално шуц седло 1220x350	180,22	бр.
	158043	Овално шуц седло 1200x400	180,22	бр.
	158044	Овално шуц седло 1170x450	180,22	бр.




СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	158045	Овално шуц седло 1140x500	180,22	бр.
	158046	Овално шуц седло 1380x350	208,83	бр.
	158047	Овално шуц седло 1350x400	208,83	бр.
	158048	Овално шуц седло 1330x450	208,83	бр.
	158049	Овално шуц седло 1300x500	208,83	бр.
	158050	Овално шуц седло 1580x350	227,33	бр.
	158051	Овално шуц седло 1540x400	227,33	бр.
	158052	Овално шуц седло 1520x450	227,33	бр.
	158053	Овално шуц седло 1490x500	227,33	бр.
	158054	Овално шуц седло 1750x400	245,44	бр.
	158055	Овално шуц седло 1720x450	245,44	бр.
	158056	Овално шуц седло 1690x500	245,44	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>155. Преходи от правоъгълни въздуховоди към овални</b>				
	155001	Преходи от правоъгълни въздуховоди към овални	По запитване	бр.
<b>156. Преходи от спирални въздуховоди към овални</b>				
	156001	Преходи от спирални въздуховоди към овални	По запитване	бр.
<b>120. Гъвкав въздуховод неизолиран алуминиев</b>				
	120001	Гъвкав въздуховод неизолиран, еднослоен с диаметър Ø102	1,53	м.л.
	120002	Гъвкав въздуховод неизолиран, еднослоен с диаметър Ø127	2,13	м.л.
	120003	Гъвкав въздуховод неизолиран, еднослоен с диаметър Ø160	2,59	м.л.
	120004	Гъвкав въздуховод неизолиран, еднослоен с диаметър Ø203	3,28	м.л.
	120005	Гъвкав въздуховод неизолиран, еднослоен с диаметър Ø229	3,87	м.л.
	120006	Гъвкав въздуховод неизолиран, еднослоен с диаметър Ø254	4,16	м.л.
	120007	Гъвкав въздуховод неизолиран, еднослоен с диаметър Ø305	5,31	м.л.
	120008	Гъвкав въздуховод неизолиран, еднослоен с диаметър Ø315	5,46	м.л.
	120009	Гъвкав въздуховод неизолиран, еднослоен с диаметър Ø356	7,67	м.л.
	120010	Гъвкав въздуховод неизолиран, еднослоен с диаметър Ø406	8,26	м.л.








СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>121. Гъвкав въздуховод неизолиран сив</b>				
	121001	Гъвкав въздуховод неизолиран, двуслоен с диаметър Ø102	3,51	м.л.
	121002	Гъвкав въздуховод неизолиран, двуслоен с диаметър Ø127	4,19	м.л.
	121003	Гъвкав въздуховод неизолиран, двуслоен с диаметър Ø160	5,29	м.л.
	121004	Гъвкав въздуховод неизолиран, двуслоен с диаметър Ø180	5,72	м.л.
	121005	Гъвкав въздуховод неизолиран, двуслоен с диаметър Ø203	6,77	м.л.
	121006	Гъвкав въздуховод неизолиран, двуслоен с диаметър Ø254	8,25	м.л.
	121007	Гъвкав въздуховод неизолиран, двуслоен с диаметър Ø305	9,31	м.л.
	121008	Гъвкав въздуховод неизолиран, двуслоен с диаметър Ø315	10,69	м.л.
	121009	Гъвкав въздуховод неизолиран, двуслоен с диаметър Ø356	12,76	м.л.
	121010	Гъвкав въздуховод неизолиран, двуслоен с диаметър Ø406	15,04	м.л.
	121011	Гъвкав въздуховод неизолиран, двуслоен с диаметър Ø457	17,39	м.л.
<b>122. Гъвкав въздуховод изолиран</b>				
	122001	Гъвкав въздуховод изолиран с диаметър Ø82	4,42	м.л.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	122002	Гъвкав въздуховод изолиран с диаметър Ø102	4,97	м.л.
	122003	Гъвкав въздуховод изолиран с диаметър Ø127	6,53	м.л.
	122004	Гъвкав въздуховод изолиран с диаметър Ø160	7,50	м.л.
	122005	Гъвкав въздуховод изолиран с диаметър Ø180	7,65	м.л.
	122006	Гъвкав въздуховод изолиран с диаметър Ø203	8,79	м.л.
	122007	Гъвкав въздуховод изолиран с диаметър Ø254	10,21	м.л.
	122008	Гъвкав въздуховод изолиран с диаметър Ø305	12,35	м.л.
	122009	Гъвкав въздуховод изолиран с диаметър Ø315	14,10	м.л.
	122010	Гъвкав въздуховод изолиран с диаметър Ø356	16,73	м.л.
	122011	Гъвкав въздуховод изолиран с диаметър Ø406	18,35	м.л.
	122012	Гъвкав въздуховод изолиран с диаметър Ø457	20,62	м.л.
<b>123. Гъвкав въздуховод изолиран шумопогълщащ</b>				
	123006	Гъвкав въздуховод изолиран, шумопогълщащ с диаметър Ø102	6,16	м.л.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	123001	Гъвкав въздуховод изолиран, шумопогълщащ с диаметър Ø127	6,83	м.л.
	123002	Гъвкав въздуховод изолиран, шумопогълщащ с диаметър Ø160	7,89	м.л.
	123003	Гъвкав въздуховод изолиран, шумопогълщащ с диаметър Ø203	9,37	м.л.
	123004	Гъвкав въздуховод изолиран, шумопогълщащ с диаметър Ø254	11,44	м.л.
	123005	Гъвкав въздуховод изолиран, шумопогълщащ с диаметър Ø315	15,19	м.л.

#### 124. Гъвкав въздуховод алуминиев FLXALN. Температура до 300°C

	124001	Гъвкав въздуховод алуминиев с диаметър Ø80	10,81	бр.
	124002	Гъвкав въздуховод алуминиев с диаметър Ø100	10,97	бр.
	124003	Гъвкав въздуховод алуминиев с диаметър Ø110	12,14	бр.
	124004	Гъвкав въздуховод алуминиев с диаметър Ø120	12,47	бр.
	124005	Гъвкав въздуховод алуминиев с диаметър Ø125	13,22	бр.
	124006	Гъвкав въздуховод алуминиев с диаметър Ø130	14,05	бр.
	124007	Гъвкав въздуховод алуминиев с диаметър Ø140	15,13	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	124008	Гъвкав въздуховод алуминиев с диаметър Ø150	15,66	бр.
	124009	Гъвкав въздуховод алуминиев с диаметър Ø160	16,46	бр.
	124010	Гъвкав въздуховод алуминиев с диаметър Ø180	18,95	бр.
	124011	Гъвкав въздуховод алуминиев с диаметър Ø200	21,61	бр.
	124012	Гъвкав въздуховод алуминиев с диаметър Ø225	25,77	бр.
	124013	Гъвкав въздуховод алуминиев с диаметър Ø250	26,93	бр.
	124014	Гъвкав въздуховод алуминиев с диаметър Ø300	37,32	бр.
	124015	Гъвкав въздуховод алуминиев с диаметър Ø350	43,20	бр.

#### 201. Маншети правоъгълни

	201001	Маншет HCV 45060 в рамка	10,77	м.л.
	201002	Маншет HCV 45060 температуроустойчив в рамка От -50°C до +200°C работен диапазон. До +400°C за 120мин	21,55	м.л.
	201003	Маншет HCV45060/25	5,61	м.л.
	201004	Маншет HCV 45060 температуроустойчив От -50°C до +200°C работен диапазон. До +400°C за 120мин	10,56	м.л.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>202. Маншети за кръгли въздуховоди</b>				
	202001	Маншети за кръгли въздуховоди Ø80	2,72	бр.
	202002	Маншети за кръгли въздуховоди Ø100	3,31	бр.
	202003	Маншети за кръгли въздуховоди Ø125	4,04	бр.
	202004	Маншети за кръгли въздуховоди Ø140	4,48	бр.
	202005	Маншети за кръгли въздуховоди Ø150	4,78	бр.
	202006	Маншети за кръгли въздуховоди Ø160	5,07	бр.
	202007	Маншети за кръгли въздуховоди Ø180	5,65	бр.
	202008	Маншети за кръгли въздуховоди Ø200	6,24	бр.
	202009	Маншети за кръгли въздуховоди Ø224	6,95	бр.
	202010	Маншети за кръгли въздуховоди Ø250	7,71	бр.
	202011	Маншети за кръгли въздуховоди Ø280	8,60	бр.
	202012	Маншети за кръгли въздуховоди Ø300	9,19	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	202013	Маншети за кръгли въздуховоди Ø315	9,61	бр.
	202014	Маншети за кръгли въздуховоди Ø355	10,80	бр.
	202015	Маншети за кръгли въздуховоди Ø400	12,12	бр.
	202016	Маншети за кръгли въздуховоди Ø450	13,59	бр.
	202017	Маншети за кръгли въздуховоди Ø500	15,05	бр.
	202018	Маншети за кръгли въздуховоди Ø560	16,82	бр.
	202019	Маншети за кръгли въздуховоди Ø630	18,87	бр.
	202020	Маншети за кръгли въздуховоди Ø710	21,23	бр.
	202021	Маншети за кръгли въздуховоди Ø800	23,86	бр.
	202022	Маншети за кръгли въздуховоди Ø900	26,80	бр.
	202023	Маншети за кръгли въздуховоди Ø1000	29,73	бр.
	202024	Маншети за кръгли въздуховоди Ø1120	33,26	бр.
	202025	Маншети за кръгли въздуховоди Ø1250	30,90	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>203. Маншети за кръгли въздуховоди, температуроустойчиви</b>				
	203001	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø80	5,45	бр.
	203002	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø100	6,62	бр.
	203003	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø125	8,09	бр.
	203004	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø140	8,97	бр.
	203005	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø150	9,55	бр.
	203006	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø160	10,14	бр.
	203007	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø180	11,31	бр.
	203008	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø200	12,50	бр.
	203009	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø224	13,91	бр.
	203010	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø250	15,43	бр.
	203011	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø280	17,19	бр.
	203012	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø300	18,36	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	203013	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø315	19,25	бр.
	203014	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø355	21,59	бр.
	203015	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø400	24,24	бр.
	203016	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø450	27,17	бр.
	203017	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø500	30,11	бр.
	203018	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø560	33,63	бр.
	203019	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø630	37,75	бр.
	203020	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø710	42,44	бр.
	203021	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø800	47,73	бр.
	203022	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø900	53,60	бр.
	203023	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø1000	59,46	бр.
	203024	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø1120	66,51	бр.
	203025	Маншет за кръгли въздуховоди, температуроустойчив Ø1250	74,15	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>204. Самозалепваща листова изолация за закрит монтаж H-Duct</b>				
	204001	Самозалепваща листова изолация с дебелина 6мм	11,65	м <sup>2</sup>
	204002	Самозалепваща листова изолация с дебелина 10мм	18,16	м <sup>2</sup>
	204003	Самозалепваща листова изолация с дебелина 12мм	21,69	м <sup>2</sup>
	204004	Самозалепваща листова изолация с дебелина 20мм	34,19	м <sup>2</sup>
	204005	Изолационна лента 50x3x10/жълта/ 10м	9,19	бр.
	204006	Изолационна лента 50x3x15/жълта/ 10м	13,16	бр.
<b>205. Самозалепваща листова изолация за закрит монтаж H-Duct Metal</b>				
	205001	Самозалепваща листова изолация с дебелина 6мм	13,36	м <sup>2</sup>
	205002	Самозалепваща листова изолация с дебелина 10мм	19,80	м <sup>2</sup>
	205003	Самозалепваща листова изолация с дебелина 12мм	23,73	м <sup>2</sup>
	205004	Самозалепваща листова изолация с дебелина 20мм	39,34	м <sup>2</sup>
<b>801. Филтърни матери</b>				
	801001	Филтърна материя М5 Предназначена за производство на въздушни филтри за грубо прахоулавяне. Широчина на ролката: 1,6м Клас на филтриране: М5 Плътност: 160гр/м <sup>2</sup>	6,15	м <sup>2</sup>



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	801002	<p>Филтърна материя G4 Предназначена за производство на въздушни филтри за грубо прахоулавяне. Широчина на ролката: 2,0м Материал: 100% полиестер Дебелина: 25мм Плътност: 250г/м<sup>2</sup> Начален пад на налягането: 31Pa Краен пад на налягането: 200Pa Клас на филтриране: G4 Поемане прах: 450г/м2 Ефективност на разделяне Am: 87% Макс. термична устойчивост: 90°C</p>	2,99	м <sup>2</sup>
	801003	<p>Филтърна материя G2 Устойчива на влага материя Позволява високи скорости на въздушният поток Материал: Полиуретан Дебелина: 6мм и 10мм Широчина: 1,6м Плътност: 250гр/м<sup>2</sup> Начален пад на налягането: 20Pa Краен пад на налягането: 250Pa Ефективност на разделяне Am: &gt;80% Макс. термична устойчивост: 100°C</p>	По запитване	м <sup>2</sup>
<b>301. Повърхностни топлообменници въздух-вода</b>				
	301001	<p>Топлообменници въздух-вода Оферират се по запитване и спецификации от клиента</p>	По запитване	бр.
<b>401. Рекуператори алуминиеви</b>				
	401001	<p>Дебит: 600 Съпротивление: 44 Входяща температура: 6 Изходяща температура: 9 Мощност: 3 Размери: 500x500x300</p>	249,77	бр.
	401002	<p>Дебит: 1000 Съпротивление: 57 Входяща температура: 6 Изходяща температура: 9 Мощност: 5 Размери: 500x500x400</p>	279,54	бр.
	401003	<p>Дебит: 2000 Съпротивление: 66 Входяща температура: 6 Изходяща температура: 9 Мощност: 11 Размери: 700x700x500</p>	484,64	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	401004	Дебит: 3000 Съпротивление: 90 Входяща температура: 6 Изходяща температура: 9 Мощност: 16 Размери: 950x950x400	726,11	бр.
	401005	Дебит: 4000 Съпротивление: 98 Входяща температура: 6 Изходяща температура: 10 Мощност: 21 Размери: 950x950x500	834,98	бр.
	401006	Дебит: 5000 Съпротивление: 110 Входяща температура: 6 Изходяща температура: 10 Мощност: 27 Размери: 950x950x640	992,25	бр.
	401007	Дебит: 6000 Съпротивление: 96 Входяща температура: 6 Изходяща температура: 10 Мощност: 32 Размери: 950x950x840	1210,00	бр.
	401008	Дебит: 8000 Съпротивление: 98 Входяща температура: 7 Изходяща температура: 10 Мощност: 43 Размери: 950x950x1040	1833,26	бр.
	401009	Дебит: 10000 Съпротивление: 101 Входяща температура: 5 Изходяща температура: 10 Мощност: 54 Размери: 1200x1200x1040	2513,99	бр.
	401010	Дебит: 12000 Съпротивление: 107 Входяща температура: 5 Изходяща температура: 10 Мощност: 65 Размери: 1200x1200x1200	2797,91	бр.
	401011	Дебит: 14000 Съпротивление: 123 Входяща температура: 6 Изходяща температура: 9 Мощност: 73 Размери: 1200x1200x1200	3138,60	бр.

#### 601. Цилиндрични шумозаглушители

	601002	Диаметър/Дължина - 125/500	72,55	бр.
--	--------	----------------------------	-------	-----

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	601003	Диаметър/Дължина - 125/1000	116,06	бр.
	601004	Диаметър/Дължина - 160/300	63,19	бр.
	601005	Диаметър/Дължина - 160/500	84,68	бр.
	601006	Диаметър/Дължина - 160/1000	137,12	бр.
	601007	Диаметър/Дължина - 200/500	97,33	бр.
	601008	Диаметър/Дължина - 200/1000	158,18	бр.
	601009	Диаметър/Дължина - 250/500	107,65	бр.
	601010	Диаметър/Дължина - 250/1000	178,03	бр.
	601011	Диаметър/Дължина - 315/500	130,10	бр.
	601012	Диаметър/Дължина - 315/1000	212,61	бр.
	601013	Диаметър/Дължина - 355/500	141,54	бр.
	601014	Диаметър/Дължина - 355/1000	232,11	бр.
	601015	Диаметър/Дължина - 400/500	185,05	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	601016	Диаметър/Дължина - 400/1000	269,38	бр.
	601017	Диаметър/Дължина - 450/500	162,08	бр.
	601018	Диаметър/Дължина - 450/1000	294,08	бр.
	601019	Диаметър/Дължина - 500/500	222,92	бр.
	601020	Диаметър/Дължина - 500/1000	362,64	бр.
	601021	Диаметър/Дължина - 560/500	256,64	бр.
	601022	Диаметър/Дължина - 560/1000	417,16	бр.
	601023	Диаметър/Дължина - 630/500	311,50	бр.
	601024	Диаметър/Дължина - 630/1000	487,63	бр.

#### 602. Правоъгълни канални шумозаглушители

	602001	Кулиси с широчина 50мм	58,21	м <sup>2</sup>
	602002	Кулиси с широчина 100мм	80,11	м <sup>2</sup>
	602003	Кулиси с широчина 150мм	127,88	м <sup>2</sup>

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	602004	Кулиси с широчина 200мм	152,55	м <sup>2</sup>
	602005	Кулиси с широчина 250мм	175,28	м <sup>2</sup>
	602006	Кулиси с широчина 300мм	196,86	м <sup>2</sup>
	602007	Към цената на кулисите трябва да се калкулира и цена на въздуховоден канал	информация	

#### 701. Правоъгълни противопожарни клапи със стопяема пластина или ел. задвижка

	701001	ЕВК-А 200/200	334,13	бр.
	701002	ЕВК-А 300/300	396,22	бр.
	701003	ЕВК-А 400/400	417,79	бр.
	701004	ЕВК-А 500/500	474,64	бр.
	701005	ЕВК-А 600/600	523,77	бр.
	701006	ЕВК-А 300/200	341,36	бр.
	701007	ЕВК-А 300/400	415,80	бр.
	701008	ЕВК-А 300/500	431,51	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	701009	ЕВК-А 300/600	451,08	бр.
	701010	ЕВК-А 350/300	404,08	бр.
	701011	ЕВК-А 350/600	462,92	бр.
	701012	ЕВК-А 400/200	394,35	бр.
	701013	ЕВК-А 400/600	474,64	бр.
	701014	ЕВК-А 400/700	494,22	бр.
	701015	ЕВК-А 500/250	419,79	бр.
	701016	ЕВК-А 500/600	498,21	бр.
	701017	ЕВК-А 500/1000	657,05	бр.
	701018	Ако желаете да поръчате пожарна клапа със задвижка, трябва да поръчате и необходимата задвижка от раздел 703.	информация	
<b>703. Аксесоари за противопожарни клапи</b>				
	703001	Краен изключвател за противопожарни клапи със стопяема пластина	23,00	бр.
	703002	Ел.задвижка за противопожарна клапа BFL 24V	298,00	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	703003	Ел.задвижка за противопожарна клапа BFL 220V	298,00	бр.
<b>1001. Електронагреватели правоъгълни</b>				
	1001001	Размер: 400x200мм Дължина: 500мм Мощност: 3kW Напрежение: 380V	173,18	бр.
	1001002	Размер: 400x200мм Дължина: 650мм Мощност: 6kW Напрежение: 380V	272,45	бр.
	1001003	Размер: 400x200мм Дължина: 800мм Мощност: 9kW Напрежение: 380V	376,99	бр.
	1001004	Размер: 400x200мм Дължина: 950мм Мощност: 12kW Напрежение: 380V	479,00	бр.
	1001005	Размер: 500x250мм Дължина: 500мм Мощност: 3kW Напрежение: 380V	185,03	бр.
	1001006	Размер: 500x250мм Дължина: 500мм Мощност: 6kW Напрежение: 380V	271,97	бр.
	1001007	Размер: 500x250мм Дължина: 650мм Мощност: 9kW Напрежение: 380V	380,73	бр.
	1001008	Размер: 500x250мм Дължина: 650мм Мощност: 12kW Напрежение: 380V	467,81	бр.
	1001009	Размер: 500x250мм Дължина: 800мм Мощност: 15kW Напрежение: 380V	573,82	бр.
	1001010	Размер: 500x250мм Дължина: 800мм Мощност: 18kW Напрежение: 380V	628,69	бр.
	1001011	Размер: 500x250мм Дължина: 950мм Мощност: 24kW Напрежение: 380V	741,48	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1001012	Размер: 500x300мм Дължина: 650мм Мощност: 6kW Напрежение: 380V	274,43	бр.
	1001013	Размер: 500x300мм Дължина: 650мм Мощност: 9kW Напрежение: 380V	384,56	бр.
	1001014	Размер: 500x300мм Дължина: 650мм Мощност: 12kW Напрежение: 380V	470,08	бр.
	1001015	Размер: 500x300мм Дължина: 800мм Мощност: 15kW Напрежение: 380V	580,94	бр.
	1001016	Размер: 500x300мм Дължина: 800мм Мощност: 18kW Напрежение: 380V	664,71	бр.
	1001017	Размер: 500x300мм Дължина: 950мм Мощност: 24kW Напрежение: 380V	707,73	бр.
	1001018	Размер: 500x300мм Дължина: 950мм Мощност: 30kW Напрежение: 380V	831,60	бр.
	1001019	Размер: 600x300мм Дължина: 500мм Мощност: 6kW Напрежение: 380V	276,09	бр.
	1001020	Размер: 600x300мм Дължина: 500мм Мощност: 9kW Напрежение: 380V	372,11	бр.
	1001021	Размер: 600x300мм Дължина: 600мм Мощност: 12kW Напрежение: 380V	471,88	бр.
	1001022	Размер: 600x300мм Дължина: 600мм Мощност: 15kW Напрежение: 380V	563,91	бр.
	1001023	Размер: 600x300мм Дължина: 700мм Мощност: 18kW Напрежение: 380V	663,03	бр.
	1001024	Размер: 600x300мм Дължина: 800мм Мощност: 24kW Напрежение: 380V	848,25	бр.








СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1001025	Размер: 600x300мм Дължина: 900мм Мощност: 30kW Напрежение: 380V	972,14	бр.
	1001026	Размер: 600x300мм Дължина: 1000мм Мощност: 36kW Напрежение: 380V	1115,73	бр.
	1001027	Размер: 600x350мм Дължина: 500мм Мощност: 6kW Напрежение: 380V	324,05	бр.
	1001028	Размер: 600x350мм Дължина: 500мм Мощност: 9kW Напрежение: 380V	377,94	бр.
	1001029	Размер: 600x350мм Дължина: 500мм Мощност: 12kW Напрежение: 380V	460,29	бр.
	1001030	Размер: 600x350мм Дължина: 650мм Мощност: 15kW Напрежение: 380V	569,21	бр.
	1001031	Размер: 600x350мм Дължина: 650мм Мощност: 18kW Напрежение: 380V	658,49	бр.
	1001032	Размер: 600x350мм Дължина: 650мм Мощност: 24kW Напрежение: 380V	831,15	бр.
	1001033	Размер: 600x350мм Дължина: 800мм Мощност: 30kW Напрежение: 380V	1006,80	бр.
	1001034	Размер: 600x350мм Дължина: 800мм Мощност: 36kW Напрежение: 380V	1088,56	бр.
	1001035	Размер: 700x400мм Дължина: 500мм Мощност: 6kW Напрежение: 380V	328,94	бр.
	1001036	Размер: 700x400мм Дължина: 500мм Мощност: 9kW Напрежение: 380V	407,48	бр.
	1001037	Размер: 700x400мм Дължина: 500мм Мощност: 12kW Напрежение: 380V	479,71	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1001038	Размер: 700x400мм Дължина: 650мм Мощност: 15kW Напрежение: 380V	591,92	бр.
	1001039	Размер: 700x400мм Дължина: 650мм Мощност: 18kW Напрежение: 380V	683,96	бр.
	1001040	Размер: 700x400мм Дължина: 650мм Мощност: 24kW Напрежение: 380V	852,36	бр.
	1001041	Размер: 700x400мм Дължина: 800мм Мощност: 30kW Напрежение: 380V	1052,67	бр.
	1001042	Размер: 700x400мм Дължина: 800мм Мощност: 36kW Напрежение: 380V	1124,70	бр.
	1001043	Размер: 800x500мм Дължина: 450мм Мощност: 12kW Напрежение: 380V	499,26	бр.
	1001044	Размер: 800x500мм Дължина: 500мм Мощност: 15kW Напрежение: 380V	585,35	бр.
	1001045	Размер: 800x500мм Дължина: 500мм Мощност: 18kW Напрежение: 380V	668,97	бр.
	1001046	Размер: 800x500мм Дължина: 550мм Мощност: 24kW Напрежение: 380V	865,95	бр.
	1001047	Размер: 800x500мм Дължина: 600мм Мощност: 30kW Напрежение: 380V	1042,32	бр.
	1001048	Размер: 800x500мм Дължина: 650мм Мощност: 36kW Напрежение: 380V	1219,08	бр.



## 1002. Електро табла

	1002001	Атаро Клима предлага производство на електро табла и кутии за електро табла За повече информация се свържете с нас на 07001 1618	информация	
--	---------	---	------------	--






СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>1101. Въздушни филтри правоъгълни</b>				
	1101001	Въздушен филтър с р-ри 400/200	59,84	бр.
	1101002	Въздушен филтър с р-ри 500/200	63,98	бр.
	1101003	Въздушен филтър с р-ри 500/250	66,62	бр.
	1101004	Въздушен филтър с р-ри 500/300	72,08	бр.
	1101005	Въздушен филтър с р-ри 600/300	78,85	бр.
	1101006	Въздушен филтър с р-ри 600/350	84,31	бр.
	1101007	Въздушен филтър с р-ри 700/400	92,50	бр.
	1101008	Въздушен филтър с р-ри 1000/500	165,00	бр.
	1101009	Въздушен филтър с р-ри 700/700	174,24	бр.
	1101010	Въздушен филтър с р-ри 800/800	203,28	бр.
<b>1102. Въздушни филтри кръгли</b>				
	1102001	Въздушен филтър с диаметър Ø100	54,42	бр.
	1102002	Въздушен филтър с диаметър Ø125	58,96	бр.





СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1102003	Въздушен филтър с диаметър Ø160	61,24	бр.
	1102004	Въздушен филтър с диаметър Ø200	65,71	бр.
	1102005	Въздушен филтър с диаметър Ø250	72,53	бр.
	1102006	Въздушен филтър с диаметър Ø315	77,08	бр.
	1102007	Въздушен филтър с диаметър Ø400	85,00	бр.

### 1103. Аксесоари за филтри









	1103001	Филтърна касета с дебелина 50мм	По запитване	м <sup>2</sup>
	1103002	Филтърна касета с дебелина 100мм	По запитване	м <sup>2</sup>













### 1201. Дефлектор














	1201001	Дефлектор с диаметър Ø100	86,81	бр.
	1201002	Дефлектор с диаметър Ø200	104,87	бр.
	1201003	Дефлектор с диаметър Ø315	122,82	бр.
	1201004	Дефлектор с диаметър Ø400	140,88	бр.
	1201005	Дефлектор с диаметър Ø500	158,94	бр.








СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1201006	Дефлектор с диаметър Ø630	177,11	бр.
	1201007	Дефлектор с диаметър Ø800	216,81	бр.
	1201008	Дефлектор с диаметър Ø900	253,04	бр.
	1201009	Дефлектор с диаметър Ø1000	325,17	бр.

### 1301. Вентилационни шапки кръгли

	1301001	Кръгла шапка с диаметър Ø100	28,69	бр.
	1301002	Кръгла шапка с диаметър Ø200	46,12	бр.
	1301003	Кръгла шапка с диаметър Ø315	54,13	бр.
	1301004	Кръгла шапка с диаметър Ø400	62,03	бр.
	1301005	Кръгла шапка с диаметър Ø500	70,05	бр.
	1301006	Кръгла шапка с диаметър Ø630	78,07	бр.
	1301007	Кръгла шапка с диаметър Ø800	95,37	бр.
	1301008	Кръгла шапка с диаметър Ø900	111,29	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1301009	Кръгла шапка с диаметър Ø1000	143,24	бр.
<b>1302. Вентилационни шапки правоъгълни</b>				
	1302001	Правоъгълна шапка 100x150	18,88	бр.
	1302002	Правоъгълна шапка 100x200	23,35	бр.
	1302003	Правоъгълна шапка 150x150	27,11	бр.
	1302004	Правоъгълна шапка 150x200	33,52	бр.
	1302005	Правоъгълна шапка 150x250	37,39	бр.
	1302006	Правоъгълна шапка 200x200	42,35	бр.
	1302007	Правоъгълна шапка 200x250	46,95	бр.
	1302008	Правоъгълна шапка 200x300	48,52	бр.
	1302009	Правоъгълна шапка 200x400	55,42	бр.
	1302010	Правоъгълна шапка 250x250	52,76	бр.
	1302011	Правоъгълна шапка 250x300	53,97	бр.







СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1302012	Правоъгълна шапка 250x400	61,84	бр.
	1302013	Правоъгълна шапка 250x500	64,62	бр.
	1302014	Правоъгълна шапка 300x300	68,73	бр.
	1302015	Правоъгълна шапка 300x400	75,27	бр.
	1302016	Правоъгълна шапка 300x500	79,38	бр.
	1302017	Правоъгълна шапка 300x600	80,96	бр.
	1302018	Правоъгълна шапка 400x400	85,92	бр.
	1302019	Правоъгълна шапка 400x500	90,88	бр.
	1302020	Правоъгълна шапка 400x600	93,90	бр.
	1302021	Правоъгълна шапка 400x800	95,36	бр.
	1302022	Правоъгълна шапка 500x500	97,90	бр.
	1302023	Правоъгълна шапка 500x600	101,77	бр.
	1302024	Правоъгълна шапка 500x800	104,07	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1302025	Правоъгълна шапка 600x600	109,39	бр.
	1302026	Правоъгълна шапка 600x700	117,38	бр.
	1302027	Правоъгълна шапка 600x800	126,09	бр.
	1302028	Правоъгълна шапка 600x1000	137,71	бр.
	1302029	Правоъгълна шапка 700x700	146,54	бр.
	1302030	Правоъгълна шапка 700x800	153,68	бр.
	1302031	Правоъгълна шапка 700x900	161,67	бр.
	1302032	Правоъгълна шапка 700x1000	166,03	бр.
	1302033	Правоъгълна шапка 800x800	170,62	бр.
	1302034	Правоъгълна шапка 800x900	172,44	бр.
	1302035	Правоъгълна шапка 800x1000	179,09	бр.
	1302036	Правоъгълна шапка 1000x1000	182,97	бр.









СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>1303. Вентилационни шапки тип VHL</b>				
	1303001	Вентилационна шапка тип VHL с диаметър Ø100	19,60	бр.
	1303002	Вентилационна шапка тип VHL с диаметър Ø125	24,60	бр.
	1303003	Вентилационна шапка тип VHL с диаметър Ø200	32,40	бр.
	1303004	Вентилационна шапка тип VHL с диаметър Ø250	37,34	бр.
	1303005	Вентилационна шапка тип VHL с диаметър Ø315	41,27	бр.
<b>1401. Регулатори на клапи</b>				
	1401001	Регулатор на клапи метален в комплект с оси	12,00	бр.
	1401002	Регулатор на клапи пластмасов	По запитване	бр.
<b>1402. Клапи единични правоъгълни</b>				
	1402001	КЕП с размери 100x150	49,86	бр.
	1402002	КЕП с размери 100x200	51,79	бр.
	1402003	КЕП с размери 150x150	51,79	бр.
	1402004	КЕП с размери 150x200	53,85	бр.
	1402005	КЕП с размери 150x250	54,82	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1402006	КЕП с размери 200x200	55,79	бр.
	1402007	КЕП с размери 200x250	56,75	бр.
	1402008	КЕП с размери 200x300	57,72	бр.
	1402009	КЕП с размери 200x400	61,84	бр.
	1402010	КЕП с размери 250x250	60,87	бр.
	1402011	КЕП с размери 250x300	62,80	бр.
	1402012	КЕП с размери 250x400	67,52	бр.
	1402013	КЕП с размери 250x500	71,64	бр.
	1402014	КЕП с размери 300x300	67,77	бр.
	1402015	КЕП с размери 300x400	71,64	бр.
	1402016	КЕП с размери 300x500	76,60	бр.
	1402017	КЕП с размери 300x600	81,32	бр.
	1402018	КЕП с размери 400x400	82,65	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1402019	КЕП с размери 400x500	89,67	бр.
	1402020	КЕП с размери 400x600	94,63	бр.
	1402021	КЕП с размери 400x800	115,08	бр.
	1402022	КЕП с размери 500x500	102,62	бр.
	1402023	КЕП с размери 500x600	109,51	бр.
	1402024	КЕП с размери 500x800	134,44	бр.

### 1403. Шибъри правоъгълни









	1403001	Шибър правоъгълен с размери 100x150	83,47	бр.
	1403002	Шибър правоъгълен с размери 100x200	98,07	бр.
	1403003	Шибър правоъгълен с размери 150x150	98,07	бр.
	1403004	Шибър правоъгълен с размери 150x200	118,14	бр.
	1403005	Шибър правоъгълен с размери 150x250	129,48	бр.
	1403006	Шибър правоъгълен с размери 200x200	129,48	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1403007	Шибър правоъгълен с размери 200x250	146,81	бр.
	1403008	Шибър правоъгълен с размери 200x300	161,01	бр.
	1403009	Шибър правоъгълен с размери 200x400	192,48	бр.
	1403010	Шибър правоъгълен с размери 250x250	146,48	бр.
	1403011	Шибър правоъгълен с размери 250x300	178,41	бр.
	1403012	Шибър правоъгълен с размери 250x400	241,82	бр.
	1403013	Шибър правоъгълен с размери 250x500	241,82	бр.
	1403014	Шибър правоъгълен с размери 300x300	192,48	бр.
	1403015	Шибър правоъгълен с размери 300x400	224,48	бр.
	1403016	Шибър правоъгълен с размери 300x500	255,95	бр.
	1403017	Шибър правоъгълен с размери 300x600	287,36	бр.
	1403018	Шибър правоъгълен с размери 400x400	255,95	бр.
	1403019	Шибър правоъгълен с размери 400x500	287,36	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1403020	Шибър правоъгълен с размери 400x600	319,36	бр.
	1403021	Шибър правоъгълен с размери 400x800	382,23	бр.
	1403022	Шибър правоъгълен с размери 500x500	319,36	бр.
	1403023	Шибър правоъгълен с размери 500x600	350,76	бр.
	1403024	Шибър правоъгълен с размери 500x800	414,17	бр.

#### 1404. Клапи единични кръгли

	1404001	КЕК с диаметър Ø100	21,38	бр.
	1404002	КЕК с диаметър Ø125	22,07	бр.
	1404003	КЕК с диаметър Ø150	22,89	бр.
	1404004	КЕК с диаметър Ø160	23,47	бр.
	1404005	КЕК с диаметър Ø180	24,28	бр.
	1404006	КЕК с диаметър Ø200	25,79	бр.
	1404007	КЕК с диаметър Ø225	27,53	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1404008	КЕК с диаметър Ø250	31,48	бр.
	1404009	КЕК с диаметър Ø280	34,04	бр.
	1404010	КЕК с диаметър Ø300	53,67	бр.
	1404011	КЕК с диаметър Ø315	56,34	бр.
	1404012	КЕК с диаметър Ø355	60,29	бр.
	1404013	КЕК с диаметър Ø400	65,98	бр.
	1404014	КЕК с диаметър Ø450	73,77	бр.
	1404015	КЕК с диаметър Ø500	87,01	бр.
	1404016	КЕК с диаметър Ø560	95,49	бр.
	1404017	КЕК с диаметър Ø600	114,66	бр.

#### 1405. Шибъри кръгли

	1405001	Шибър кръгъл с диаметър Ø100	86,14	бр.
	1405002	Шибър кръгъл с диаметър Ø125	87,79	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1405003	Шибър кръгъл с диаметър Ø150	101,47	бр.
	1405004	Шибър кръгъл с диаметър Ø160	105,96	бр.
	1405005	Шибър кръгъл с диаметър Ø180	106,69	бр.
	1405006	Шибър кръгъл с диаметър Ø200	113,28	бр.
	1405007	Шибър кръгъл с диаметър Ø225	139,91	бр.
	1405008	Шибър кръгъл с диаметър Ø250	142,98	бр.
	1405009	Шибър кръгъл с диаметър Ø280	158,39	бр.
	1405010	Шибър кръгъл с диаметър Ø300	162,45	бр.
	1405011	Шибър кръгъл с диаметър Ø315	165,97	бр.
	1405012	Шибър кръгъл с диаметър Ø355	180,79	бр.
	1405013	Шибър кръгъл с диаметър Ø400	204,21	бр.
	1405014	Шибър кръгъл с диаметър Ø450	259,72	бр.
	1405015	Шибър кръгъл с диаметър Ø500	267,65	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1405016	Шибър кръгъл с диаметър Ø560	283,18	бр.
	1405017	Шибър кръгъл с диаметър Ø600	267,09	бр.
<b>1406. Регулиращи клапи. Правоъгълни. Поцинковани. Ръчни. L=140mm</b>				
	1406001	КРК-М 300x200	70,52	бр.
	1406002	КРК-М 400x200	74,62	бр.
	1406003	КРК-М 500x200	78,73	бр.
	1406004	КРК-М 600x200	82,83	бр.
	1406005	КРК-М 700x200	86,93	бр.
	1406006	КРК-М 800x200	91,03	бр.
	1406007	КРК-М 900x200	95,13	бр.
	1406008	КРК-М 1000x200	99,24	бр.
	1406009	КРК-М 1200x200	109,94	бр.
	1406010	КРК-М 300x300	84,64	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1406011	КПК-М 400x300	89,31	бр.
	1406012	КПК-М 500x300	93,98	бр.
	1406013	КПК-М 600x300	98,65	бр.
	1406014	КПК-М 700x300	103,32	бр.
	1406015	КПК-М 800x300	108,00	бр.
	1406016	КПК-М 900x300	112,67	бр.
	1406017	КПК-М 1000x300	117,34	бр.
	1406018	КПК-М 1200x300	129,19	бр.
	1406019	КПК-М 300x400	98,75	бр.
	1406020	КПК-М 400x400	104,00	бр.
	1406021	КПК-М 500x400	109,24	бр.
	1406022	КПК-М 600x400	114,48	бр.
	1406023	КПК-М 700x400	119,72	бр.




СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1406024	КРК-М 800x400	124,96	бр.
	1406025	КРК-М 900x400	130,20	бр.
	1406026	КРК-М 1000x400	137,94	бр.
	1406027	КРК-М 1200x400	148,43	бр.
	1406028	КРК-М 300x500	112,87	бр.
	1406029	КРК-М 400x500	118,68	бр.
	1406030	КРК-М 500x500	124,49	бр.
	1406031	КРК-М 600x500	130,30	бр.
	1406032	КРК-М 700x500	136,11	бр.
	1406033	КРК-М 800x500	141,92	бр.
	1406034	КРК-М 900x500	150,24	бр.
	1406035	КРК-М 1000x500	156,05	бр.
	1406036	КРК-М 1200x500	167,67	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1406037	КРК-М 300x600	126,99	бр.
	1406038	КРК-М 400x600	133,37	бр.
	1406039	КРК-М 500x600	139,75	бр.
	1406040	КРК-М 600x600	146,13	бр.
	1406041	КРК-М 700x600	152,51	бр.
	1406042	КРК-М 800x600	161,39	бр.
	1406043	КРК-М 900x600	167,77	бр.
	1406044	КРК-М 1000x600	174,15	бр.
	1406045	КРК-М 1200x600	186,91	бр.
	1406046	КРК-М 300x700	141,10	бр.
	1406047	КРК-М 400x700	148,05	бр.
	1406048	КРК-М 500x700	155,00	бр.
	1406049	КРК-М 600x700	161,95	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1406050	КРК-М 700x700	171,41	бр.
	1406051	КРК-М 800x700	178,35	бр.
	1406052	КРК-М 900x700	185,30	бр.
	1406053	КРК-М 1000x700	192,25	бр.
	1406054	КРК-М 1200x700	206,15	бр.
	1406055	КРК-М 300x800	155,22	бр.
	1406056	КРК-М 400x800	162,74	бр.
	1406057	КРК-М 500x800	170,26	бр.
	1406058	КРК-М 600x800	180,28	бр.
	1406059	КРК-М 700x800	187,80	бр.
	1406060	КРК-М 800x800	195,32	бр.
	1406061	КРК-М 900x800	202,84	бр.
	1406062	КРК-М 1000x800	210,36	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1406063	КПК-М 1200x800	225,39	бр.
	1406064	КПК-М 300x900	169,34	бр.
	1406065	КПК-М 400x900	177,43	бр.
	1406066	КПК-М 500x900	188,02	бр.
	1406067	КПК-М 600x900	196,11	бр.
	1406068	КПК-М 700x900	204,19	бр.
	1406069	КПК-М 800x900	212,28	бр.
	1406070	КПК-М 900x900	220,37	бр.
	1406071	КПК-М 1000x900	228,46	бр.
	1406072	КПК-М 1200x900	244,64	бр.
	1406073	КПК-М 300x1000	183,45	бр.
	1406074	КПК-М 400x1000	194,62	бр.
	1406075	КПК-М 500x1000	203,27	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1406076	КРК-М 600x1000	211,93	бр.
	1406077	КРК-М 700x1000	220,59	бр.
	1406078	КРК-М 800x1000	229,25	бр.
	1406079	КРК-М 900x1000	237,90	бр.
	1406080	КРК-М 1000x1000	246,56	бр.
	1406081	КРК-М 1200x1000	263,88	бр.
	1406082	КРК-М 300x1200	214,19	бр.
	1406083	КРК-М 400x1200	223,99	бр.
	1406084	КРК-М 500x1200	233,78	бр.
	1406085	КРК-М 600x1200	243,58	бр.
	1406086	КРК-М 700x1200	253,38	бр.
	1406087	КРК-М 800x1200	263,17	бр.
	1406088	КРК-М 900x1200	272,97	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1406089	КРК-М 1000x1200	282,77	бр.
	1406090	КРК-М 1200x1200	302,36	бр.
	1406091	За размери над 1200x1200 запитайте в офисите ни	информа ция	

#### 1411. Регулиращи клапи. Правоъгълни. INOX. Ръчни. L=140mm

	1411001	КРК-М ИНОКС 300x200	111,12	бр.
	1411002	КРК-М ИНОКС 400x200	118,30	бр.
	1411003	КРК-М ИНОКС 500x200	126,06	бр.
	1411004	КРК-М ИНОКС 600x200	133,83	бр.
	1411005	КРК-М ИНОКС 700x200	141,59	бр.
	1411006	КРК-М ИНОКС 800x200	149,36	бр.
	1411007	КРК-М ИНОКС 900x200	157,13	бр.
	1411008	КРК-М ИНОКС 1000x200	164,89	бр.
	1411009	КРК-М ИНОКС 1200x200	185,43	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1411010	КРК-М ИНОКС 300x300	137,96	бр.
	1411011	КРК-М ИНОКС 400x300	146,82	бр.
	1411012	КРК-М ИНОКС 500x300	155,67	бр.
	1411013	КРК-М ИНОКС 600x300	164,53	бр.
	1411014	КРК-М ИНОКС 700x300	173,38	бр.
	1411015	КРК-М ИНОКС 800x300	182,24	бр.
	1411016	КРК-М ИНОКС 900x300	191,09	бр.
	1411017	КРК-М ИНОКС 1000x300	199,95	бр.
	1411018	КРК-М ИНОКС 1200x300	222,66	бр.
	1411019	КРК-М ИНОКС 300x400	165,39	бр.
	1411020	КРК-М ИНОКС 400x400	175,34	бр.
	1411021	КРК-М ИНОКС 500x400	185,28	бр.
	1411022	КРК-М ИНОКС 600x400	195,23	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1411023	КРК-М ИНОКС 700x400	205,17	бр.
	1411024	КРК-М ИНОКС 800x400	215,12	бр.
	1411025	КРК-М ИНОКС 900x400	225,06	бр.
	1411026	КРК-М ИНОКС 1000x400	240,01	бр.
	1411027	КРК-М ИНОКС 1200x400	259,90	бр.
	1411028	КРК-М ИНОКС 300x500	192,82	бр.
	1411029	КРК-М ИНОКС 400x500	203,86	бр.
	1411030	КРК-М ИНОКС 500x500	214,89	бр.
	1411031	КРК-М ИНОКС 600x500	225,92	бр.
	1411032	КРК-М ИНОКС 700x500	236,96	бр.
	1411033	КРК-М ИНОКС 800x500	247,99	бр.
	1411034	КРК-М ИНОКС 900x500	264,03	бр.
	1411035	КРК-М ИНОКС 1000x500	275,07	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1411036	КРК-М ИНОКС 1200x500	297,14	бр.
	1411037	КРК-М ИНОКС 300x600	220,25	бр.
	1411038	КРК-М ИНОКС 400x600	232,38	бр.
	1411039	КРК-М ИНОКС 500x600	244,50	бр.
	1411040	КРК-М ИНОКС 600x600	256,62	бр.
	1411041	КРК-М ИНОКС 700x600	268,75	бр.
	1411042	КРК-М ИНОКС 800x600	285,88	бр.
	1411043	КРК-М ИНОКС 900x600	298,00	бр.
	1411044	КРК-М ИНОКС 1000x600	310,12	бр.
	1411045	КРК-М ИНОКС 1200x600	334,37	бр.
	1411046	КРК-М ИНОКС 300x700	247,68	бр.
	1411047	КРК-М ИНОКС 400x700	260,89	бр.
	1411048	КРК-М ИНОКС 500x700	274,11	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1411049	КРК-М ИНОКС 600x700	287,32	бр.
	1411050	КРК-М ИНОКС 700x700	305,54	бр.
	1411051	КРК-М ИНОКС 800x700	318,75	бр.
	1411052	КРК-М ИНОКС 900x700	331,97	бр.
	1411053	КРК-М ИНОКС 1000x700	345,18	бр.
	1411054	КРК-М ИНОКС 1200x700	371,61	бр.
	1411055	КРК-М ИНОКС 300x800	275,11	бр.
	1411056	КРК-М ИНОКС 400x800	289,41	бр.
	1411057	КРК-М ИНОКС 500x800	303,72	бр.
	1411058	КРК-М ИНОКС 600x800	323,03	бр.
	1411059	КРК-М ИНОКС 700x800	337,33	бр.
	1411060	КРК-М ИНОКС 800x800	351,63	бр.
	1411061	КРК-М ИНОКС 900x800	365,93	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1411062	КРК-М ИНОКС 1000x800	380,24	бр.
	1411063	КРК-М ИНОКС 1200x800	408,84	бр.
	1411064	КРК-М ИНОКС 300x900	302,54	бр.
	1411065	КРК-М ИНОКС 400x900	317,93	бр.
	1411066	КРК-М ИНОКС 500x900	338,33	бр.
	1411067	КРК-М ИНОКС 600x900	353,72	бр.
	1411068	КРК-М ИНОКС 700x900	369,12	бр.
	1411069	КРК-М ИНОКС 800x900	384,51	бр.
	1411070	КРК-М ИНОКС 900x900	399,90	бр.
	1411071	КРК-М ИНОКС 1000x900	415,29	бр.
	1411072	КРК-М ИНОКС 1200x900	446,08	бр.
	1411073	КРК-М ИНОКС 300x1000	329,97	бр.
	1411074	КРК-М ИНОКС 400x1000	351,46	бр.




СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1411075	КРК-М ИНОКС 500x1000	367,94	бр.
	1411076	КРК-М ИНОКС 600x1000	384,42	бр.
	1411077	КРК-М ИНОКС 700x1000	400,90	бр.
	1411078	КРК-М ИНОКС 800x1000	417,39	бр.
	1411079	КРК-М ИНОКС 900x1000	433,87	бр.
	1411080	КРК-М ИНОКС 1000x1000	450,35	бр.
	1411081	КРК-М ИНОКС 1200x1000	483,31	бр.
	1411082	КРК-М ИНОКС 300x1200	389,84	бр.
	1411083	КРК-М ИНОКС 400x1200	408,50	бр.
	1411084	КРК-М ИНОКС 500x1200	427,16	бр.
	1411085	КРК-М ИНОКС 600x1200	445,82	бр.
	1411086	КРК-М ИНОКС 700x1200	464,48	бр.
	1411087	КРК-М ИНОКС 800x1200	483,14	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1411088	КРК-М ИНОКС 900x1200	501,80	бр.
	1411089	КРК-М ИНОКС 1000x1200	520,46	бр.
	1411090	КРК-М ИНОКС 1200x1200	557,79	бр.
	1411091	За размери над 1200x1200 запитайте в офисите ни	информация	

#### 1407. Правоъгълни Летящи Клапи

	1407001	ПЛК с размери 100x150	35,71	бр.
	1407002	ПЛК с размери 100x200	37,10	бр.
	1407003	ПЛК с размери 150x150	37,10	бр.
	1407004	ПЛК с размери 150x200	38,57	бр.
	1407005	ПЛК с размери 150x250	39,26	бр.
	1407006	ПЛК с размери 200x200	39,96	бр.
	1407007	ПЛК с размери 200x250	40,65	бр.
	1407008	ПЛК с размери 200x300	41,34	бр.





СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1407009	ПЛК с размери 200x400	44,29	бр.
	1407010	ПЛК с размери 250x250	43,60	бр.
	1407011	ПЛК с размери 250x300	44,98	бр.
	1407012	ПЛК с размери 250x400	48,36	бр.
	1407013	ПЛК с размери 250x500	51,31	бр.
	1407014	ПЛК с размери 300x300	48,54	бр.
	1407015	ПЛК с размери 300x400	51,31	бр.
	1407016	ПЛК с размери 300x500	54,86	бр.
	1407017	ПЛК с размери 300x600	58,24	бр.
	1407018	ПЛК с размери 400x400	59,20	бр.
	1407019	ПЛК с размери 400x500	64,23	бр.
	1407020	ПЛК с размери 400x600	67,78	бр.
	1407021	ПЛК с размери 400x800	82,43	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1407022	ПЛК с размери 500x500	73,50	бр.
	1407023	ПЛК с размери 500x600	78,44	бр.
	1407024	ПЛК с размери 500x800	96,29	бр.


#### 1408. Възвратни Клапи Кръгли

	1408001	ВКК с диаметър Ø100	21,93	бр.
	1408002	ВКК с диаметър Ø125	22,64	бр.
	1408003	ВКК с диаметър Ø150	23,48	бр.
	1408004	ВКК с диаметър Ø160	24,07	бр.
	1408005	ВКК с диаметър Ø180	24,91	бр.
	1408006	ВКК с диаметър Ø200	26,46	бр.
	1408007	ВКК с диаметър Ø225	28,24	бр.
	1408008	ВКК с диаметър Ø250	32,30	бр.
	1408009	ВКК с диаметър Ø280	34,92	бр.






СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1408010	ВКК с диаметър Ø300	55,06	бр.
	1408011	ВКК с диаметър Ø315	57,80	бр.
	1408012	ВКК с диаметър Ø355	61,85	бр.
	1408013	ВКК с диаметър Ø400	67,69	бр.
	1408014	ВКК с диаметър Ø450	75,68	бр.
	1408015	ВКК с диаметър Ø500	89,26	бр.
	1408016	ВКК с диаметър Ø560	97,96	бр.
	1408017	ВКК с диаметър Ø600	117,63	бр.






#### 1409. Правоъгълни Възвратни Клапи

	1409001	Предлагаме производството на Правоъгълни Възвратни Клапи. За повече информация се свържете с нас на 07001 1618 или на <a href="mailto:orders@ataro.bg">orders@ataro.bg</a>	информа ция	
--	---------	---	----------------	--


#### 1410. Овална клапа

	1410001	Овална клапа 390x150	81,99	бр.
	1410002	Овална клапа 410x150	85,98	бр.
	1410003	Овална клапа 400x200	85,98	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1410004	Овална клапа 480x150	92,11	бр.
	1410005	Овална клапа 450x200	92,11	бр.
	1410006	Овална клапа 540x150	100,76	бр.
	1410007	Овална клапа 520x200	100,76	бр.
	1410008	Овална клапа 490x250	100,76	бр.
	1410009	Овална клапа 620x150	112,60	бр.
	1410010	Овална клапа 600x200	112,60	бр.
	1410011	Овална клапа 560x250	112,60	бр.
	1410012	Овална клапа 700x150	132,83	бр.
	1410013	Овална клапа 680x200	132,83	бр.
	1410014	Овална клапа 650x250	132,83	бр.
	1410015	Овална клапа 610x300	132,83	бр.
	1410016	Овална клапа 790x150	145,88	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	1410017	Овална клапа 770x200	145,88	бр.
	1410018	Овална клапа 740x250	145,88	бр.
	1410019	Овална клапа 710x300	145,88	бр.
	1410020	Овална клапа 690x350	145,88	бр.
	1410021	Овална клапа 660x400	145,88	бр.

#### 1601. Циклон

	1601001	СКН 15-1 950 m <sup>3</sup> /h	682,55	бр.
	1601002	СКН 15-2 2550 m <sup>3</sup> /h	1426,05	бр.
	1601003	СКН 15-3 3700 m <sup>3</sup> /h	1875,58	бр.
	1601004	СКН 15-4 5000 m <sup>3</sup> /h	2612,00	бр.
	1601005	СКН 15-5 6500 m <sup>3</sup> /h	3304,83	бр.
	1601006	СКН 15-6 8300 m <sup>3</sup> /h	3924,68	бр.
	1601007	СКН 15-7 10200 m <sup>3</sup> /h	4612,78	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>1701. Кухненски смукатели крайстенни</b>				
	1701001	Крайстенен смукател без филтри 1000/700/470 ( дължина/широчина/височина )	349,11	бр.
	1701002	Крайстенен смукател без филтри, с нагнетяване 1000/700/470 ( дължина/широчина/височина )	437,29	бр.
	1701003	Крайстенен смукател без филтри, изработен от неръждаема ламарина 1000/700/470 ( дължина/широчина/височина )	506,55	бр.
	1701004	Крайстенен смукател без филтри, с нагнетяване, изработен от неръждаема ламарина 1000/700/470 ( дължина/широчина/височина )	620,33	бр.
	1701005	Филтър, лабиринтен, прахово боядисан Ral 9002 с размер 495/440/20	70,32	бр.
	1701006	Филтър от неръждаема ламарина, лабиринтен с размер 495/440/20	99,35	бр.
<b>1702. Кухненски смукатели островни</b>				
	1702001	Островен смукател без филтри 1000/1400/470 ( дължина/широчина/височина )	536,98	бр.
	1702002	Островен смукател без филтри, с нагнетяване 1000/1400/470 ( дължина/широчина/височина )	705,44	бр.
	1702003	Островен смукател без филтри, изработен от неръждаема ламарина 1000/1400/470 ( дължина/широчина/височина )	763,96	бр.
	1702004	Островен смукател без филтри, с нагнетяване, изработен от неръждаема ламарина 1000/1400/470 ( дължина/широчина/височина )	1021,32	бр.
	1702005	Филтър, лабиринтен, прахово боядисан Ral 9002 с размер 495/440/20	70,32	бр.
	1702006	Филтър от неръждаема ламарина, лабиринтен с размер 495/440/20	99,35	бр.




СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>1901. Капкоуловител</b>				
	1901001	Капкоуловител	222,30	м <sup>2</sup>
<b>2001. Двойносмучещи центробежни вентилатори</b>				
	2001001	Вентилатор BD 7/7 M6-1/10 Дебит:800m <sup>3</sup> /h Напор: 60Pa Обороти: 860 min <sup>-1</sup> Мощност: 0,04kW/220v-1A Шум: 53dB	259,09	бр.
	2001004	Вентилатор трискоростен BD 19/19 M6 1/5-3V Дебит:1000m <sup>3</sup> /h Напор: 70Pa Обороти: 790 min <sup>-1</sup> Мощност: 0,075kW/220v-1A Шум: 52dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	198,44	бр.
	2001084	Вентилатор трискоростен BD 7/7 M4 0,12kW 3V Дебит:1000m <sup>3</sup> /h Напор: 200Pa Обороти: 1370 min <sup>-1</sup> Мощност: 0,12kW/220v-1,5A Шум: 76dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	415,03	бр.
	2001093	Вентилатор BD 7/7 M4 0,12kW Дебит:1000m <sup>3</sup> /h Напор: 220Pa Обороти: 1370 min <sup>-1</sup> Мощност: 0,12kW/220v-1,5A Шум: 76dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	356,97	бр.
	2001043	Вентилатор DD 7/7 1F 4P 1V Дебит:1000m <sup>3</sup> /h Напор: 220Pa Обороти: 1290 min <sup>-1</sup> Мощност: 0,15kW/220v-1,7A Шум: 69dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	439,06	бр.
	2001005	Вентилационен бокс 500/500/500 за вентилатор BD 7/7 и DD 7/7	643,94	бр.
	2001006	Моно блок 500/500/500 за вентилатор BD 7/7 и DD 7/7	463,18	бр.
	2001044	Вентилатор BD 7/7 M6-1/10 във Вентилационен бокс 500/500/500	891,25	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2001045	Вентилатор BD 19/19 M6 1/5-3V във Вентилационен бокс 500/500/500 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	833,36	бр.
	2001085	Вентилатор BD 7/7 M4 0,12kW 3V във Вентилационен бокс 500/500/500 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1040,10	бр.
	2001094	Вентилатор BD 7/7 M4 0,12kW във Вентилационен бокс 500/500/500 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	984,69	бр.
	2001046	Вентилатор DD 7/7 1F 4P 1V във Вентилационен бокс 500/500/500 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1063,04	бр.
	2001047	Вентилатор BD 7/7 M6-1/10 в Моно бокс 500/500/500	710,49	бр.
	2001048	Вентилатор BD 19/19 M6 1/10-3V в Моно бокс 500/500/500 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	652,60	бр.
	2001086	Вентилатор BD 7/7 M4 0,12kW 3V в Моно бокс 500/500/500 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	859,35	бр.
	2001095	Вентилатор BD 7/7 M4 0,12kW в Моно бокс 500/500/500 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	803,93	бр.
	2001049	Вентилатор DD 7/7 1F 4P 1V в Моно бокс 500/500/500 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	882,28	бр.
	2001007	Монтажни крачета за вентилационен бокс комплект 4 броя	33,89	к-т
	2001008	Монтажни крачета за моно блок комплект 4 броя	30,09	к-т
	2001009	Скосен въздуховод за вход , изход за вентилатор BD 7/7	33,22	бр.
	2001010	Покрив за вентилационен бокс BD 7/7	21,26	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2001011	Вентилатор BD 9/9 M6-1/3 Дебит:1500m3/h Напор: 110Pa Обороти: 905 min-1 Мощност: 0,12kW/220v-1.2A Шум: 62dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	588,10	бр.
	2001101	Вентилатор BD 9/9 M4 0,35kW - 3V Дебит:2000m3/h Напор: 280Pa Обороти: 1500 min-1 Мощност: 0,35kW/220v-3,2A Шум: 68dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	549,63	бр.
	2001102	Вентилатор BD 9/9 M4 0,35kW Дебит:2000m3/h Напор: 260Pa Обороти: 1375 min-1 Мощност: 0,35kW/220v-2,7A Шум: 84dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	422,88	бр.
	2001015	Вентилационен бокс 600/600/600 за вентилатор BD 9/9 и DD 9/7	744,05	бр.
	2001016	Моно блок 600/600/550 за вентилатор BD 9/9 и DD 9/7	543,60	бр.
	2001052	Вентилатор BD 9/9 M6-1/3 във Вентилационен бокс 600/600/600 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1305,43	бр.
	2001088	Вентилатор BD 9/9 M4 0,35kW във Вентилационен бокс 600/600/600 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1147,72	бр.
	2001054	Вентилатор DD 9/7 1F 4P 1V във Вентилационен бокс 600/600/600 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1133,44	бр.
	2001096	Вентилатор BD 9/9 M4 - 3V 0,35kW във Вентилационен бокс 600/600/600 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1268,70	бр.
	2001055	Вентилатор DD 9/7 1F 4P 3V във Вентилационен бокс 600/600/600 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1184,87	бр.
	2001056	Вентилатор BD 9/9 M6-1/3 в Моно бокс 600/600/550 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1104,97	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2001089	Вентилатор BD 9/9 M4 0,35kW в Моно бокс 600/600/550 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	947,26	бр.
	2001097	Вентилатор BD 9/9 M4 - 3V 0,35kW в Моно бокс 600/600/550 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1068,25	бр.
	2001098	Вентилатор BD 28/28 M6-1/2 3V Дебит:3000m3/h Напор: 150Pa Обороти: 850 min-1 Мощност: 0,37kW/220v-3.45A Шум: 57dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	319,82	к-т
	2001017	Монтажни крачета за вентилационен бокс комплект 4 броя	33,89	к-т
	2001018	Монтажни крачета за моно блок комплект 4 броя	30,09	к-т
	2001019	Скосен въздуховод за вход , изход за вентилатор BD 9/9	41,27	бр.
	2001020	Покрив за вентилационен бокс BD 9/9	24,61	бр.
	2001021	Вентилатор BD 10/10 M6 0,19 Дебит:2200m3/h Напор: 140Pa Обороти: 900 min-1 Мощност: 0,19kW/220v-2A Шум: 68dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	610,70	бр.
	2001090	Вентилатор BD 10/10 M4 0,59kW Дебит:3000m3/h Напор: 320Pa Обороти: 1330 min-1 Мощност: 0,59kW/220v-4,5A Шум: 78dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	468,16	бр.
	2001099	Вентилатор BD 10/10 M4 - 3V 0,59kW Дебит:3000m3/h Напор: 380Pa Обороти: 1500 min-1 Мощност: 0,59kW/220v-5,7A Шум: 57dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	571,96	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2001060	Вентилатор DD 10/10 1F 4P 1V Дебит:3000m3/h Напор: 380Pa Обороти: 1240 min-1 Мощност: 0,55kW/220v-6.3A Шум: 76dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	637,68	бр.
	2001025	Вентилационен бокс 700/700/600 за вентилатор BD 10/10 и DD 10/10	855,21	бр.
	2001026	Моно блок 650/650/600 за вентилатор BD 10/10 и DD 10/10	599,03	бр.
 ErP	2001062	Вентилатор BD 28/28 M6-1/2 3V във Вентилационен бокс 700/700/600 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1159,54	бр.
 ErP	2001091	Вентилатор BD 10/10 M4 0,59kW във Вентилационен бокс 700/700/600 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1302,09	бр.
	2001063	Вентилатор DD 10/10 1F 4P 1V във Вентилационен бокс 700/700/600 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1463,90	бр.
 ErP	2001103	Вентилатор BD 10/10 M4 - 3V 0,59kW във Вентилационен бокс 700/700/600 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1401,17	бр.
 ErP	2001104	Вентилатор BD 10/10 M6 0,19kW във Вентилационен бокс 700/700/600 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1438,15	бр.
 ErP	2001065	Вентилатор BD 28/28 M6-1/2 3V в Моно бокс 650/650/600 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	988,42	бр.
 ErP	2001092	Вентилатор BD 10/10 M4 0,59kW в Моно бокс 650/650/600 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	903,37	бр.
	2001027	Монтажни крачета за вентилационен бокс комплект 4 броя	33,89	к-т
	2001028	Монтажни крачета за моно блок комплект 4 броя	30,09	к-т

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2001029	Скосен въздуховод за вход , изход за вентилатор BD 10/10	43,06	бр.
	2001030	Покрив за вентилационен бокс BD 10/10	31,10	бр.
 ErP	2001105	Вентилатор BD 10/10 M4 - 3V 0,59kW в Моно бокс 650/650/600 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1045,92	бр.
 ErP	2001106	Вентилатор BD 10/10 M6 0,19 в Моно бокс 650/650/600 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1144,99	бр.
 ErP	2001031	Вентилатор BD 12/12 0,79kW Дебит:3500m3/h Напор: 260Pa Обороти: 930 min-1 Мощност: 0,79kW/220v-6,2A Шум: 74dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	783,09	бр.
 ErP	2001032	Вентилатор BD 12/12 T6-1,1 Дебит:4300m3/h Напор: 240Pa Обороти: 945 min-1 Мощност: 1,1kW/380v-3,78A Шум: 72dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	682,37	бр.
	2001069	Вентилатор DD 12/9 3F 6P 1V Дебит:4300m3/h Напор: 330Pa Обороти: 870 min-1 Мощност: 1,3kW/380v-5,8A Шум: 80dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	765,54	бр.
 ErP	2001033	Вентилатор трискоростен BD 12/12 0,79kW 3V Дебит:5000m3/h Напор: 215Pa Обороти: 1000 min-1 Мощност: 0,79kW/220v-6,5A Шум: 63dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	838,07	бр.
	2001070	Вентилатор двускоростен DD 12/12 3F 6P 2V Дебит:5000m3/h Напор: 290Pa Обороти: 850 min-1 Мощност: 1,1kW/380v-4,9A Шум: 67dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	946,76	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2001034	Вентилационен бокс 800/800/700 за вентилатор BD 12/12 и DD 12/12	1093,76	бр.
	2001071	Вентилатор BD 12/12 0,79kW във Вентилационен бокс 800/800/700 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1841,26	бр.
	2001073	Вентилатор BD 12/12 T6-1,1 във Вентилационен бокс 800/800/700 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1745,12	бр.
	2001074	Вентилатор DD 12/9 3F 6P 1V във Вентилационен бокс 800/800/700 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1824,51	бр.
	2001075	Вентилатор BD 12/12 0,79kW 3V във Вентилационен бокс 800/800/700 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1893,74	бр.
	2001076	Вентилатор DD 12/12 3F 6P 2V във Вентилационен бокс 800/800/700 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1823,20	бр.
	2001035	Монтажни крачета за вентилационен бокс комплект 4 броя	33,89	к-т
	2001036	Скосен въздуховод за вход , изход за вентилатор BD 12/12	44,85	бр.
	2001037	Покрив за вентилационен бокс BD 12/12	37,74	бр.
	2001038	BD 15/15 T6-3 Дебит:7500m3/h Напор: 275Pa Обороти: 990 min-1 Мощност: 2,2kW/380v-6,31A Шум: 78dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1293,91	бр.
	2001039	Вентилационен бокс 900/900/800 за вентилатор BD 15/15 и DD 15/15	1277,50	бр.
	2001078	Вентилатор BD 15/15 T6-3 във Вентилационен бокс 900/900/800 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	2512,60	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2001040	Монтажни крачета за вентилационен бокс комплект 4 броя	33,89	к-т
	2001041	Скосен въздуховод за вход , изход за вентилатор BD 15/15	59,33	бр.
	2001042	Покрив за вентилационен бокс BD 15/15	43,55	бр.

#### 2005. Двойносмучещи центробежни вентилатори с външен ел. двигател

	2005001	Вентилатор TLZ 180 с рама и ел.двигател IE3 Дебит:2500m3/h Напор: 500Pa Обороти: 2318 min-1 Инсталирана мощност: 1,5kW/380v-3,25A Шум:84.4dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1008,09	бр.
	2005002	Вентилационен бокс 700/700/600 за вентилатор TLZ 180	855,21	бр.
	2005051	Вентилатор TLZ 180 с рама и ел.двигател IE3 във Вентилационен бокс 700/700/600 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1817,48	бр.
	2005003	Монтажни крачета за вентилационен бокс комплект 4 броя	33,89	к-т
	2005004	Скосен въздуховод за вход , изход за вентилатор TLZ 180	33,22	бр.
	2005005	Покрив за вентилационен бокс TLZ 180	29,81	бр.
	2005006	Вентилатор TLZ 200 с рама и ел.двигател IE3 Дебит:3500m3/h Напор: 550Pa Обороти: 2103 min-1 Инсталирана мощност: 2,2kW/380v-4.65A Шум:88.2dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1162,96	бр.
	2005007	Вентилационен бокс 800/800/700 за вентилатор TLZ 200	988,16	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2005052	Вентилатор TLZ 200 с рама и ел.двигател IE3 във Вентилационен бокс 800/800/700 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	2098,27	бр.
	2005008	Монтажни крачета за вентилационен бокс комплект 4 броя	33,89	к-т
	2005009	Скосен въздуховод за вход , изход за вентилатор TLZ 200	33,22	бр.
	2005010	Покрив за вентилационен бокс TLZ 200	34,72	бр.
	2005011	Вентилатор TLZ 225 с рама и ел.двигател IE3 Дебит:5000m3/h Напор: 550Pa Обороти: 1996 min-1 Инсталирана мощност: 3kW/380v-6.35A Шум:89.1dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1430,73	бр.
	2005012	Вентилационен бокс 800/800/700 за вентилатор TLZ 225	988,16	бр.
	2005053	Вентилатор TLZ 225 с рама и ел.двигател IE3 във Вентилационен бокс 800/800/700 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	2353,86	бр.
	2005013	Монтажни крачета за вентилационен бокс комплект 4 броя	33,89	к-т
	2005014	Скосен въздуховод за вход , изход за вентилатор TLZ 225	33,22	бр.
	2005015	Покрив за вентилационен бокс TLZ 225	34,72	бр.
	2005054	Вентилатор TLZ 250 с рама и ел.двигател IE3 Дебит:6000m3/h Напор: 650Pa Обороти: 1870 min-1 Инсталирана мощност: 4kW/380v-8.3A Шум:89.7dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1490,29	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2005055	Вентилационен бокс 800/800/700 за вентилатор TLZ 250	988,16	бр.
	2005056	Вентилатор TLZ 250 с рама и ел.двигател IE3 във Вентилационен бокс 800/800/700 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	2410,71	бр.
	2005057	Монтажни крачета за вентилационен бокс комплект 4 броя	33,89	к-т
	2005058	Скосен въздуховод за вход , изход за вентилатор TLZ 250	33,22	бр.
	2005059	Покрив за вентилационен бокс TLZ 250	34,72	бр.
	2005016	Вентилатор TLZ 280 с рама и ел.двигател IE3 Дебит:7000m3/h Напор: 700Pa Обороти: 1687 min-1 Инсталирана мощност: 4kW/380v-8.3A Шум:88.6dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1573,41	бр.
	2005017	Вентилационен бокс 900/900/800 за вентилатор TLZ 280	1169,27	бр.
	2005060	Вентилатор TLZ 280 с рама и ел.двигател IE3 във Вентилационен бокс 900/900/800	2671,16	бр.
	2005018	Монтажни крачета за вентилационен бокс комплект 4 броя	33,89	к-т
	2005019	Скосен въздуховод за вход , изход за вентилатор TLZ 280	33,22	бр.
	2005020	Покрив за вентилационен бокс TLZ 280	40,07	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2005061	Вентилатор TLZ 315 с рама и ел.двигател IE3 Дебит:8000m3/h Напор: 700Pa Обороти: 1465 min-1 Инсталирана мощност: 4kW/380v-11.4A Шум:89.9dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1616,46	бр.
	2005062	Вентилационен бокс 900/900/800 за вентилатор TLZ 315	1169,27	бр.
	2005063	Вентилатор TLZ 315 с рама и ел.двигател IE3 във Вентилационен бокс 900/900/800 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	2712,26	бр.
	2005064	Монтажни крачета за вентилационен бокс комплект 4 броя	33,89	к-т
	2005065	Скосен въздуховод за вход , изход за вентилатор TLZ 315	33,22	бр.
	2005066	Покрив за вентилационен бокс TLZ 315	40,07	бр.
	2005021	Вентилатор TLZ 355с рама и ел.двигател IE3 Дебит:10000m3/h Напор: 750Pa Обороти: 1338 min-1 Инсталирана мощност: 5.5kW/380v-11.4A Шум:89.3dB	По запитване	бр.
	2005022	Вентилационен бокс 1100/1100/900 за вентилатор TLZ 355	По запитване	бр.
	2005067	Вентилатор TLZ 355 с рама и ел.двигател IE3 във Вентилационен бокс 1100/1100/900	По запитване	бр.
	2005023	Монтажни крачета за вентилационен бокс комплект 4 броя	33,89	к-т
	2005024	Скосен въздуховод за вход , изход за вентилатор TLZ 355	49,76	бр.
	2005025	Покрив за вентилационен бокс TLZ 355	47,83	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2005026	Вентилатор TLZ 450 с рама и ел.двигател IE3 Дебит:15000m3/h Напор: 750Pa Обороти: 1033 min-1 Инсталирана мощност: 7,5kW/380v-14.8A Шум:88.5dB	По запитване	бр.
	2005027	Вентилационен бокс 1200/1200/1000 за венти- латор TLZ 450	По запитване	бр.
	2005068	Вентилатор TLZ 450 с рама и ел.двигател IE3 във Вентилационен бокс 1200/1200/1000	По запитване	бр.
	2005028	Монтажни крачета за вентилационен бокс ко- мплект 4 броя	33,89	к-т
	2005029	Скосен въздуховод за вход , изход за вентила- тор TLZ 450	56,82	бр.
	2005030	Покрив за вентилационен бокс TLZ 450	54,97	бр.
	2005031	Вентилатор TLZ 500 с рама и ел.двигател IE3 Дебит:20000m3/h Напор: 900Pa Обороти: 1033 min-1 Инсталирана мощност: 11kW/380v-21.5A Шум:91.7dB	По запитване	бр.
	2005032	Вентилационен бокс 1560/1560/1280 за венти- латор TLZ 500	По запитване	бр.
	2005069	Вентилатор TLZ 500 с рама и ел.двигател IE3 във Вентилационен бокс 1560/1560/1280	По запитване	бр.
	2005033	Монтажна рама за вентилационен бокс TLZ 500	По запитване	бр.
	2005034	Скосен въздуховод за вход , изход за вентила- тор TLZ 500	69,45	бр.
	2005035	Покрив за вентилационен бокс TLZ 500	115,76	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2005036	Вентилатор TLZ 560 с рама и ел.двигател IE3 Дебит:25000m3/h Напор: 700Pa Обороти: 793 min-1 Инсталирана мощност: 11kW/380v-21.5A Шум:92.4dB	По запитване	бр.
	2005037	Вентилационен бокс 1660/1660/1480 за венти- латор TLZ 560	По запитване	бр.
	2005070	Вентилатор TLZ 560 с рама и ел.двигател IE3 във Вентилационен бокс 1660/1660/1480	По запитване	бр.
	2005038	Монтажна рама за вентилационен бокс TLZ 560	По запитване	бр.
	2005039	Скосен въздуховод за вход , изход за вентиля- тор TLZ 560	69,45	бр.
	2005040	Покрив за вентилационен бокс TLZ 560	115,76	бр.
	2005041	Вентилатор TLZ 630 с рама и ел.двигател IE3 Дебит:33000m3/h Напор: 750Pa Обороти: 735 min-1 Инсталирана мощност: 15kW/380v-32.5A Шум:91.6dB	По запитване	бр.
	2005042	Вентилационен бокс 1760/1760/1580 за венти- латор TLZ 630	По запитване	бр.
	2005071	Вентилатор TLZ 630 с рама и ел.двигател IE3 във Вентилационен бокс 1760/1760/1580	По запитване	бр.
	2005043	Монтажна рама за вентилационен бокс TLZ 630	По запитване	бр.
	2005044	Скосен въздуховод за вход , изход за вентиля- тор TLZ 630	111,15	бр.
	2005045	Покрив за вентилационен бокс TLZ 630	138,45	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2005046	Вентилатор TLZ 710 с рама и ел.двигател IE2 Дебит:37000m3/h Напор: 700Pa Обороти: 644 min-1 Инсталирана мощност: 15kW/380v-32.5A Шум:91.4dB	По запитване	бр.
	2005047	Вентилационен бокс 1960/1960/1780 за венти- латор TLZ 710	По запитване	бр.
	2005072	Вентилатор TLZ 710 с рама и ел.двигател IE2 във Вентилационен бокс 1960/1960/1780	По запитване	бр.
	2005048	Монтажна рама за вентилационен бокс TLZ 710	По запитване	бр.
	2005049	Скосен въздуховод за вход , изход за вентиля- тор TLZ 710	143,65	бр.
	2005050	Покрив за вентилационен бокс TLZ 710	138,45	бр.

#### 2007. Вентилатори за кухня

	2007001	ВЦНН 5,8-4 АТ 1000 Дебит: 8000m3/h Напор: 600Pa Обороти:1400 Мощност:3kw-380v-7A Шум: 75dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	2618,00	бр.
	2007002	Вентилационен бокс 1100/900/1300 за вентиля- тор ВЦНН5,8-4	1850,19	бр.
	2007036	Вентилатор ВЦНН 5,8-4 АТ 1000 във Вентилацио- нен бокс 1100/900/1300 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	4349,19	бр.
	2007003	Монтажна рама за вентилационен бокс ВЦНН5,8-4	174,72	бр.
	2007004	Скосен въздуховод за изход на вентилатор ВЦНН5,8-4	33,22	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2007005	Покрив за вентилационен бокс ВЦНН5,8-4	40,07	бр.
	2007037	ВЦНН 5,3-4 АТ 1000 Дебит: 5800m3/h Напор: 690Pa Обороти:1400 Мощност:2,2kw-380v-6.5A Шум: 63dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	2002,00	бр.
	2007038	Вентилационен бокс 1100/800/1200 за вентилатор ВЦНН5,3-4	1728,94	бр.
	2007039	Вентилатор ВЦНН 5,3-4 АТ 1000 във Вентилационен бокс 1100/800/1300 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	3639,95	бр.
	2007040	Монтажна рама за вентилационен бокс ВЦНН5,3-4	174,72	бр.
	2007041	Скосен въздуховод за изход на вентилатор ВЦНН5,3-4	33,22	бр.
	2007042	Покрив за вентилационен бокс ВЦНН5,3-4	40,07	бр.
	2007006	ВЦНН 4,8-4 АТ 1000 Дебит: 4000m3/h Напор: 500Pa Обороти:1400 Мощност:1,1kw-380v-3A Шум: 72dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1771,00	бр.
	2007007	Вентилационен бокс 1000/700/1100 за вентилатор ВЦНН4,8-4	1403,13	бр.
	2007043	Вентилатор ВЦНН 4,8-4 АТ 1000 във Вентилационен бокс 1000/700/1300 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	3093,64	бр.
	2007008	Монтажни крачета за вентилационен бокс комплект 4 броя	33,89	к-т








СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2007009	Скосен въздуховод за изход на вентилатор ВЦНН4,8-4	33,22	бр.
	2007010	Покрив за вентилационен бокс ВЦНН4,8-4	40,07	бр.
	2007011	ВЦНН 4,5-4 АТ 900 Дебит: 3000m <sup>3</sup> /h Напор: 550Pa Обороти:1400 Мощност:0,75kw-380v-2,1А Шум: 71dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1339,80	бр.
	2007012	Вентилационен бокс 900/700/1100 за вентилатор ВЦНН4,5-4	1352,31	бр.
	2007044	Вентилатор ВЦНН 4,5-4 АТ 1000 във Вентилационен бокс 900/700/1300 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	2631,21	бр.
	2007013	Монтажни крачета за вентилационен бокс комплект 4 броя	33,89	к-т
	2007014	Скосен въздуховод за изход на вентилатор ВЦНН4,5-4	33,22	бр.
	2007015	Покрив за вентилационен бокс ВЦНН4,5-4	40,07	бр.
	2007016	ВЦНН 4-4 АТ 800 Дебит: 2500m <sup>3</sup> /h Напор: 350Pa Обороти:1400 Мощност:0,55kw-380v-1,6А Шум: 69dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1216,60	бр.
	2007017	Вентилационен бокс 800/700/1100 за вентилатор ВЦНН4-4	1222,19	бр.
	2007045	Вентилатор ВЦНН 4-4 АТ 1000 във Вентилационен бокс 800/700/1000 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	2383,49	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2007018	Монтажни крачета за вентилационен бокс комплект 4 броя	33,89	к-т
	2007019	Скосен въздуховод за изход на вентилатор ВЦНН4-4	33,22	бр.
	2007020	Покрив за вентилационен бокс ВЦНН4-4	40,07	бр.
	2007021	ВЦНН 3,7-4 АТ 800 Дебит: 2000m3/h Напор: 350Pa Обороти:1400 Мощност:0,55kw-380v-1,6A Шум: 65dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1124,20	бр.
	2007022	Вентилационен бокс 800/700/900 за вентилатор ВЦНН3,7-4	1163,03	бр.
	2007046	Вентилатор ВЦНН 3,7--4 АТ 1000 във Вентилационен бокс 800/700/900 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	2236,13	бр.
	2007023	Монтажни крачета за вентилационен бокс комплект 4 броя	33,89	к-т
	2007024	Скосен въздуховод за изход на вентилатор ВЦНН3,7-4	33,22	бр.
	2007025	Покрив за вентилационен бокс ВЦНН3,7-4	40,07	бр.
	2007026	ВЦНН 3,5-4 АТ 700 Дебит: 1500m3/h Напор: 300Pa Обороти:1400 Мощност:0,37kw-380v-1A Шум: 62dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1070,30	бр.
	2007027	Вентилационен бокс 800/700/900 за вентилатор ВЦНН3,5-4	1163,03	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2007047	Вентилатор ВЦНН 3,5--4 АТ 1000 във Вентилационен бокс 800/700/900 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	2236,13	бр.
	2007028	Монтажни крачета за вентилационен бокс комплект 4 броя	33,89	к-т
	2007029	Скосен въздуховод за изход на вентилатор ВЦНН3,5-4	33,22	бр.
	2007030	Покрив за вентилационен бокс ВЦНН3,5-4	40,07	бр.
	2007031	ВЦНН 3,2-4 АТ 700 Дебит: 900m <sup>3</sup> /h Напор: 280Pa Обороти:1400 Мощност:0,25kw-380v-0,8А Шум: 61dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	939,40	бр.
	2007032	Вентилационен бокс 700/600/800 за вентилатор ВЦНН3,2-4	1027,60	бр.
	2007048	Вентилатор ВЦНН 3,2--4 АТ 1000 във Вентилационен бокс 700/600/800 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	1924,31	бр.
	2007033	Монтажни крачета за вентилационен бокс комплект 4 броя	33,89	к-т
	2007034	Скосен въздуховод за изход на вентилатор ВЦНН3,2-4	33,22	бр.
	2007035	Покрив за вентилационен бокс ВЦНН3,2-4	29,81	бр.

## 2008. Осови вентилатори

	2008001	ОВ 2,6 – 4 Дебит:750m <sup>3</sup> /h Напор:20Pa Обороти:1360 min-1 Мощност:0,04kw-220v Шум:50dB	По запитване	бр.
--	---------	---	-----------------	-----

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2008002	ОВ 3,2 – 4 Дебит:1500m3/h Напор:35Pa Обороти:1360 min-1 Мощност:0,1kw-220v Шум:55dB	По запитване	бр.
	2008003	ОВ 3,5 – 4 Дебит:2000m3/h Напор:45Pa Обороти:1360 min-1 Мощност:0,1kw-220v Шум:58dB	По запитване	бр.
	2008004	ОВ 4 – 4 Дебит:3000m3/h Напор:60Pa Обороти:1360 min-1 Мощност:0,12kw-220v Шум:62dB	По запитване	бр.
	2008005	ОВ 4,5 – 4 Дебит:4500m3/h Напор:70Pa Обороти:1360 min-1 Мощност:0,37kw-380v Шум:66dB	По запитване	бр.
	2008010	Plate S 354M Дебит:3000m3/h Напор:40Pa Обороти:1500 min-1 Мощност: 0,12kw-220v-1,1A Шум:54dB	По запитване	бр.
	2008011	Plate S 404M Дебит:4500m3/h Напор:60Pa Обороти:1500 min-1 Мощност:0,18kw-220v- 1,6A Шум:66dB	По запитване	бр.
	2008012	Plate S 454M Дебит:6000m3/h Напор:50Pa Обороти:1500 min-1 Мощност:0,25kw-220v - 2,4A Шум:65dB	По запитване	бр.
	2008013	Plate S 504M Дебит:8000m3/h Напор:45Pa Обороти:1500 min-1 Мощност:0,55kw-220v - 4,5A Шум:66dB	По запитване	бр.

## 2009. Покривни вентилатори

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2009001	ВП 3,2-4 Дебит:1600m3/h Напор:150Pa Обороти:1400 min-1 Мощност:0,25kw-380v-0,9A Шум:60dB	По запитване	бр.
	2009002	ВП 3,7-4 Дебит:2500m3/h Напор:220Pa Обороти:1400 min-1 Мощност:0,55kw-380v-1,4 Шум:61dB	По запитване	бр.
	2009003	ВП 4-4 Дебит:3000m3/h Напор:300Pa Обороти:1400 min-1 Мощност:0,55kw-380v-1,4 Шум:67dB	По запитване	бр.
	2009004	ВП 4,5-4 Дебит:4500m3/h Напор:350Pa Обороти:1400 min-1 Мощност:0,75kw-380v-1,8A Шум:70dB	По запитване	бр.

#### 2010. Тръбни вентилатори


	2010035	BCS 125 L Дебит:200m3/h Напор:170Pa Обороти:2350 min-1 Мощност:0,074kw-220v-0,31A Шум:54dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	117,33	бр.
	2010002	Моно блок 400/400/400 за вентилатор BCS 125L	340,58	бр.
	2010036	Вентилатор BCS 125 L в Моно бокс 400/400/400 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	452,58	бр.
	2010003	Скосен въздуховод за вход , изход за вентилатор BCS 125L	33,22	бр.
	2010004	Покрив за вентилационен бокс BCS 125L	21,26	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2010037	BCS 160 L Дебит:500m3/h Напор:180Pa Обороти:2400 min-1 Мощност:0,103kw-220v-0,5A Шум:57dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	142,27	бр.
	2010006	Моно блок 400/400/400 за вентилатор BCS 160 L	341,69	бр.
	2010028	Вентилатор BCS 160 L в Моно бокс 400/400/400 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	477,49	бр.
	2010007	Скосен въздуховод за вход , изход за вентилатор BCS 160 L	33,22	бр.
	2010008	Покрив за вентилационен бокс BCS 160 L	21,26	бр.
	2010009	RKA 200 L Дебит:700m3/h Напор:150Pa Обороти:2550 min-1 Мощност:0,130kw-220v-0,57A Шум:52dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	194,63	бр.
	2010029	BCS 200 L Дебит:700m3/h Напор:220Pa Обороти:2659 min-1 Мощност:0,140kw-220v-0,6A Шум:56dB ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	198,00	бр.
	2010010	Моно блок 450/450/450 за вентилатор RKA 200L и BCS 200L	382,85	бр.
	2010023	Вентилатор RKA 200 L в Моно бокс 450/450/450 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	568,63	бр.
	2010030	Вентилатор BCS 200 L в Моно бокс 450/450/450 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	571,85	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2010013	RKA 250 L Дебит: 700m <sup>3</sup> /h Напор: 150Pa Обороти: 2550 min-1 Мощност: 0,130kW / 220V / 0,57A Шум: 47dB(A) ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	202,40	бр.
	2010031	BCS 250 L Дебит: 900m <sup>3</sup> /h Напор: 200Pa Обороти: 2659 min-1 Мощност: 0,140kW / 220V / 0,6A Шум: 54dB(A) ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	202,40	бр.
	2010014	Моно блок 450/450/450 за вентилатор RKA 250 и BCS 250L	384,45	бр.
	2010024	Вентилатор RKA 250 L в Моно бокс 450/450/450 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	577,65	бр.
	2010032	Вентилатор BCS 250 L в Моно бокс 450/450/450 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	577,65	бр.
	2010033	BCS 315 L Дебит: 1000m <sup>3</sup> /h Напор: 330Pa Обороти: 2762min-1 Мощност: 0,278kW / 220V / 1,2A Шум: 53dB(A) ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	271,33	бр.
	2010018	Моно блок 500/500/500 за вентилатор RKA 315L и BCS 315L	430,11	бр.
	2010034	Вентилатор BCS 315 L в Моно бокс 500/500/500 ( цената е валидна до изчерпване на наличностите)	689,11	бр.

#### 2011. Вентилатор за баня

	2011001	Смукателен вентилатор за баня модел AFP11-4D Едноскоростен. Вградена възвратна клапа. Висококачествен двигател с лагер. Дебит: 120m <sup>3</sup> /h Мощност: 0,025kW / 220V Шум: 30dB(A) Размер: 205x205мм Височина 160мм Размер решетка: 250x250мм	93,80	бр.
--	---------	---	-------	-----

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>2012. Регулатори на обороти за монофазни двигатели</b>				
	2012001	МТУ-0-15-АТ 1,5А	59,50	бр.
	2012002	МТУ-0-25-АТ 2,5А	68,08	бр.
	2012003	МТУ-0-40-АТ 4А	95,95	бр.
	2012004	ITR-9-60-DT 0,6-6А	149,56	бр.
	2012005	ITR-9-100-DT 1-10А	163,78	бр.
	2012006	ILM-3 за трискоростни вентилатори	60,00	бр.
<b>2002. Инвертори за трифазни и монофазни двигатели (мотори)</b>				
	2002001	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander C200  Модел: C200-01200024  Максимална мощност на двигателя: 0.37 kW  Номинален ток: 2.4 A  Входно напрежение на инвертора: 1x230V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x230V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 0.75 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 160 мм x 75 мм x 130 мм</p>	303,60	бр.
	2002002	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander C200  Модел: C200-01200042  Максимална мощност на двигателя: 0.75 kW  Номинален ток: 4.2 A  Входно напрежение на инвертора: 1x230V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x230V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 0.75 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 160 мм x 75 мм x 130 мм</p>	340,40	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2002003	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander C200  Модел: C200-02200056  Максимална мощност на двигателя: 1.1 kW  Номинален ток: 5.6 A  Входно напрежение на инвертора: 1x230V AC  или 3x230V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x230V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 1 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 205 мм x 75 мм  x 150 мм</p>	424,73	бр.
	2002004	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander C200  Модел: C200-02200075  Максимална мощност на двигателя: 1.5 kW  Номинален ток: 7.5 A  Входно напрежение на инвертора: 1x230V AC  или 3x230V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x230V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 1 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 205 мм x 75 мм  x 150 мм</p>	487,60	бр.
	2002005	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander C200  Модел: C200-03200100  Максимална мощност на двигателя: 2.2 kW  Номинален ток: 10 A  Входно напрежение на инвертора: 1x230V AC  или 3x230V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x230V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 1.5 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 226 мм x 90 мм  x 160 мм</p>	552,00	бр.
	2002006	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander C200  Модел: C200-02400023  Максимална мощност на двигателя: 0.75 kW  Номинален ток: 2.3 A  Входно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 1.3 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 205 мм x 75 мм  x 150 мм</p>	509,07	бр.





СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2002007	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander C200  Модел: C200-02400041  Максимална мощност на двигателя: 1.5 kW  Номинален ток: 4.1 A  Входно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 1.3 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 205 мм x 75 мм x 150 мм</p>	584,20	бр.
	2002008	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander C200  Модел: C200-03400056  Максимална мощност на двигателя: 2.2 kW  Номинален ток: 5.6 A  Входно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 1.5 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 226 мм x 90 мм x 160 мм</p>	697,67	бр.
	2002009	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander C200  Модел: C200-03400073  Максимална мощност на двигателя: 3 kW  Номинален ток: 7.3 A  Входно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 1.5 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 226 мм x 90 мм x 160 мм</p>	760,53	бр.
	2002010	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander C200  Модел: C200-03400094  Максимална мощност на двигателя: 4 kW  Номинален ток: 9.4 A  Входно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 1.5 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 226 мм x 90 мм x 160 мм</p>	851,00	бр.
	2002021	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander C200  Модел: C200-04400135  Максимална мощност на двигателя: 5,5 kW  Номинален ток: 13.5 A  Входно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 3.13 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 277 мм x 115 мм x 175 мм</p>	984,40	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2002011	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander C200  Модел: C200-04400170  Максимална мощност на двигателя: 7.5 kW  Номинален ток: 17 A  Входно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 3.13 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 277 мм x 115 мм x 175 мм</p>	1143,87	бр.
	2002012	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander C200  Модел: C200-05400270  Максимална мощност на двигателя: 11 kW  Номинален ток: 27 A  Входно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 7.4 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 391 мм x 143 мм x 192 мм</p>	1732,67	бр.
	2002013	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander C200  Модел: C200-05400300  Максимална мощност на двигателя: 15 kW  Номинален ток: 30 A  Входно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 7,4 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 391 мм x 143 мм x 192 мм</p>	2094,53	бр.
	2002014	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander C200  Модел: C200-06400350  Максимална мощност на двигателя: 15 kW  Номинален ток: 35 A  Входно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 14 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 389 мм x 210 мм x 221 мм</p>	2543,80	бр.
	2002015	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander C200  Модел: C200-06400420  Максимална мощност на двигателя: 18.5 kW  Номинален ток: 42 A  Входно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 14 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 389 мм x 210 мм x 221 мм</p>	2818,27	бр.





СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2002016	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander C200  Модел: C200-06400470  Максимална мощност на двигателя: 22 kW  Номинален ток: 47 A  Входно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 14 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 389 мм x 210 мм x 221 мм</p>	3584,93	бр.
	2002017	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander C200  Модел: C200-07400660  Максимална мощност на двигателя: 30 kW  Номинален ток: 66 A  Входно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 28 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 557 мм x 270 мм x 280 мм</p>	4797,80	бр.
	2002018	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander C200  Модел: C200-07400770  Максимална мощност на двигателя: 37 kW  Номинален ток: 77 A  Входно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 28 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 557 мм x 270 мм x 280 мм</p>	5297,67	бр.
	2002019	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander C200  Модел: C200-07401000  Максимална мощност на двигателя: 45 kW  Номинален ток: 100 A  Входно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 28 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 557 мм x 270 мм x 280 мм</p>	6778,87	бр.
	2002020	Модул за връзка с компютър AI-485 Adaptor	23,99	бр.





СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2002101	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander S100  Модел: S100-01S33  Максимална мощност на двигателя: 0.37 kW  Номинален ток: 2.2 A  Входно напрежение на инвертора: 1x230V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x230V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 0.70 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 156 мм x 68 мм x 130 мм</p>	259,13	бр.
	2002102	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander S100  Модел: S100-01S53  Максимална мощност на двигателя: 0.75 kW  Номинален ток: 4.2A  Входно напрежение на инвертора: 1x230V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x230V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 0.75 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 156 мм x 68 мм x 130 мм</p>	277,53	бр.
	2002103	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander S100  Модел: S100-01D63  Максимална мощност на двигателя: 1.1 kW  Номинален ток: 6 A  Входно напрежение на инвертора: 1x230V AC или 3x230V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x230V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 0.75 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 156 мм x 68 мм x 130 мм</p>	328,13	бр.
	2002104	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander S100  Модел: S100-01D73  Максимална мощност на двигателя: 1.5 kW  Номинален ток: 6.8 A  Входно напрежение на инвертора: 1x230V AC или 3x230V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x230V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 0.75 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 156 мм x 68 мм x 130 мм</p>	384,87	бр.











СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2002105	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander S100  Модел: S100-03D13  Максимална мощност на двигателя: 2.2 kW  Номинален ток: 9.6 A  Входно напрежение на инвертора: 1x230V AC  или 3x230V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x230V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 1 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 192 мм x 90 мм  x 132 мм</p>	433,93	бр.
	2002106	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander S100  Модел: S100-02433  Максимална мощност на двигателя: 0.75 kW  Номинален ток: 2.2 A  Входно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 1 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 192 мм x 90 мм  x 132 мм</p>	400,20	бр.
	2002107	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander S100  Модел: S100-02453  Максимална мощност на двигателя: 1.5 kW  Номинален ток: 3.7 A  Входно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 0.8 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 192 мм x 68 мм  x 132 мм</p>	452,33	бр.
	2002108	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander S100  Модел: S100-02463  Максимална мощност на двигателя: 2.2 kW  Номинален ток: 5.3 A  Входно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 0.8 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 192 мм x 68 мм  x 132 мм</p>	548,93	бр.





СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2002109	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander S100  Модел: S100-03413  Максимална мощност на двигателя: 3 kW  Номинален ток: 7.2 A  Входно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 1 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 192 мм x 90 мм x 132 мм</p>	593,40	бр.
	2002110	<p>Производител: Nidec Control Techniques  Серия: Commander S100  Модел: S100-03423  Максимална мощност на двигателя: 4 kW  Номинален ток: 8.8 A  Входно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 1x400V AC  Степен на защита: IP20  Тегло: 1 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 192 мм x 90 мм x 132 мм</p>	662,40	бр.
	2002201	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-120023-1F12  Максимална мощност на двигателя: 0.37 kW  Номинален ток: 2.3A  Входно напрежение на инвертора: 1x230V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x230V AC  Степен на защита: IP20  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 1 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 173 мм x 83 мм x 123 мм</p>	271,40	бр.
	2002202	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-120043-1F12  Максимална мощност на двигателя: 0.75 kW  Номинален ток: 4.3 A  Входно напрежение на инвертора: 1x230V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x230V AC  Степен на защита: IP20  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 1 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 173 мм x 83 мм x 123 мм</p>	314,33	бр.





СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2002203	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-120070-1F12  Максимална мощност на двигателя: 1.5 kW  Номинален ток: 7 A  Входно напрежение на инвертора: 1x230V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x230V AC  Степен на защита: IP20  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 1 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 173 мм x 83 мм x 123 мм</p>	375,67	бр.
	2002204	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-220105-1F42  Максимална мощност на двигателя: 2.2 kW  Номинален ток: 10.5 A  Входно напрежение на инвертора: 1x230V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x230V AC  Степен на защита: IP20  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 1 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 221 мм x110 мм x 150 мм</p>	513,67	бр.
	2002301	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-320153-1042  Максимална мощност на двигателя: 4 kW  Номинален ток: 15.3 A  Входно напрежение на инвертора: 1x230V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x230V AC  Степен на защита: IP20  ЕСМ филтър: - - -  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 1 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 261 мм x131 мм x 175 мм</p>	889,33	бр.
	2002401	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-140022-3F12  Максимална мощност на двигателя: 0.75 kW  Номинален ток: 2.2 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP20  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 1 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 173 мм x 83 мм x 123 мм</p>	426,27	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2002402	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-140041-3F12  Максимална мощност на двигателя: 1.5 kW  Номинален ток: 4.1 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP20  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 1 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 173 мм x 83 мм x 123 мм</p>	489,13	бр.
	2002403	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-240058-3F42  Максимална мощност на двигателя: 2.2 kW  Номинален ток: 5.8 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP20  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 1,7 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 173 мм x 83 мм x 123 мм</p>	605,67	бр.
	2002404	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-240095-3F42  Максимална мощност на двигателя: 4 kW  Номинален ток: 9.5 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP20  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 1,7 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 221 мм x 110 мм x 150 мм</p>	680,80	бр.
	2002405	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-340140-3F42  Максимална мощност на двигателя: 5.5 kW  Номинален ток: 14 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP20  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 3,2 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 261 мм x 131 мм x 175 мм</p>	969,07	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2002406	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-340180-3F42  Максимална мощност на двигателя: 7.5 kW  Номинален ток: 18 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP20  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 3,2 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 261 мм x131 мм x 175 мм</p>	1099,40	бр.
	2002407	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-340240-3F42  Максимална мощност на двигателя: 11 kW  Номинален ток: 24 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP20  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 3,2 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 261 мм x131 мм x 175 мм</p>	1349,33	бр.
	2002408	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-440300-3F42  Максимална мощност на двигателя: 15 kW  Номинален ток: 30 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP20  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 9,1 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 420 мм x171 мм x 212 мм</p>	2027,07	бр.
	2002409	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-440390-3F42  Максимална мощност на двигателя: 18.5 kW  Номинален ток: 39 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP20  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 9,1 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 420 мм x171 мм x 212 мм</p>	2298,47	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2002410	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-440460-3F42  Максимална мощност на двигателя: 22 kW  Номинален ток: 46 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP20  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 9,1 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 420 мм x171 мм x 212 мм</p>	2646,53	бр.
	2002411	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-540610-3F42  Максимална мощност на двигателя: 30 kW  Номинален ток: 61 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP20  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 16,9 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 486 мм x 222 мм x 226 мм</p>	2980,80	бр.
	2002412	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-540720-3F42  Максимална мощност на двигателя: 37 kW  Номинален ток: 72 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP20  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 16,9 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 486 мм x 222 мм x 226 мм</p>	3419,33	бр.
	2002501	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-120043-1F12-01  Максимална мощност на двигателя: 0,37 kW  Номинален ток: 4,3 A  Входно напрежение на инвертора: 1x230V AC  Изходно напрежение на инвертора: 1x230V AC  Степен на защита: IP20  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 1 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 173 мм x 83 мм x 123 мм</p>	476,87	бр.




СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2002502	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-120070-1F12-01  Максимална мощност на двигателя: 0,75 kW  Номинален ток: 7 A  Входно напрежение на инвертора: 1x230V AC  Изходно напрежение на инвертора: 1x230V AC  Степен на защита: IP20  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 1 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 173 мм x 83 мм x 123 мм</p>	541,27	бр.
	2002503	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-220105-1F42-01  Максимална мощност на двигателя: 1,1 kW  Номинален ток: 10,5 A  Входно напрежение на инвертора: 1x230V AC  Изходно напрежение на инвертора: 1x230V AC  Степен на защита: IP20  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 1,7 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 221 мм x 110 мм x 150 мм</p>	683,87	бр.
	2002601	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-140012-3F1A  Максимална мощност на двигателя: 0,37 kW  Номинален ток: 1,2 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP66  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 2,2 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 232 мм x 161 мм x 162 мм</p>	630,20	бр.
	2002602	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-140022-3F1A  Максимална мощност на двигателя: 0,75 kW  Номинален ток: 2,2 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP66  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 2,2 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 232 мм x 161 мм x 162 мм</p>	662,40	бр.




СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2002603	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-140041-3F1A  Максимална мощност на двигателя: 1,5 kW  Номинален ток: 4,1 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP66  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 2,2 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 232 мм x 161 мм x 162 мм</p>	729,87	бр.
	2002604	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-240058-3F4A  Максимална мощност на двигателя: 2,2 kW  Номинален ток: 5,8 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP66  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 3,4 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 257 мм x 188 мм x 182 мм</p>	867,87	бр.
	2002605	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-240095-3F4A  Максимална мощност на двигателя: 4 kW  Номинален ток: 9,5 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP66  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 3,4 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 257 мм x 188 мм x 182 мм</p>	939,93	бр.
	2002606	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-340140-3F4A  Максимална мощност на двигателя: 5,5 kW  Номинален ток: 14 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP66  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 6,6 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 310 мм x 210,5 мм x 238 мм</p>	1364,67	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2002607	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-340180-3F4A  Максимална мощност на двигателя: 7,5 kW  Номинален ток: 18 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP66  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 6,6 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 310 мм x 210,5 мм x 238 мм</p>	1551,73	бр.
	2002608	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-340240-3F4A  Максимална мощност на двигателя: 11 kW  Номинален ток: 24 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP66  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 6,6 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 310 мм x 210,5 мм x 238 мм</p>	1771,00	бр.
	2002609	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-440300-3F4A  Максимална мощност на двигателя: 15 kW  Номинален ток: 30 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP66  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 10,7 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 360 мм x 240 мм x 275 мм</p>	2181,93	бр.
	2002610	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-440390-3F4A  Максимална мощност на двигателя: 18,5 kW  Номинален ток: 39 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP66  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 10,7 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 360 мм x 240 мм x 275 мм</p>	2560,67	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2002611	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-440460-3F4A  Максимална мощност на двигателя: 22 kW  Номинален ток: 46 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP66  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Тегло: 10,7 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 360 мм x 240 мм x 275 мм</p>	2934,80	бр.
	2002701	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-140022-3F1B  Максимална мощност на двигателя: 0,75 kW  Номинален ток: 2,2 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP66  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Управление: "Старт" / "Стоп" ключ и ръчен потенциометър с IP66  Тегло: 2,3 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 232 мм x161 мм x 162 мм</p>	771,27	бр.
	2002702	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-140041-3F1B  Максимална мощност на двигателя: 1,5 kW  Номинален ток: 4,1 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP66  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Управление: "Старт" / "Стоп" ключ и ръчен потенциометър с IP66  Тегло: 2,3 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 232 мм x161 мм x 162 мм</p>	844,87	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2002703	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-240058-3F4B  Максимална мощност на двигателя: 2,2 kW  Номинален ток: 5,8 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP66  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Управление: "Старт" / "Стоп" ключ и ръчен потенциометър с IP66  Тегло: 3,5 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 257 мм x188 мм x 182 мм</p>	1022,73	бр.
	2002704	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-240095-3F4B  Максимална мощност на двигателя: 4 kW  Номинален ток: 9,5 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP66  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Управление: "Старт" / "Стоп" ключ и ръчен потенциометър с IP66  Тегло: 3,5 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 257 мм x188 мм x 182 мм</p>	1145,40	бр.
	2002705	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-340140-3F4B  Максимална мощност на двигателя: 5,5 kW  Номинален ток: 14 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP66  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Управление: "Старт" / "Стоп" ключ и ръчен потенциометър с IP66  Тегло: 6,6 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 310 мм x 210,5 мм x 238 мм</p>	1574,73	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2002706	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-340180-3F4B  Максимална мощност на двигателя: 7,5 kW  Номинален ток: 18 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP66  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Управление: "Старт" / "Стоп" ключ и ръчен потенциометър с IP66  Тегло: 6,6 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 310 мм x 210,5 мм x 238 мм</p>	1789,40	бр.
	2002707	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-340240-3F4B  Максимална мощност на двигателя: 11 kW  Номинален ток: 24 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP66  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Управление: "Старт" / "Стоп" ключ и ръчен потенциометър с IP66  Тегло: 6,6 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 310 мм x 210,5 мм x 238 мм</p>	2036,27	бр.
	2002708	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-440300-3F4B  Максимална мощност на двигателя: 15 kW  Номинален ток: 30 A  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP66  ЕСМ филтър: вграден EMC филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Управление: "Старт" / "Стоп" ключ и ръчен потенциометър с IP66  Тегло: 10,7 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 360 мм x 240 мм x 275 мм</p>	2433,40	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2002709	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-440390-3F4B  Максимална мощност на двигателя: 18,5 kW  Номинален ток: 39 А  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP66  ЕСМ филтър: вграден ЕМС филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Управление: "Старт" / "Стоп" ключ и ръчен потенциометър с IP66  Тегло: 10,7 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 360 мм x 240 мм x 275 мм</p>	2807,53	бр.
	2002710	<p>Производител: INVERTEK DRIVES  Серия: Optidrive E3  Модел: ODE-3-440460-3F4B  Максимална мощност на двигателя: 22 kW  Номинален ток: 46 А  Входно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Изходно напрежение на инвертора: 3x400V AC  Степен на защита: IP66  ЕСМ филтър: вграден ЕМС филтър  Комуникация: Modbus RTU (485)  Управление: "Старт" / "Стоп" ключ и ръчен потенциометър с IP66  Тегло: 10,7 кг  Размери на инвертора (ВxШxД): 360 мм x 240 мм x 275 мм</p>	3186,27	бр.

### 2013. Вентилатори Vortice

	2013001	Vario - V 150/6" AR LL S, дебит 220m <sup>3</sup> /h, 50Pa	266,42	бр.
	2013002	Vario - V 230/9" AR LL S, дебит 620m <sup>3</sup> /h, 60Pa	511,14	бр.
	2013003	Vario - V 300/12" AR LL S, дебит 1100m <sup>3</sup> /h, 80Pa	718,69	бр.
	2013004	Punto M 100/4", дебит 90m <sup>3</sup> /h, 29Pa	77,45	бр.
	2013005	Punto M 120/5", дебит 175m <sup>3</sup> /h, 44Pa	99,13	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2013006	Punto M 150/6", дебит 355m <sup>3</sup> /h, 59Pa	176,58	бр.
	2013007	Punto M 100/4" T - с таймер, дебит 90m <sup>3</sup> /h, 29Pa	130,11	бр.
	2013008	Punto M 120/5" T - с таймер, дебит 175m <sup>3</sup> /h, 44Pa	145,20	бр.
	2013009	Punto M 150/6" T - с таймер, дебит 355m <sup>3</sup> /h, 59Pa	232,34	бр.
	2013010	Punto M 100/4" A - с автоматична клапа, дебит 90m <sup>3</sup> /h, 29Pa	148,69	бр.
	2013011	Punto M 120/5" A - с автоматична клапа, дебит 175m <sup>3</sup> /h, 44Pa	167,29	бр.
	2013012	Punto M 150/6" A - с автоматична клапа, дебит 355m <sup>3</sup> /h, 59Pa	272,61	бр.
	2013013	Punto M 100/4" AT – с автоматична клапа и таймер, дебит 90m <sup>3</sup> /h, 29Pa	195,16	бр.
	2013014	Punto M 120/5" AT– с автоматична клапа и таймер, дебит 175m <sup>3</sup> /h, 44Pa	По запитване	бр.
	2013015	Punto M 150/6" AT– с автоматична клапа и таймер, дебит 355m <sup>3</sup> /h, 59Pa	По запитване	бр.
	2013016	Arieff LL ф100 – центробежен вентилатор, дебит 70m <sup>3</sup> /h, 118Pa	216,85	бр.
<b>2015. Аксесоари за вентилатори Vorlice</b>				
	2015001	Управление на скорост CR5N-ON/OFF/AUTO; Реверсия; 5 скорости, Ест. Вент	133,21	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2015002	Управление на скорост CR5-ON/OFF/AUTO; Реверсия; 5 скорости	127,02	бр.
	2015003	Гравитационна клапа ф100	13,82	бр.
	2015004	Гравитационна клапа ф120	20,24	бр.
	2015005	Гравитационна клапа ф150	22,46	бр.

### 2016. Битови вентилатори ММоторс

	2016001	ММ 100 кръг с клапа	50,52	бр.
	2016006	ММ 120 кръг	54,29	бр.
	2016007	ММ 120 кръг с клапа	59,30	бр.
	2016002	ММ 100 квадрат	42,66	бр.
	2016003	ММ 100 квадрат с клапа	50,52	бр.
	2016004	ММ 120 квадрат	54,29	бр.
	2016005	ММ 120 квадрат с клапа	59,30	бр.
	2016008	ММ 150 квадрат	92,24	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2016009	ММ 150 квадрат с клапа	101,05	бр.
<b>2017. Битови вентилатори ММоторс - луксозна серия</b>				
	2017001	Аспиратор ММР-UE 100/100 квадрат с клапа 06 Стъкло права /бял мат/	119,01	бр.
	2017002	Аспиратор ММР-UE 100/100 квадрат с клапа 06 Стъкло права /бял гланц/	119,01	бр.
	2017003	Аспиратор ММР-UE 100/100 квадрат с клапа 06 Стъкло права /асфалт/	119,01	бр.
	2017004	Аспиратор ММР-UE 100/100 квадрат с клапа 06 Стъкло права /мокър асфалт/	119,01	бр.
	2017005	Аспиратор ММР-UE 100/100 квадрат с клапа 06 Стъкло права /бял и злато/	119,01	бр.
	2017006	Аспиратор ММР-UE 100/100 квадрат с клапа 06 Стъкло права /бял и сребро/	119,01	бр.
	2017007	Аспиратор ММР-UE 100/100 квадрат с клапа 06 Стъкло права /графит/	119,01	бр.
	2017008	Аспиратор ММР-UE 100/100 квадрат с клапа 06 Стъкло права /злато/	119,01	бр.
	2017009	Аспиратор ММР-UE 100/100 квадрат с клапа 06 Стъкло права /инокс/	119,01	бр.
	2017010	Аспиратор ММР-UE 100/100 квадрат с клапа 06 Стъкло права /крем/	119,01	бр.
	2017011	Аспиратор ММР-UE 100/100 квадрат с клапа 06 Стъкло права /мозайка/	119,01	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2017012	Аспиратор MMP-UE 100/100 квадрат с клапа 06 Стъкло права /фолио злато/	119,01	бр.
	2017013	Аспиратор MMP-UE 100/100 квадрат с клапа 06 Стъкло права /фолио хром/	119,01	бр.
	2017014	Аспиратор MMP-UE 100/100 квадрат с клапа 06 Стъкло права /черен гланц/	119,01	бр.
	2017015	Аспиратор MMP-UE 100/100 квадрат с клапа 06 Стъкло права /черен мат/	119,01	бр.
	2017016	Аспиратор MMP-UE 100/100 квадрат с клапа 06 Стъкло права /черен и злато/	119,01	бр.
	2017017	Аспиратор MMP-UE 100/100 квадрат с клапа 06 Стъкло права /черен и сребро/	119,01	бр.
	2017018	Аспиратор MMP-UE 100/100 квадрат с клапа 06 Стъкло овал /бял мат/	137,25	бр.
	2017019	Аспиратор MMP-UE 100/100 квадрат с клапа 06 Стъкло овал /бял гланц/	137,25	бр.
	2017020	Аспиратор MMP-UE 100/100 квадрат с клапа 06 Стъкло овал /черен гланц/	137,25	бр.
	2017021	Аспиратор MMP-UE 100/100 квадрат с клапа 06 Стъкло овал /черен мат/	137,25	бр.
	2017022	Аспиратор MM-P 01 100/105 Хром	70,07	бр.
	2017023	Аспиратор MM-P 01 100/105 Злато	69,10	бр.
	2017024	Аспиратор MM-P 01 100/105 Сребро	69,10	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2017025	Аспиратор ММ-Р 01 100/105 Сиво	69,10	бр.
	2017026	Аспиратор ММ-Р 01 100/105 Екрю	66,49	бр.
	2017027	Аспиратор ММ-Р 01 100/105 Бяло	66,49	бр.
	2017028	Аспиратор ММ-Р 05 100/105 Бяло	66,15	бр.
	2017029	Аспиратор ММ-Р 05 100/105 метал	75,98	бр.
	2017030	Аспиратор ММ-Р 07 100/105 метал права	78,61	бр.
	2017031	Аспиратор ММ-Р 07 100/105 метал овал	75,00	бр.
	2017032	Аспиратор ММ-Р 03 100/105 квадрат с клапа Бяло + Хром	68,12	бр.
	2017033	Аспиратор ММ-Р 03 100/105 квадрат с клапа Екрю + Злато	68,12	бр.
	2017034	Аспиратор ММ-Р 03 100/105 квадрат с клапа Сив + Хром	71,46	бр.
	2017035	Аспиратор ММ-Р 100/169 квадрат с клапа 06 Стъкло права /бял мат/	107,19	бр.
	2017036	Аспиратор ММ-Р 100/169 квадрат с клапа 06 Стъкло права /бял гланц/	107,19	бр.
	2017037	Аспиратор ММ-Р 100/169 квадрат с клапа 06 Стъкло права /асфалт/	107,19	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2017038	Аспиратор ММ-Р 100/169 квадрат с клапа 06 Стъкло права /мокър асфалт/	107,19	бр.
	2017039	Аспиратор ММ-Р 100/169 квадрат с клапа 06 Стъкло права /бял и злато/	107,19	бр.
	2017040	Аспиратор ММ-Р 100/169 квадрат с клапа 06 Стъкло права /бял и сребро/	107,19	бр.
	2017041	Аспиратор ММ-Р 100/169 квадрат с клапа 06 Стъкло права /графит/	107,19	бр.
	2017042	Аспиратор ММ-Р 100/169 квадрат с клапа 06 Стъкло права /злато/	107,19	бр.
	2017043	Аспиратор ММ-Р 100/169 квадрат с клапа 06 Стъкло права /инокс/	107,19	бр.
	2017044	Аспиратор ММ-Р 100/169 квадрат с клапа 06 Стъкло права /крем/	107,19	бр.
	2017045	Аспиратор ММ-Р 100/169 квадрат с клапа 06 Стъкло права /мозайка/	107,19	бр.
	2017046	Аспиратор ММ-Р 100/169 квадрат с клапа 06 Стъкло права /фолио злато/	107,19	бр.
	2017047	Аспиратор ММ-Р 100/169 квадрат с клапа 06 Стъкло права /фолио хром/	107,19	бр.
	2017048	Аспиратор ММ-Р 100/169 квадрат с клапа 06 Стъкло права /черен гланц/	107,19	бр.
	2017049	Аспиратор ММ-Р 100/169 квадрат с клапа 06 Стъкло права /черен мат/	107,19	бр.
	2017050	Аспиратор ММ-Р 100/169 квадрат с клапа 06 Стъкло права /черен и злато/	107,19	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2017051	Аспиратор ММ-Р 100/169 квадрат с клапа 06 Стъкло права /черен и сребро/	107,19	бр.
	2017052	Аспиратор ММ-Р 100/169 квадрат с клапа 06 Стъкло овал /бял мат/	125,28	бр.
	2017053	Аспиратор ММ-Р 100/169 квадрат с клапа 06 Стъкло овал /бял гланц/	125,28	бр.
	2017054	Аспиратор ММ-Р 100/169 квадрат с клапа 06 Стъкло овал /черен гланц/	125,28	бр.
	2017055	Аспиратор ММ-Р 100/169 квадрат с клапа 06 Стъкло овал /черен мат/	125,28	бр.

#### 2018. Канални вентилатори ММоторс

	2018001	ВО 120/40	53,99	бр.
	2018002	ВО 120/40 с борд	53,99	бр.
	2018003	ВО 135	104,70	бр.
	2018004	ВО 150	88,93	бр.
	2018005	ВОК 120/100	82,97	бр.
	2018006	ВОК 120/100 с клапа	93,47	бр.
	2018007	ВОК 120/110	82,97	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2018008	ВОК 135/100	130,24	бр.
	2018009	ВОК 135/100 с клапа	137,98	бр.
	2018010	ВОК 135/110	130,24	бр.
	2018011	ВОК 135/120	130,24	бр.
	2018012	ВОК 135/120 с клапа	142,53	бр.
	2018013	ВОК 150/100	125,59	бр.
	2018014	ВОК 150/100 с клапа	137,89	бр.
	2018015	ВОК 150/110	125,59	бр.
	2018016	ВОК 150/120	125,59	бр.
	2018017	ВОК 150/120 с клапа	137,89	бр.
	2018018	ММ 100 кръгъл	42,66	бр.
<b>2019. Вентилатори BCS</b>				
	2019001	Вентилатор BCS 100L	148,00	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2019002	Вентилатор BCS 125L	152,00	бр.
	2019003	Вентилатор BCS 160L	177,00	бр.
	2019004	Вентилатор BCS 200L	232,00	бр.
	2019005	Вентилатор BCS 250L	236,00	бр.
	2019006	Вентилатор BCS 315L	330,00	бр.


#### 2101. Въздушни завеси електрически

	2101001	Dimplex 3 kW, L=0,6 m	606,48	бр.
	2101002	Dimplex 6 kW, L=0,9 m	869,82	бр.

#### 2201. Климатични Камери KIDON

<b>KIDON</b>	2201001	Атаро Клима предлага производство на поръчкови, нестандартни, селектирани по ваше задание климатични камери с бранда KIDON.	По запитване
	2201002	За повече информация и запитвания се свържете с нас на 07001 1618 Можете да изтеглите каталога ни за климатични камери KIDON MODULAR от уеб сайта ни.	информа ция
	2201003	За онлайн запитвания, молим да посетите нашата онлайн форма за запитвания в уеб сайта ни в раздел ПРОДУКТИ/Климатични Камери	информа ция


#### 2206. Климатични Камери KIDON Standart KAC-RHW-WH-M

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2206001	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-WH-M 1,25            Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 1250 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 1000-1500 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 450 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 2x0,76 kW            Захранващо електрическо напрежение: 230 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 77,2% при:</p> <p>Условия за зимен режим:            - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;            - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</p> <p>Условия за летен режим:            - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;            - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Отоплителна мощност на воден топлообменник: 3,5 kW при:            - топлоносител вода с температурен режим 50-40°C</p>	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>KIDON</b> STANDART	2206002	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-WH-M 1,25            С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 1250 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 1000-1500 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 450 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 2x0,76 kW            Захранващо електрическо напрежение: 230 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 77,2% при:</p> <p>Условия за зимен режим:            - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;            - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</p> <p>Условия за летен режим:            - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;            - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Отоплителна мощност на воден топлообменник: 3,5 kW при:            - топлоносител вода с температурен режим 50-40°C</p>	По запитване	бр.




СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>KIDON</b> STANDART	2206003	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-WH-M 2,0            Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 2000 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 1500-2500 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 450 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 2x1,35 kW            Захранващо електрическо напрежение: 230 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 73,8% при:</p> <p>Условия за зимен режим:            - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;            - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</p> <p>Условия за летен режим:            - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;            - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Отоплителна мощност на воден топлообменник: 5,86 kW при:            - топлоносител вода с температурен режим 50-40°C</p>	По запитване	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2206004	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-WH-M 2,0            С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 2000 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 1500-2500 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 450 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 2x1,35 kW            Захранващо електрическо напрежение: 230 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 73,8% при:</p> <p>Условия за зимен режим:            - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;            - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</p> <p>Условия за летен режим:            - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;            - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Отоплителна мощност на воден топлообменник: 5,86 kW при:            - топлоносител вода с температурен режим 50-40°C</p>	По запитване	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>KIDON</b> STANDART	2206005	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-WH-M 3,5            Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 3500 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 3000-4000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 450 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 2x2,5 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 75,3% при:</p> <p>Условия за зимен режим:            - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;            - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</p> <p>Условия за летен режим:            - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;            - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Отоплителна мощност на воден топлообменник: 11,3 kW при:            - топлоносител вода с температурен режим 50-40°C</p>	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>KIDON</b> STANDART	2206006	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-WH-M 3,5            С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 3500 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 3000-4000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 450 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 2x2,5 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 75,3% при:</p> <p>Условия за зимен режим:            - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;            - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</p> <p>Условия за летен режим:            - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;            - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Отоплителна мощност на воден топлообменник: 11,3 kW при:            - топлоносител вода с температурен режим 50-40°C</p>	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>KIDON</b> STANDART	2206007	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: КАС-RHW-WH-M 5,25            Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 5250 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 4500-6000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 550 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 3,3 kW + 3,6 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 74% при:</p> <p>Условия за зимен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul> <p>Условия за летен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Отоплителна мощност на воден топлообменник: 17 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- топлоносител вода с температурен режим 50-40°C</li> </ul>	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2206008	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-WH-M 5,25            С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 5250 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 4500-6000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 550 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 3,3 kW + 3,6 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 74% при:</p> <p>Условия за зимен режим:            - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;            - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</p> <p>Условия за летен режим:            - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;            - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Отоплителна мощност на воден топлообменник: 17 kW при:            - топлоносител вода с температурен режим 50-40°C</p>	По запитване	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2206009	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: КАС-RHW-WH-M 9,0            Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 9000 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 8000-10000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 600 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 5,4 kW + 5,4 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 74,4% при:</p> <p>Условия за зимен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul> <p>Условия за летен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Отоплителна мощност на воден топлообменник: 27,5 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- топлоносител вода с температурен режим 50-40°C</li> </ul>	По запитване	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2206010	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: КАС-RHW-WH-M 9,0            С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 9000 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 8000-10000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 600 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 5,4 kW + 5,4 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 74,4% при:</p> <p>Условия за зимен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul> <p>Условия за летен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Отоплителна мощност на воден топлообменник: 27,5 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- топлоносител вода с температурен режим 50-40°С</li> </ul>	По запитване	бр.




СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>KIDON</b> STANDART	2206011	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-WH-M 13,5            Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 13500 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 12000-15000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 600 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 4x5,4 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 73,7% при:</p> <p>Условия за зимен режим:            - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;            - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</p> <p>Условия за летен режим:            - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;            - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Отоплителна мощност на воден топлообменник: 42,2 kW при:            - топлоносител вода с температурен режим 50-40°C</p>	По запитване	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>KIDON</b> STANDART	2206012	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-WH-M 13,5            С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 13500 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 12000-15000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 600 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 4x5,4 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 73,7% при:</p> <p>Условия за зимен режим:            - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;            - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</p> <p>Условия за летен режим:            - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;            - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Отоплителна мощност на воден топлообменник: 42,2 kW при:            - топлоносител вода с температурен режим 50-40°С</p>	По запитване	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2206013	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-WH-M 18,5            Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 18500 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 17000-20000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 500 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 4x5,4 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 75,8% при:</p> <p>Условия за зимен режим:            - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;            - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</p> <p>Условия за летен режим:            - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;            - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Отоплителна мощност на воден топлообменник: 57,9 kW при:            - топлоносител вода с температурен режим 50-40°C</p>	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2206014	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-WH-M 18,5            С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 18500 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 17000-20000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 500 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 4x5,4 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 75,8% при:</p> <p>Условия за зимен режим:            - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;            - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</p> <p>Условия за летен режим:            - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;            - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Отоплителна мощност на воден топлообменник: 57,9 kW при:            - топлоносител вода с температурен режим 50-40°C</p>	По запитване	бр.
		2206999	<p>За повече информация относно стандартните климатични камери KIDON STANDART моля свалете каталога ни:  <a href="https://ataro.bg/catalogues/KIDON/KIDON%20Standart.pdf">https://ataro.bg/catalogues/KIDON/KIDON%20Standart.pdf</a></p>	информация

2207. Климатични Камери KIDON Standart KAC-RHW-EH-M


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2207001	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: КАС-RHW-EH-M 1,25            Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 1250 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 1000-1500 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 450 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 2x0,76 kW            Захранващо електрическо напрежение: 230 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 77,2% при:</p> <p>Условия за зимен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul> <p>Условия за летен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Отоплителна мощност на електрически нагревател: 1,5 kW</p>	По запитване	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2207002	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-EH-M 1,25            С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 1250 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 1000-1500 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 450 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 2x0,76 kW            Захранващо електрическо напрежение: 230 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 77,2% при:</p> <p>Условия за зимен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul> <p>Условия за летен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Отоплителна мощност на електрически нагревател: 1,5 kW</p>	По запитване	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2207003	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-EH-M 2,0            Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 2000 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 1500-2500 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 450 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 2x1,35 kW            Захранващо електрическо напрежение: 230 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 73,8% при:</p> <p>Условия за зимен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul> <p>Условия за летен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Отоплителна мощност на електрически нагревател: 3 kW</p>	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>KIDON</b> STANDART	2207004	<p>Климатична Камера KIDON Standart Модел: КАС-RHW-EH-M 2,0 С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 2000 m<sup>3</sup>/h Min/ Мах дебит на вентилаторите: 1500-2500 m<sup>3</sup>/h Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 450 Pa Инсталирана електрическа мощност: 2x1,35 kW Захранващо електрическо напрежение: 230 V Клас на филтрация на свежия въздух: F7 Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5 Ефективност на рекуператора: 73,8% при: Условия за зимен режим: - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%; - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45% Условия за летен режим: - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%; - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Отоплителна мощност на електрически нагревател: 3 kW</p>	По запитване	бр.
	2207005	<p>Климатична Камера KIDON Standart Модел: КАС-RHW-EH-M 3,5 Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 3500 m<sup>3</sup>/h Min/ Мах дебит на вентилаторите: 3000-4000 m<sup>3</sup>/h Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 450 Pa Инсталирана електрическа мощност: 2x2,5 kW Захранващо електрическо напрежение: 380 V Клас на филтрация на свежия въздух: F7 Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5 Ефективност на рекуператора: 75,3% при: Условия за зимен режим: - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%; - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45% Условия за летен режим: - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%; - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Отоплителна мощност на електрически нагревател: 12kW (2x6kW)</p>	По запитване	бр.






СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2207006	<p>Климатична Камера KIDON Standart Модел: КАС-RHW-EH-M 3,5 С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 3500 m<sup>3</sup>/h Min/ Мах дебит на вентилаторите: 3000-4000 m<sup>3</sup>/h Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 450 Pa Инсталирана електрическа мощност: 2x2,5 kW Захранващо електрическо напрежение: 380 V Клас на филтрация на свежия въздух: F7 Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5 Ефективност на рекуператора: 75,3% при: Условия за зимен режим: - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%; - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45% Условия за летен режим: - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%; - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Отоплителна мощност на електрически нагревател: 12kW (2x6kW)</p>	По запитване	бр.
	2207007	<p>Климатична Камера KIDON Standart Модел: КАС-RHW-EH-M 5,25 Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 5250 m<sup>3</sup>/h Min/ Мах дебит на вентилаторите: 4500-6000 m<sup>3</sup>/h Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 550 Pa Инсталирана електрическа мощност: 3,3 kW + 3,6 kW Захранващо електрическо напрежение: 380 V Клас на филтрация на свежия въздух: F7 Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5 Ефективност на рекуператора: 74% при: Условия за зимен режим: - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%; - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45% Условия за летен режим: - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%; - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Отоплителна мощност на електрически нагревател: 12kW (2x6kW)</p>	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2207008	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-EH-M 5,25            С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 5250 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 4500-6000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 550 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 3,3 kW + 3,6 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 74% при:</p> <p>Условия за зимен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul> <p>Условия за летен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Отоплителна мощност на електрически нагревател: 12kW (2x6kW)</p>	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2207009	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-EH-M 9,0            Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 9000 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 8000-10000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 600 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 5,4 kW + 5,4 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 74,4% при:</p> <p>Условия за зимен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul> <p>Условия за летен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Отоплителна мощност на електрически нагревател: 15kW (9kW+6kW)</p>	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>KIDON</b> STANDART	2207010	<p>Климатична Камера KIDON Standart Модел: KAC-RHW-EH-M 9,0 С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 9000 m<sup>3</sup>/h Min/ Max дебит на вентилаторите: 8000-10000 m<sup>3</sup>/h Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 600 Pa Инсталирана електрическа мощност: 5,4 kW + 5,4 kW Захранващо електрическо напрежение: 380 V Клас на филтрация на свежия въздух: F7 Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5 Ефективност на рекуператора: 74,4% при: Условия за зимен режим: - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%; - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45% Условия за летен режим: - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%; - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Отоплителна мощност на електрически нагревател: 15kW (9kW+6kW)</p>	По запитване	бр.
	2207011	<p>Климатична Камера KIDON Standart Модел: KAC-RHW-EH-M 13,5 Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 13500 m<sup>3</sup>/h Min/ Max дебит на вентилаторите: 12000-15000 m<sup>3</sup>/h Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 600 Pa Инсталирана електрическа мощност: 4x5,4 kW Захранващо електрическо напрежение: 380 V Клас на филтрация на свежия въздух: F7 Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5 Ефективност на рекуператора: 73,7% при: Условия за зимен режим: - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%; - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45% Условия за летен режим: - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%; - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Отоплителна мощност на електрически нагревател: 18kW (2x9kW)</p>	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2207012	<p>Климатична Камера KIDON Standart Модел: KAC-RHW-EH-M 13,5 С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 13500 m<sup>3</sup>/h Min/ Max дебит на вентилаторите: 12000-15000 m<sup>3</sup>/h Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 600 Pa Инсталирана електрическа мощност: 4x5,4 kW Захранващо електрическо напрежение: 380 V Клас на филтрация на свежия въздух: F7 Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5 Ефективност на рекуператора: 73,7% при: Условия за зимен режим: - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%; - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45% Условия за летен режим: - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%; - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Отоплителна мощност на електрически нагревател: 18kW (2x9kW)</p>	По запитване	бр.
	2207013	<p>Климатична Камера KIDON Standart Модел: KAC-RHW-EH-M 18,5 Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 18500 m<sup>3</sup>/h Min/ Max дебит на вентилаторите: 17000-20000 m<sup>3</sup>/h Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 500 Pa Инсталирана електрическа мощност: 4x5,4 kW Захранващо електрическо напрежение: 380 V Клас на филтрация на свежия въздух: F7 Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5 Ефективност на рекуператора: 75,8% при: Условия за зимен режим: - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%; - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45% Условия за летен режим: - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%; - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Отоплителна мощност на електрически нагревател: 24kW (2x12kW)</p>	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2207014	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-EH-M 18,5            С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 18500 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 17000-20000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 500 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 4x5,4 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 75,8% при:</p> <p>Условия за зимен режим:            - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;            - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</p> <p>Условия за летен режим:            - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;            - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Отоплителна мощност на електрически нагревател: 24kW (2x12kW)</p>	По запитване	бр.
		2207999	<p>За повече информация относно стандартните климатични камери KIDON STANDART моля свалете каталога ни:  <a href="https://ataro.bg/catalogues/KIDON/KIDON%20Standart.pdf">https://ataro.bg/catalogues/KIDON/KIDON%20Standart.pdf</a></p>	информация

## 2208. Климатични Камери KIDON Standart KAC-RHW-WC-M

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2208001	<p>Климатична Камера KIDON Standart Модел: KAC-RHW-WC-M 1,25 Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 1250 m<sup>3</sup>/h Min/ Max дебит на вентилаторите: 1000-1500 m<sup>3</sup>/h Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 450 Pa Инсталирана електрическа мощност: 2x0,76 kW Захранващо електрическо напрежение: 230 V Клас на филтрация на свежия въздух: F7 Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5 Ефективност на рекуператора: 77,2% при: Условия за зимен режим: - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%; - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45% Условия за летен режим: - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%; - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Охладителна мощност на воден топлообменник: 5,44 kW при: - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40% - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50% Отоплителна мощност на воден топлообменник: 5,96 kW при: - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90% - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</p>	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>KIDON</b> STANDART	2208002	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-WC-M 1,25            С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 1250 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 1000-1500 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 450 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 2x0,76 kW            Захранващо електрическо напрежение: 230 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 77,2% при:</p> <p>Условия за зимен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul> <p>Условия за летен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Охладителна мощност на воден топлообменник: 5,44 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Отоплителна мощност на воден топлообменник: 5,96 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul>	По запитване	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2208003	<p>Климатична Камера KIDON Standart Модел: KAC-RHW-WC-M 2,0 Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 2000 m<sup>3</sup>/h Min/ Max дебит на вентилаторите: 1500-2500 m<sup>3</sup>/h Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 450 Pa Инсталирана електрическа мощност: 2x1,35 kW Захранващо електрическо напрежение: 230 V Клас на филтрация на свежия въздух: F7 Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5 Ефективност на рекуператора: 73,8% при: Условия за зимен режим: - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%; - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45% Условия за летен режим: - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%; - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Охладителна мощност на воден топлообменник: 9,45 kW при: - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40% - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50% Отоплителна мощност на воден топлообменник: 10,3 kW при: - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90% - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</p>	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>KIDON</b> STANDART	2208004	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-WC-M 2,0            С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 2000 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 1500-2500 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 450 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 2x1,35 kW            Захранващо електрическо напрежение: 230 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 73,8% при:</p> <p>Условия за зимен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul> <p>Условия за летен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Охладителна мощност на воден топлообменник: 9,45 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Отоплителна мощност на воден топлообменник: 10,3 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul>	По запитване	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2208005	<p>Климатична Камера KIDON Standart Модел: КАС-RHW-WC-M 3,5 Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 3500 m<sup>3</sup>/h Min/ Max дебит на вентилаторите: 3000-4000 m<sup>3</sup>/h Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 450 Pa Инсталирана електрическа мощност: 2x2,5 kW Захранващо електрическо напрежение: 380 V Клас на филтрация на свежия въздух: F7 Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5 Ефективност на рекуператора: 75,3% при: Условия за зимен режим: - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%; - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45% Условия за летен режим: - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%; - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Охладителна мощност на воден топлообменник: 15,5 kW при: - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40% - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50% Отопителна мощност на воден топлообменник: 19,4 kW при: - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90% - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</p>	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>KIDON</b> STANDART	2208006	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-WC-M 3,5            С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 3500 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 3000-4000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 450 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 2x2,5 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 75,3% при:</p> <p>Условия за зимен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul> <p>Условия за летен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Охладителна мощност на воден топлообменник: 15,5 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Отопителна мощност на воден топлообменник: 19,4 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul>	По	бр.
		запитване		

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2208007	<p>Климатична Камера KIDON Standart Модел: KAC-RHW-WC-M 5,25 Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 5250 m<sup>3</sup>/h Min/ Max дебит на вентилаторите: 4500-6000 m<sup>3</sup>/h Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 550 Pa Инсталирана електрическа мощност: 3,3 kW + 3,6 kW Захранващо електрическо напрежение: 380 V Клас на филтрация на свежия въздух: F7 Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5 Ефективност на рекуператора: 74% при: Условия за зимен режим: - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%; - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45% Условия за летен режим: - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%; - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Охладителна мощност на воден топлообменник: 22,3 kW при: - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40% - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50% Отоплителна мощност на воден топлообменник: 28,8 kW при: - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90% - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</p>	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>KIDON</b> STANDART	2208008	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-WC-M 5,25            С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 5250 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 4500-6000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 550 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 3,3 kW + 3,6 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 74% при:</p> <p>Условия за зимен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul> <p>Условия за летен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Охладителна мощност на воден топлообменник: 22,3 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Отоплителна мощност на воден топлообменник: 28,8 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul>	По запитване	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2208009	<p>Климатична Камера KIDON Standart Модел: KAC-RHW-WC-M 9,0 Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 9000 m<sup>3</sup>/h Min/ Max дебит на вентилаторите: 8000-10000 m<sup>3</sup>/h Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 600 Pa Инсталирана електрическа мощност: 5,4 kW + 5,4 kW Захранващо електрическо напрежение: 380 V Клас на филтрация на свежия въздух: F7 Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5 Ефективност на рекуператора: 74,4% при: Условия за зимен режим: - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%; - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45% Условия за летен режим: - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%; - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Охладителна мощност на воден топлообменник: 37,5 kW при: - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40% - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50% Отоплителна мощност на воден топлообменник: 33,3 kW при: - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90% - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</p>	По запитване	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2208010	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-WC-M 9,0            С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 9000 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 8000-10000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 600 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 5,4 kW + 5,4 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 74,4% при:            Условия за зимен режим:            - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;            - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%            Условия за летен режим:            - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;            - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Охладителна мощност на воден топлообменник: 37,5 kW при:            - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%            - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%            Отоплителна мощност на воден топлообменник: 33,3 kW при:            - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%            - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</p>	По запитване	бр.




СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2208011	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-WC-M 13,5            Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 13500 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 12000-15000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 600 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 4x5,4 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 73,7% при:            Условия за зимен режим:            - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;            - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%            Условия за летен режим:            - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;            - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Охладителна мощност на воден топлообменник: 57,77 kW при:            - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%            - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%            Отопителна мощност на воден топлообменник: 67,92 kW при:            - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%            - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</p>	По запитване	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2208012	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-WC-M 13,5            С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 13500 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 12000-15000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 600 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 4x5,4 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 73,7% при:            Условия за зимен режим:            - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;            - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%            Условия за летен режим:            - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;            - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Охладителна мощност на воден топлообменник: 57,77 kW при:            - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%            - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%            Отопителна мощност на воден топлообменник: 67,92 kW при:            - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%            - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</p>	По запитване	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2208013	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-WC-M 18,5            Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 18500 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 17000-20000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 500 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 4x5,4 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 75,8% при:            Условия за зимен режим:            - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;            - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%            Условия за летен режим:            - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;            - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Охладителна мощност на воден топлообменник: 75,96 kW при:            - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%            - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%            Отопителна мощност на воден топлообменник: 66,33 kW при:            - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%            - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</p>	По запитване	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.	
	2208014	<p>Климатична Камера KIDON Standart Модел: KAC-RHW-WC-M 18,5 С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 18500 m<sup>3</sup>/h Min/ Max дебит на вентилаторите: 17000-20000 m<sup>3</sup>/h Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 500 Pa Инсталирана електрическа мощност: 4x5,4 kW Захранващо електрическо напрежение: 380 V Клас на филтрация на свежия въздух: F7 Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5 Ефективност на рекуператора: 75,8% при: Условия за зимен режим: - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%; - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45% Условия за летен режим: - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%; - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Охладителна мощност на воден топлообменник: 75,96 kW при: - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40% - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50% Отоплителна мощност на воден топлообменник: 66,33 kW при: - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90% - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</p>			По бр. запитване
		2208999	<p>За повече информация относно стандартните климатични камери KIDON STANDART моля свалете каталога ни: <a href="https://ataro.bg/catalogues/KIDON/KIDON%20Standart.pdf">https://ataro.bg/catalogues/KIDON/KIDON%20Standart.pdf</a></p>		информация

2209. Климатични Камери KIDON Standart KAC-RHW-DeX-M

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2209001	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-DeX-M 1,25            Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 1250 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 1000-1500 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 450 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 2x0,76 kW            Захранващо електрическо напрежение: 230 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 77,2% при:</p> <p>Условия за зимен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul> <p>Условия за летен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Охладителна мощност на топлообменник на директно изпарение: 5,35 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура на изпарение 6°C, фреон R410a</li> </ul> <p>Отоплителна мощност топлообменник на директно изпарение: 6,07 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура на кондензация 45°C, фреон R410a</li> </ul>	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2209002	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-DeX-M 1,25            С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 1250 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 1000-1500 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 450 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 2x0,76 kW            Захранващо електрическо напрежение: 230 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 77,2% при:</p> <p>Условия за зимен режим:            - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;            - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</p> <p>Условия за летен режим:            - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;            - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Охладителна мощност на топлообменник на директно изпарение: 5,35 kW при:            - температура на изпарение 6°C, фреон R410a            Отоплителна мощност топлообменник на директно изпарение: 6,07 kW при:            - температура на кондензация 45°C, фреон R410a</p>	По запитване	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2209003	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-DeX-M 2,0            Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 2000 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 1500-2500 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 450 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 2x1,35 kW            Захранващо електрическо напрежение: 230 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 73,8% при:</p> <p>Условия за зимен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul> <p>Условия за летен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Охладителна мощност на топлообменник на директно изпарение: 10,2 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура на изпарение 6°C, фреон R410a</li> </ul> <p>Отоплителна мощност топлообменник на директно изпарение: 9,77 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура на кондензация 45°C, фреон R410a</li> </ul>	По запитване	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2209004	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-DeX-M 2,0            С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 2000 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 1500-2500 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 450 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 2x1,35 kW            Захранващо електрическо напрежение: 230 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 73,8% при:</p> <p>Условия за зимен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul> <p>Условия за летен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Охладителна мощност на топлообменник на директно изпарение: 10,2 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура на изпарение 6°C, фреон R410a</li> </ul> <p>Отоплителна мощност топлообменник на директно изпарение: 9,77 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура на кондензация 45°C, фреон R410a</li> </ul>	По запитване	бр.





СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>KIDON</b> STANDART	2209005	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-DeX-M 3,5            Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 3500 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 3000-4000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 450 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 2x2,5 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 75,3% при:</p> <p>Условия за зимен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul> <p>Условия за летен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Охладителна мощност на топлообменник на директно изпарение: 15,25 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура на изпарение 6°C, фреон R410a</li> </ul> <p>Отоплителна мощност топлообменник на директно изпарение: 14,35 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура на кондензация 45°C, фреон R410a</li> </ul>	По запитване	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>KIDON</b> STANDART	2209006	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-DeX-M 3,5            С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 3500 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 3000-4000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 450 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 2x2,5 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 75,3% при:</p> <p>Условия за зимен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul> <p>Условия за летен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Охладителна мощност на топлообменник на директно изпарение: 15,25 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура на изпарение 6°C, фреон R410a</li> </ul> <p>Отоплителна мощност топлообменник на директно изпарение: 14,35 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура на кондензация 45°C, фреон R410a</li> </ul>	По	бр.
		запитване		

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2209007	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-DeX-M 5,25            Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 5250 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 4500-6000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 550 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 3,3 kW + 3,6 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 74% при:</p> <p>Условия за зимен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul> <p>Условия за летен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Охладителна мощност на топлообменник на директно изпарение: 22,75 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура на изпарение 6°C, фреон R410a</li> </ul> <p>Отоплителна мощност топлообменник на директно изпарение: 22,55 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура на кондензация 45°C, фреон R410a</li> </ul>	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2209008	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-DeX-M 5,25            С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 5250 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 4500-6000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 550 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 3,3 kW + 3,6 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 74% при:</p> <p>Условия за зимен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul> <p>Условия за летен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Охладителна мощност на топлообменник на директно изпарение: 22,75 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура на изпарение 6°C, фреон R410a</li> </ul> <p>Отоплителна мощност топлообменник на директно изпарение: 22,55 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура на кондензация 45°C, фреон R410a</li> </ul>	По запитване	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2209009	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-DeX-M 9,0            Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 9000 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 8000-10000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 600 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 5,4 kW + 5,4 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 74,4% при:</p> <p>Условия за зимен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul> <p>Условия за летен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Охладителна мощност на топлообменник на директно изпарение: 2x20,5 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура на изпарение 6°C, фреон R410a</li> </ul> <p>Отоплителна мощност топлообменник на директно изпарение: 2x16 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура на кондензация 45°C, фреон R410a</li> </ul>	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2209010	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-DeX-M 9,0            С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 9000 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 8000-10000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 600 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 5,4 kW + 5,4 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 74,4% при:</p> <p>Условия за зимен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul> <p>Условия за летен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Охладителна мощност на топлообменник на директно изпарение: 2x20,5 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура на изпарение 6°C, фреон R410a</li> </ul> <p>Отоплителна мощност топлообменник на директно изпарение: 2x16 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура на кондензация 45°C, фреон R410a</li> </ul>	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2209011	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-DeX-M 13,5            Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 13500 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 12000-15000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 600 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 4x5,4 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 73,7% при:</p> <p>Условия за зимен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul> <p>Условия за летен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Охладителна мощност на топлообменник на директно изпарение: 3x19 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура на изпарение 6°C, фреон R410a</li> </ul> <p>Отоплителна мощност топлообменник на директно изпарение: 3x20,5 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура на кондензация 45°C, фреон R410a</li> </ul>	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>KIDON</b> STANDART	2209012	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-DeX-M 13,5            С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 13500 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 12000-15000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 600 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 4x5,4 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 73,7% при:</p> <p>Условия за зимен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul> <p>Условия за летен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Охладителна мощност на топлообменник на директно изпарение: 3x19 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура на изпарение 6°C, фреон R410a</li> </ul> <p>Отоплителна мощност топлообменник на директно изпарение: 3x20,5 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура на кондензация 45°C, фреон R410a</li> </ul>	По запитване	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2209013	<p>Климатична Камера KIDON Standart            Модел: KAC-RHW-DeX-M 18,5            Без табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 18500 m<sup>3</sup>/h            Min/ Max дебит на вентилаторите: 17000-20000 m<sup>3</sup>/h            Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 500 Pa            Инсталирана електрическа мощност: 4x5,4 kW            Захранващо електрическо напрежение: 380 V            Клас на филтрация на свежия въздух: F7            Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5            Ефективност на рекуператора: 75,8% при:</p> <p>Условия за зимен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45%</li> </ul> <p>Условия за летен режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%;</li> <li>- Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</li> </ul> <p>Охладителна мощност на топлообменник на директно изпарение: 4x20,9 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура на изпарение 6°C, фреон R410a</li> </ul> <p>Отоплителна мощност топлообменник на директно изпарение: 4x22,5 kW при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура на кондензация 45°C, фреон R410a</li> </ul>	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2209014	<p>Климатична Камера KIDON Standart Модел: KAC-RHW-DeX-M 18,5 С включено табло за управление</p> <p>Номинален дебит на вентилаторите: 18500 m<sup>3</sup>/h Min/ Max дебит на вентилаторите: 17000-20000 m<sup>3</sup>/h Свободен напор на вентилаторите при номинален дебит: 500 Pa Инсталирана електрическа мощност: 4x5,4 kW Захранващо електрическо напрежение: 380 V Клас на филтрация на свежия въздух: F7 Клас на филтрация на изхвърляния въздух: M5 Ефективност на рекуператора: 75,8% при: Условия за зимен режим: - Външен въздух с температура -10° и относителна влажност 90%; - Въздух в помещението с температура 22° и относителна влажност 45% Условия за летен режим: - Външен въздух с температура 34° и относителна влажност 40%; - Въздух в помещението с температура 25° и относителна влажност 50%</p> <p>Охладителна мощност на топлообменник на директно изпарение: 4x20,9 kW при: - температура на изпарение 6°C, фреон R410a Отоплителна мощност топлообменник на директно изпарение: 4x22,5 kW при: - температура на кондензация 45°C, фреон R410a</p>	По запитване	бр.
		2209999	<p>За повече информация относно стандартните климатични камери KIDON STANDART моля свалете каталога ни: <a href="https://ataro.bg/catalogues/KIDON/KIDON%20Standard.pdf">https://ataro.bg/catalogues/KIDON/KIDON%20Standard.pdf</a></p>	информация
<b>2250. Топловъздушни апарати VTS Volcano AC</b>				
	2250001	Топловъздушен апарат VTS Volcano AC VOL VR Mini AC	534,11	бр.
	2250002	Топловъздушен апарат VTS Volcano AC VOL VR1 AC	771,04	бр.
	2250003	Топловъздушен апарат VTS Volcano AC VOL VR2 AC	850,01	бр.
	2250004	Топловъздушен апарат VTS Volcano AC VOL VR3 AC	958,08	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2250005	Топловъздушен апарат VTS Volcano AC VOL.D VR-D AC	692,06	бр.
	2250006	Топловъздушен апарат VTS Volcano AC Volcano VR D Mini AC	428,12	бр.
<b>2251. Топловъздушни апарати VTS Volcano EC</b>				
	2251001	Топловъздушен апарат VTS Volcano EC VOL VR Mini EC	603,09	бр.
	2251002	Топловъздушен апарат VTS Volcano EC VOL VR1 EC	877,42	бр.
	2251003	Топловъздушен апарат VTS Volcano EC VOL VR2 EC	966,69	бр.
	2251004	Топловъздушен апарат VTS Volcano EC VOL VR3 EC	1090,79	бр.
	2251005	Топловъздушен апарат VTS Volcano EC VOL.D VR-D EC	777,27	бр.
	2251006	Топловъздушен апарат VTS Volcano EC Volcano VR D Mini EC	522,54	бр.
<b>2260. Въздушни завеси VTS Wing AC</b>				
	2260001	Въздушна завеса VTS Wing AC WING II W100 AC	879,11	бр.
	2260002	Въздушна завеса VTS Wing AC WING II W150 AC	1039,13	бр.
	2260003	Въздушна завеса VTS Wing AC WING II W200 AC	1292,68	бр.
	2260004	Въздушна завеса VTS Wing AC WING II E100 AC	874,95	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2260005	Въздушна завеса VTS Wing AC WING II E150 AC	1032,90	бр.
	2260006	Въздушна завеса VTS Wing AC WING II E200 AC	1286,45	бр.
	2260007	Въздушна завеса VTS Wing AC WING II C100 AC	735,71	бр.
	2260008	Въздушна завеса VTS Wing AC WING II C150 AC	899,89	бр.
	2260009	Въздушна завеса VTS Wing AC WING II C200 AC	1161,75	бр.

#### 2261. Въздушни завеси VTS Wing AC DARK (RAL7016)

	2261001	Въздушна завеса VTS Wing AC DARK (RAL7016) WING II W100 AC DARK (RAL7016)	879,11	бр.
	2261002	Въздушна завеса VTS Wing AC DARK (RAL7016) WING II W150 AC DARK (RAL7016)	1039,13	бр.
	2261003	Въздушна завеса VTS Wing AC DARK (RAL7016) WING II W200 AC DARK (RAL7016)	1292,68	бр.
	2261004	Въздушна завеса VTS Wing AC DARK (RAL7016) WING II E100 AC DARK (RAL7016)	874,95	бр.
	2261005	Въздушна завеса VTS Wing AC DARK (RAL7016) WING II E150 AC DARK (RAL7016)	1032,90	бр.
	2261006	Въздушна завеса VTS Wing AC DARK (RAL7016) WING II E200 AC DARK (RAL7016)	1286,45	бр.
	2261007	Въздушна завеса VTS Wing AC DARK (RAL7016) WING II C100 AC DARK (RAL7016)	735,71	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2261008	Въздушна завеса VTS Wing AC DARK (RAL7016) WING II C150 AC DARK (RAL7016)	899,89	бр.
	2261009	Въздушна завеса VTS Wing AC DARK (RAL7016) WING II C200 AC DARK (RAL7016)	1161,75	бр.
<b>2265. Въздушни завеси VTS Wing EC</b>				
	2265001	Въздушна завеса VTS Wing EC WING II W100 EC	971,84	бр.
	2265002	Въздушна завеса VTS Wing EC WING II W150 EC	1205,39	бр.
	2265003	Въздушна завеса VTS Wing EC WING II W200 EC	1488,43	бр.
	2265004	Въздушна завеса VTS Wing EC WING II E100 EC	965,90	бр.
	2265005	Въздушна завеса VTS Wing EC WING II E150 EC	1199,46	бр.
	2265006	Въздушна завеса VTS Wing EC WING II E200 EC	1482,50	бр.
	2265007	Въздушна завеса VTS Wing EC WING II C100 EC	805,58	бр.
	2265008	Въздушна завеса VTS Wing EC WING II C150 EC	1049,03	бр.
	2265009	Въздушна завеса VTS Wing EC WING II C200 EC	1278,63	бр.
<b>2266. Въздушни завеси VTS Wing EC DARK (RAL7016)</b>				
	2266001	Въздушна завеса VTS Wing EC DARK (RAL7016) WING II W100 EC DARK (RAL7016)	971,84	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2266002	Въздушна завеса VTS Wing EC DARK (RAL7016) WING II W150 EC DARK (RAL7016)	1205,39	бр.
	2266003	Въздушна завеса VTS Wing EC DARK (RAL7016) WING II W200 EC DARK (RAL7016)	1488,43	бр.
	2266004	Въздушна завеса VTS Wing EC DARK (RAL7016) WING II E100 EC DARK (RAL7016)	965,90	бр.
	2266005	Въздушна завеса VTS Wing EC DARK (RAL7016) WING II E150 EC DARK (RAL7016)	1199,46	бр.
	2266006	Въздушна завеса VTS Wing EC DARK (RAL7016) WING II E200 EC DARK (RAL7016)	1482,50	бр.
	2266007	Въздушна завеса VTS Wing EC DARK (RAL7016) WING II C100 EC DARK (RAL7016)	805,58	бр.
	2266008	Въздушна завеса VTS Wing EC DARK (RAL7016) WING II C150 EC DARK (RAL7016)	1049,03	бр.
	2266009	Въздушна завеса VTS Wing EC DARK (RAL7016) WING II C200 EC DARK (RAL7016)	1278,63	бр.
<b>2270. Въздушни завеси VTS WING PRO</b>				
	2270001	Въздушна завеса VTS WING PRO WING Pro C150 EC	1508,23	бр.
	2270002	Въздушна завеса VTS WING PRO WING Pro C200 EC	1993,16	бр.
	2270003	Въздушна завеса VTS WING PRO WING Pro W150 R1 EC	1799,18	бр.
	2270004	Въздушна завеса VTS WING PRO WING Pro W200 R1 EC	2333,59	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2270005	Въздушна завеса VTS WING PRO WING Pro W150 R2 EC	1896,17	бр.
	2270006	Въздушна завеса VTS WING PRO WING Pro W200 R2 EC	2480,06	бр.
<b>2280. Аксесоари към ТВА и Завеси VTS</b>				
	2280001	VA-VEH202TA/valve with actuator	116,09	бр.
	2280002	NEW NTC.TEMP.SNR VR	34,14	бр.
	2280003	Thermostat VR	25,73	бр.
	2280004	Regulator ARW 0,6	79,67	бр.
	2280005	SPD.CTRL. ARW3.0/2	145,68	бр.
	2280006	Wall Controller TR110C-B	27,71	бр.
	2280007	VR EC (0-10V) SETP.SRC	52,35	бр.
	2280008	DOOR.SNR K01	33,65	бр.
	2280009	Potentiometer with thermostat VR EC (0-10 V)	63,73	бр.
	2280010	HMI VOLCANO	157,06	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2280011	HMI WING	157,06	бр.
	2280012	HMI WING Wi-Fi	182,10	бр.
	2280013	HMI Volcano Wi-Fi	182,10	бр.
	2280014	HLDR.SET WING II 100	33,65	бр.
	2280015	HLDR.SET WING II 150 / 200	51,46	бр.
	2280016	Support angle bar set	9,90	бр.
	2280017	Door sensor Adapter WING AC	104,90	бр.
	2280018	Flex. connection hoses	39,59	бр.
	2280019	HLDR.SET WING II 100 (RAL 7016)	33,65	бр.
	2280020	HLDR.SET WING II 150 / 200 (RAL7016)	51,46	бр.
<b>2301. Решетки Растерни Алуминиеви PP</b>				
	2301001	PP 200x100	12,88	бр.
	2301002	PP 300x100	14,48	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2301003	PP 400x100	17,68	бр.
	2301004	PP 500x100	19,36	бр.
	2301005	PP 600x100	23,12	бр.
	2301006	PP 700x100	24,64	бр.
	2301007	PP 800x100	30,24	бр.
	2301008	PP 900x100	34,32	бр.
	2301009	PP 1000x100	36,40	бр.
	2301010	PP 200x200	15,36	бр.
	2301011	PP 300x200	17,92	бр.
	2301012	PP 400x200	21,68	бр.
	2301013	PP 500x200	26,08	бр.
	2301014	PP 600x200	28,56	бр.
	2301015	PP 700x200	34,24	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2301016	PP 800x200	39,60	бр.
	2301017	PP 900x200	41,76	бр.
	2301018	PP 1000x200	45,36	бр.
	2301019	PP 1200x200	49,20	бр.
	2301020	PP 300x300	22,08	бр.
	2301021	PP 400x300	27,60	бр.
	2301022	PP 500x300	30,72	бр.
	2301023	PP 600x300	37,44	бр.
	2301024	PP 700x300	43,28	бр.
	2301025	PP 800x300	46,96	бр.
	2301026	PP 900x300	49,60	бр.
	2301027	PP 1000x300	53,04	бр.
	2301028	PP 1200x300	59,52	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2301029	РР 400x400	32,16	бр.
	2301030	РР 800x400	53,44	бр.
	2301031	РР 1200x400	68,81	бр.
	2301032	РР 600x600	58,00	бр.

### 2302. Решетка за Камина Стоманени РК

	2302002	РК 200x100	19,58	бр.
	2302003	РК 300x100	23,62	бр.
	2302004	РК 400x100	27,72	бр.
	2302005	РК 500x100	33,66	бр.
	2302006	РК 600x100	40,41	бр.
	2302007	РК 700x100	44,37	бр.
	2302008	РК 800x100	53,24	бр.
	2302009	РК 900x100	56,91	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2302010	PK 1000x100	63,15	бр.
	2302011	PK 1200x100	69,53	бр.
	2302012	PK 200x200	25,67	бр.
	2302013	PK 300x200	33,81	бр.
	2302014	PK 400x200	43,56	бр.
	2302015	PK 500x200	52,36	бр.
	2302016	PK 600x200	59,62	бр.
	2302017	PK 700x200	70,99	бр.
	2302018	PK 800x200	79,13	бр.
	2302019	PK 900x200	86,83	бр.
	2302020	PK 1000x200	95,12	бр.
	2302021	PK 1200x200	107,52	бр.
	2302022	PK 300x300	43,71	бр.





СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2302023	PK 400x300	58,45	бр.
	2302024	PK 500x300	70,26	бр.
	2302025	PK 600x300	85,07	бр.
	2302026	PK 700x300	94,83	бр.
	2302027	PK 800x300	106,93	бр.
	2302028	PK 900x300	114,92	бр.
	2302029	PK 1000x300	127,17	бр.
	2302030	PK 1200x300	147,27	бр.
	2302031	PK 400x400	74,00	бр.
	2302032	PK 800x400	131,20	бр.
	2302033	PK 1200x400	187,09	бр.
	2302034	PK 600x600	146,46	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>2303. Решетка Растерна Модифицирана тип ПЛЕТ Стомана РРМ-ПЛЕТ</b>				
	2303001	РРМ Плет 200x100	23,46	бр.
	2303002	РРМ Плет 300x100	28,98	бр.
	2303003	РРМ Плет 400x100	34,50	бр.
	2303004	РРМ Плет 500x100	42,78	бр.
	2303005	РРМ Плет 600x100	48,30	бр.
	2303006	РРМ Плет 700x100	55,20	бр.
	2303007	РРМ Плет 800x100	63,48	бр.
	2303008	РРМ Плет 900x100	66,24	бр.
	2303009	РРМ Плет 1000x100	70,38	бр.
	2303010	РРМ Плет 1200x100	75,90	бр.
	2303011	РРМ Плет 200x200	34,50	бр.
	2303012	РРМ Плет 300x200	40,02	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2303013	PPM Плет 400x200	48,30	бр.
	2303014	PPM Плет 500x200	57,96	бр.
	2303015	PPM Плет 600x200	62,10	бр.
	2303016	PPM Плет 700x200	69,00	бр.
	2303017	PPM Плет 800x200	78,66	бр.
	2303018	PPM Плет 900x200	82,80	бр.
	2303019	PPM Плет 1000x200	89,70	бр.
	2303020	PPM Плет 1200x200	97,98	бр.
	2303021	PPM Плет 300x300	53,82	бр.
	2303022	PPM Плет 400x300	60,03	бр.
	2303023	PPM Плет 500x300	67,62	бр.
	2303024	PPM Плет 600x300	82,80	бр.
	2303025	PPM Плет 700x300	89,70	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2303026	PPM Плет 800x300	95,22	бр.
	2303027	PPM Плет 900x300	102,12	бр.
	2303028	PPM Плет 1000x300	107,64	бр.
	2303029	PPM Плет 1200x300	121,44	бр.
	2303030	PPM Плет 400x400	73,14	бр.
	2303031	PPM Плет 800x400	114,54	бр.
	2303032	PPM Плет 1200x400	144,90	бр.
	2303033	PPM Плет 600x600	118,68	бр.

#### 2304. Решетка Растерна Модифицирана Стомана PPM

	2304001	PPM 200x100	17,94	бр.
	2304002	PPM 300x100	23,46	бр.
	2304003	PPM 400x100	27,60	бр.
	2304004	PPM 500x100	33,12	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2304005	PPM 600x100	37,26	бр.
	2304006	PPM 700x100	42,78	бр.
	2304007	PPM 800x100	48,30	бр.
	2304008	PPM 900x100	51,06	бр.
	2304009	PPM 1000x100	53,82	бр.
	2304010	PPM 1200x100	57,96	бр.
	2304011	PPM 200x200	27,60	бр.
	2304012	PPM 300x200	30,36	бр.
	2304013	PPM 400x200	37,26	бр.
	2304014	PPM 500x200	44,16	бр.
	2304015	PPM 600x200	46,92	бр.
	2304016	PPM 700x200	53,82	бр.
	2304017	PPM 800x200	60,72	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2304018	PPM 900x200	64,86	бр.
	2304019	PPM 1000x200	69,00	бр.
	2304020	PPM 1200x200	75,21	бр.
	2304021	PPM 300x300	44,16	бр.
	2304022	PPM 400x300	46,23	бр.
	2304023	PPM 500x300	51,75	бр.
	2304024	PPM 600x300	62,79	бр.
	2304025	PPM 700x300	69,00	бр.
	2304026	PPM 800x300	73,14	бр.
	2304027	PPM 900x300	78,66	бр.
	2304028	PPM 1000x300	82,80	бр.
	2304029	PPM 1200x300	93,15	бр.
	2304030	PPM 400x400	55,20	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2304031	РРМ 800x400	84,87	бр.
	2304032	РРМ 1200x400	111,78	бр.
	2304033	РРМ 600x600	91,08	бр.

### 2305. Решетка Хоризонтална Стоманена







	2305001	PX 200x100	14,47	бр.
	2305002	PX 300x100	15,56	бр.
	2305003	PX 400x100	16,65	бр.
	2305004	PX 500x100	20,83	бр.
	2305005	PX 600x100	27,41	бр.
	2305006	PX 700x100	28,50	бр.
	2305007	PX 800x100	42,10	бр.
	2305008	PX 900x100	43,26	бр.
	2305009	PX 1000x100	44,35	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2305010	PX 1200x100	46,54	бр.
	2305011	PX 200x200	16,43	бр.
	2305012	PX 300x200	18,25	бр.
	2305013	PX 400x200	23,08	бр.
	2305014	PX 500x200	30,51	бр.
	2305015	PX 600x200	32,33	бр.
	2305016	PX 700x200	46,66	бр.
	2305017	PX 800x200	48,48	бр.
	2305018	PX 900x200	50,43	бр.
	2305019	PX 1000x200	52,25	бр.
	2305020	PX 1200x200	55,89	бр.
	2305021	PX 300x300	23,95	бр.
	2305022	PX 400x300	31,99	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2305023	PX 500x300	34,71	бр.
	2305024	PX 600x300	49,77	бр.
	2305025	PX 700x300	52,32	бр.
	2305026	PX 800x300	54,87	бр.
	2305027	PX 900x300	57,59	бр.
	2305028	PX 1000x300	60,14	бр.
	2305029	PX 1200x300	65,24	бр.
	2305030	PX 400x400	35,64	бр.
	2305031	PX 800x400	61,72	бр.
	2305032	PX 1200x400	75,29	бр.
	2305033	PX 600x600	64,91	бр.
<b>2306. Решетка Хоризонтална Алуминиева</b>				
	2306001	PX Алуминий 200x100	17,28	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2306002	РХ Алюминий 300x100	21,08	бр.
	2306003	РХ Алюминий 400x100	21,76	бр.
	2306004	РХ Алюминий 500x100	28,24	бр.
	2306005	РХ Алюминий 600x100	34,13	бр.
	2306006	РХ Алюминий 700x100	36,32	бр.
	2306007	РХ Алюминий 800x100	51,56	бр.
	2306008	РХ Алюминий 900x100	53,61	бр.
	2306009	РХ Алюминий 1000x100	56,23	бр.
	2306010	РХ Алюминий 1200x100	60,89	бр.
	2306011	РХ Алюминий 200x200	21,05	бр.
	2306012	РХ Алюминий 300x200	24,90	бр.
	2306013	РХ Алюминий 400x200	32,60	бр.
	2306014	РХ Алюминий 500x200	40,07	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2306015	РХ Алюминий 600x200	43,45	бр.
	2306016	РХ Алюминий 700x200	47,00	бр.
	2306017	РХ Алюминий 800x200	64,01	бр.
	2306018	РХ Алюминий 900x200	67,24	бр.
	2306019	РХ Алюминий 1000x200	71,65	бр.
	2306020	РХ Алюминий 1200x200	79,08	бр.
	2306021	РХ Алюминий 300x300	30,42	бр.
	2306022	РХ Алюминий 400x300	42,66	бр.
	2306023	РХ Алюминий 500x300	48,31	бр.
	2306024	РХ Алюминий 600x300	66,03	бр.
	2306025	РХ Алюминий 700x300	70,84	бр.
	2306026	РХ Алюминий 800x300	76,45	бр.
	2306027	РХ Алюминий 900x300	81,09	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2306028	РХ Алюминий 1000x300	87,38	бр.
	2306029	РХ Алюминий 1200x300	97,05	бр.
	2306030	РХ Алюминий 400x400	50,13	бр.
	2306031	РХ Алюминий 800x400	89,78	бр.
	2306032	РХ Алюминий 1200x400	116,90	бр.
	2306033	РХ Алюминий 600x600	97,27	бр.

#### 2307. Решетка Вертикална Стоманена

	2307001	РВ 200x100	15,83	бр.
	2307002	РВ 300x100	16,98	бр.
	2307003	РВ 400x100	18,19	бр.
	2307004	РВ 500x100	23,72	бр.
	2307005	РВ 600x100	29,53	бр.
	2307006	РВ 700x100	30,68	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2307007	РВ 800x100	47,14	бр.
	2307008	РВ 900x100	48,29	бр.
	2307009	РВ 1000x100	49,43	бр.
	2307010	РВ 1200x100	51,79	бр.
	2307011	РВ 200x200	17,74	бр.
	2307012	РВ 300x200	19,61	бр.
	2307013	РВ 400x200	26,00	бр.
	2307014	РВ 500x200	32,54	бр.
	2307015	РВ 600x200	34,41	бр.
	2307016	РВ 700x200	51,53	бр.
	2307017	РВ 800x200	53,53	бр.
	2307018	РВ 900x200	55,40	бр.
	2307019	РВ 1000x200	57,27	бр.




СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2307020	РВ 1200x200	61,14	бр.
	2307021	РВ 300x300	26,64	бр.
	2307022	РВ 400x300	34,08	бр.
	2307023	РВ 500x300	36,68	бр.
	2307024	РВ 600x300	54,54	бр.
	2307025	РВ 700x300	57,14	бр.
	2307026	РВ 800x300	59,92	бр.
	2307027	РВ 900x300	62,52	бр.
	2307028	РВ 1000x300	65,12	бр.
	2307029	РВ 1200x300	70,50	бр.
	2307030	РВ 400x400	37,51	бр.
	2307031	РВ 800x400	66,31	бр.
	2307032	РВ 1200x400	79,85	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2307033	РВ 600х600	69,51	бр.
<b>2308. Решетка Вертикална Алюминиева</b>				
	2308001	РВ Алюминий 200х100	19,57	бр.
	2308002	РВ Алюминий 300х100	23,32	бр.
	2308003	РВ Алюминий 400х100	24,23	бр.
	2308004	РВ Алюминий 500х100	32,89	бр.
	2308005	РВ Алюминий 600х100	38,09	бр.
	2308006	РВ Алюминий 700х100	39,88	бр.
	2308007	РВ Алюминий 800х100	59,29	бр.
	2308008	РВ Алюминий 900х100	61,34	бр.
	2308009	РВ Алюминий 1000х100	64,51	бр.
	2308010	РВ Алюминий 1200х100	69,36	бр.
	2308011	РВ Алюминий 200х200	22,79	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2308012	РВ Алюминий 300x200	27,00	бр.
	2308013	РВ Алюминий 400x200	36,58	бр.
	2308014	РВ Алюминий 500x200	43,26	бр.
	2308015	РВ Алюминий 600x200	47,19	бр.
	2308016	РВ Алюминий 700x200	67,34	бр.
	2308017	РВ Алюминий 800x200	71,56	бр.
	2308018	РВ Алюминий 900x200	75,89	бр.
	2308019	РВ Алюминий 1000x200	79,38	бр.
	2308020	РВ Алюминий 1200x200	87,91	бр.
	2308021	РВ Алюминий 300x300	37,93	бр.
	2308022	РВ Алюминий 400x300	45,67	бр.
	2308023	РВ Алюминий 500x300	51,69	бр.
	2308024	РВ Алюминий 600x300	73,02	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2308025	РВ Алюминий 700x300	78,20	бр.
	2308026	РВ Алюминий 800x300	83,99	бр.
	2308027	РВ Алюминий 900x300	88,82	бр.
	2308028	РВ Алюминий 1000x300	95,29	бр.
	2308029	РВ Алюминий 1200x300	106,81	бр.
	2308030	РВ Алюминий 400x400	52,58	бр.
	2308031	РВ Алюминий 800x400	96,40	бр.
	2308032	РВ Алюминий 1200x400	123,89	бр.
	2308033	РВ Алюминий 600x600	103,34	бр.

#### 2309. Регулиращи секции за решетки РР РРМ РХ РВ АС Стомана

	2309001	Р 200x100	16,89	бр.
	2309002	Р 300x100	18,51	бр.
	2309003	Р 400x100	20,13	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2309004	P 500x100	21,75	бр.
	2309005	P 600x100	27,51	бр.
	2309006	P 700x100	29,13	бр.
	2309007	P 800x100	35,84	бр.
	2309008	P 900x100	37,46	бр.
	2309009	P 1000x100	39,08	бр.
	2309010	P 1200x100	42,31	бр.
	2309011	P 200x200	19,61	бр.
	2309012	P 300x200	22,54	бр.
	2309013	P 400x200	25,48	бр.
	2309014	P 500x200	32,56	бр.
	2309015	P 600x200	35,50	бр.
	2309016	P 700x200	43,52	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2309017	P 800x200	46,46	бр.
	2309018	P 900x200	49,39	бр.
	2309019	P 1000x200	52,33	бр.
	2309020	P 1200x200	58,20	бр.
	2309021	P 300x300	26,58	бр.
	2309022	P 400x300	34,98	бр.
	2309023	P 500x300	39,23	бр.
	2309024	P 600x300	48,57	бр.
	2309025	P 700x300	52,82	бр.
	2309026	P 800x300	57,07	бр.
	2309027	P 900x300	61,33	бр.
	2309028	P 1000x300	65,58	бр.
	2309029	P 1200x300	74,08	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2309030	Р 400x400	40,33	бр.
	2309031	Р 800x400	78,83	бр.
	2309032	Р 1200x400	89,40	бр.
	2309033	Р 600x600	97,14	бр.

### 2368. Регулиращи секции за решетки РР РРМ РХ РВ АС Алуминий

	2368001	Р Алуминий 200x100	18,11	бр.
	2368002	Р Алуминий 300x100	20,04	бр.
	2368003	Р Алуминий 400x100	21,96	бр.
	2368004	Р Алуминий 500x100	23,89	бр.
	2368005	Р Алуминий 600x100	29,97	бр.
	2368006	Р Алуминий 700x100	31,90	бр.
	2368007	Р Алуминий 800x100	38,91	бр.
	2368008	Р Алуминий 900x100	40,84	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2368009	Р Алюминий 1000x100	42,77	бр.
	2368010	Р Алюминий 1200x100	46,63	бр.
	2368011	Р Алюминий 200x200	21,43	бр.
	2368012	Р Алюминий 300x200	24,67	бр.
	2368013	Р Алюминий 400x200	27,92	бр.
	2368014	Р Алюминий 500x200	35,31	бр.
	2368015	Р Алюминий 600x200	38,55	бр.
	2368016	Р Алюминий 700x200	46,89	бр.
	2368017	Р Алюминий 800x200	50,13	бр.
	2368018	Р Алюминий 900x200	53,38	бр.
	2368019	Р Алюминий 1000x200	56,62	бр.
	2368020	Р Алюминий 1200x200	63,11	бр.
	2368021	Р Алюминий 300x300	29,31	бр.





СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2368022	Р Алюминий 400x300	38,02	бр.
	2368023	Р Алюминий 500x300	42,58	бр.
	2368024	Р Алюминий 600x300	52,23	бр.
	2368025	Р Алюминий 700x300	56,79	бр.
	2368026	Р Алюминий 800x300	61,35	бр.
	2368027	Р Алюминий 900x300	65,91	бр.
	2368028	Р Алюминий 1000x300	70,47	бр.
	2368029	Р Алюминий 1200x300	79,59	бр.
	2368030	Р Алюминий 400x400	43,97	бр.
	2368031	Р Алюминий 800x400	72,57	бр.
	2368032	Р Алюминий 1200x400	96,08	бр.
	2368033	Р Алюминий 600x600	104,46	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>2310. Решетка Хоризонтална Стоманена с Направление</b>				
	2310001	PX-H 200x100	18,70	бр.
	2310002	PX-H 300x100	20,44	бр.
	2310003	PX-H 400x100	22,23	бр.
	2310004	PX-H 500x100	31,20	бр.
	2310005	PX-H 600x100	39,33	бр.
	2310006	PX-H 700x100	41,07	бр.
	2310007	PX-H 800x100	54,72	бр.
	2310008	PX-H 900x100	56,46	бр.
	2310009	PX-H 1000x100	58,15	бр.
	2310010	PX-H 1200x100	61,58	бр.
	2310011	PX-H 200x200	21,84	бр.
	2310012	PX-H 300x200	24,92	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2310013	PX-H 400x200	35,28	бр.
	2310014	PX-H 500x200	44,86	бр.
	2310015	PX-H 600x200	47,93	бр.
	2310016	PX-H 700x200	62,58	бр.
	2310017	PX-H 800x200	65,67	бр.
	2310018	PX-H 900x200	68,76	бр.
	2310019	PX-H 1000x200	71,74	бр.
	2310020	PX-H 1200x200	77,80	бр.
	2310021	PX-H 300x300	36,57	бр.
	2310022	PX-H 400x300	47,54	бр.
	2310023	PX-H 500x300	52,12	бр.
	2310024	PX-H 600x300	67,92	бр.
	2310025	PX-H 700x300	72,19	бр.




СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2310026	РХ-Н 800x300	76,62	бр.
	2310027	РХ-Н 900x300	81,06	бр.
	2310028	РХ-Н 1000x300	85,33	бр.
	2310029	РХ-Н 1200x300	94,03	бр.
	2310030	РХ-Н 400x400	53,63	бр.
	2310031	РХ-Н 800x400	88,01	бр.
	2310032	РХ-Н 1200x400	110,89	бр.
	2310033	РХ-Н 600x600	93,20	бр.

#### 2311. Решетка Хоризонтална Алуминиева с Направление

	2311001	РХ-Н Алуминий 200x100	22,35	бр.
	2311002	РХ-Н Алуминий 300x100	25,14	бр.
	2311003	РХ-Н Алуминий 400x100	28,20	бр.
	2311004	РХ-Н Алуминий 500x100	40,73	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2311005	РХ-Н Алуминий 600x100	48,40	бр.
	2311006	РХ-Н Алуминий 700x100	51,07	бр.
	2311007	РХ-Н Алуминий 800x100	73,53	бр.
	2311008	РХ-Н Алуминий 900x100	75,08	бр.
	2311009	РХ-Н Алуминий 1000x100	78,64	бр.
	2311010	РХ-Н Алуминий 1200x100	85,59	бр.
	2311011	РХ-Н Алуминий 200x200	26,97	бр.
	2311012	РХ-Н Алуминий 300x200	31,89	бр.
	2311013	РХ-Н Алуминий 400x200	47,64	бр.
	2311014	РХ-Н Алуминий 500x200	56,51	бр.
	2311015	РХ-Н Алуминий 600x200	79,40	бр.
	2311016	РХ-Н Алуминий 700x200	84,02	бр.
	2311017	РХ-Н Алуминий 800x200	89,89	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2311018	РХ-Н Алуминий 900x200	93,81	бр.
	2311019	РХ-Н Алуминий 1000x200	98,95	бр.
	2311020	РХ-Н Алуминий 1200x200	108,90	бр.
	2311021	РХ-Н Алуминий 300x300	48,17	бр.
	2311022	РХ-Н Алуминий 400x300	55,44	бр.
	2311023	РХ-Н Алуминий 500x300	67,06	бр.
	2311024	РХ-Н Алуминий 600x300	92,31	бр.
	2311025	РХ-Н Алуминий 700x300	98,68	бр.
	2311026	РХ-Н Алуминий 800x300	106,41	бр.
	2311027	РХ-Н Алуминий 900x300	112,53	бр.
	2311028	РХ-Н Алуминий 1000x300	119,50	бр.
	2311029	РХ-Н Алуминий 1200x300	133,08	бр.
	2311030	РХ-Н Алуминий 400x400	69,49	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2311031	РХ-Н Алуминий 800x400	122,93	бр.
	2311032	РХ-Н Алуминий 1200x400	158,52	бр.
	2311033	РХ-Н Алуминий 600x600	130,35	бр.

### 2312. Решетка Вертикална Стоманена с Направление

	2312001	РВ-Н 200x100	18,70	бр.
	2312002	РВ-Н 300x100	20,44	бр.
	2312003	РВ-Н 400x100	22,23	бр.
	2312004	РВ-Н 500x100	31,20	бр.
	2312005	РВ-Н 600x100	39,33	бр.
	2312006	РВ-Н 700x100	41,07	бр.
	2312007	РВ-Н 800x100	54,72	бр.
	2312008	РВ-Н 900x100	56,46	бр.
	2312009	РВ-Н 1000x100	58,15	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2312010	РВ-Н 1200x100	61,58	бр.
	2312011	РВ-Н 200x200	21,84	бр.
	2312012	РВ-Н 300x200	24,92	бр.
	2312013	РВ-Н 400x200	35,28	бр.
	2312014	РВ-Н 500x200	44,86	бр.
	2312015	РВ-Н 600x200	47,93	бр.
	2312016	РВ-Н 700x200	62,58	бр.
	2312017	РВ-Н 800x200	65,67	бр.
	2312018	РВ-Н 900x200	68,76	бр.
	2312019	РВ-Н 1000x200	71,74	бр.
	2312020	РВ-Н 1200x200	77,80	бр.
	2312021	РВ-Н 300x300	36,57	бр.
	2312022	РВ-Н 400x300	47,54	бр.







СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2312023	РВ-Н 500x300	52,12	бр.
	2312024	РВ-Н 600x300	67,92	бр.
	2312025	РВ-Н 700x300	72,19	бр.
	2312026	РВ-Н 800x300	76,62	бр.
	2312027	РВ-Н 900x300	81,06	бр.
	2312028	РВ-Н 1000x300	85,33	бр.
	2312029	РВ-Н 1200x300	94,03	бр.
	2312030	РВ-Н 400x400	53,63	бр.
	2312031	РВ-Н 800x400	88,01	бр.
	2312032	РВ-Н 1200x400	110,89	бр.
	2312033	РВ-Н 600x600	93,20	бр.
<b>2313. Решетка Вертикална Алюминиева с Направление</b>				
	2313001	РВ-Н Алюминий 200x100	22,35	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2313002	РВ-Н Алюминий 300x100	25,14	бр.
	2313003	РВ-Н Алюминий 400x100	28,20	бр.
	2313004	РВ-Н Алюминий 500x100	40,73	бр.
	2313005	РВ-Н Алюминий 600x100	48,40	бр.
	2313006	РВ-Н Алюминий 700x100	51,07	бр.
	2313007	РВ-Н Алюминий 800x100	73,53	бр.
	2313008	РВ-Н Алюминий 900x100	75,08	бр.
	2313009	РВ-Н Алюминий 1000x100	78,64	бр.
	2313010	РВ-Н Алюминий 1200x100	85,59	бр.
	2313011	РВ-Н Алюминий 200x200	26,97	бр.
	2313012	РВ-Н Алюминий 300x200	31,89	бр.
	2313013	РВ-Н Алюминий 400x200	47,64	бр.
	2313014	РВ-Н Алюминий 500x200	56,51	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2313015	РВ-Н Алюминий 600x200	79,40	бр.
	2313016	РВ-Н Алюминий 700x200	84,02	бр.
	2313017	РВ-Н Алюминий 800x200	89,89	бр.
	2313018	РВ-Н Алюминий 900x200	93,81	бр.
	2313019	РВ-Н Алюминий 1000x200	98,95	бр.
	2313020	РВ-Н Алюминий 1200x200	108,90	бр.
	2313021	РВ-Н Алюминий 300x300	48,17	бр.
	2313022	РВ-Н Алюминий 400x300	55,44	бр.
	2313023	РВ-Н Алюминий 500x300	67,06	бр.
	2313024	РВ-Н Алюминий 600x300	92,31	бр.
	2313025	РВ-Н Алюминий 700x300	98,68	бр.
	2313026	РВ-Н Алюминий 800x300	106,41	бр.
	2313027	РВ-Н Алюминий 900x300	112,53	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2313028	РВ-Н Алюминий 1000x300	119,50	бр.
	2313029	РВ-Н Алюминий 1200x300	133,08	бр.
	2313030	РВ-Н Алюминий 400x400	69,49	бр.
	2313031	РВ-Н Алюминий 800x400	122,93	бр.
	2313032	РВ-Н Алюминий 1200x400	158,52	бр.
	2313033	РВ-Н Алюминий 600x600	130,35	бр.

#### 2314. Ревизионни отвори Стомана

	2314001	ОР 200x100	27,37	бр.
	2314002	ОР 300x100	29,44	бр.
	2314003	ОР 400x100	31,74	бр.
	2314004	ОР 500x100	37,26	бр.
	2314005	ОР 600x100	43,59	бр.
	2314006	ОР 800x100	55,09	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2314007	ОР 1000x100	68,32	бр.
	2314008	ОР 200x200	30,94	бр.
	2314009	ОР 300x200	34,27	бр.
	2314010	ОР 400x200	40,71	бр.
	2314011	ОР 500x200	48,19	бр.
	2314012	ОР 600x200	51,52	бр.
	2314013	ОР 700x200	58,77	бр.
	2314014	ОР 800x200	66,02	бр.
	2314015	ОР 1000x200	73,49	бр.
	2314016	ОР 1200x200	80,16	бр.
	2314017	ОР 300x300	38,64	бр.
	2314018	ОР 400x300	50,26	бр.
	2314019	ОР 500x300	54,97	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2314020	ОР 600x300	67,17	бр.
	2314021	ОР 700x300	71,77	бр.
	2314022	ОР 800x300	76,37	бр.
	2314023	ОР 1000x300	85,80	бр.
	2314024	ОР 1200x300	95,23	бр.
	2314025	ОР 400x400	55,89	бр.
	2314026	ОР 600x400	69,58	бр.
	2314027	ОР 700x400	78,21	бр.
	2314028	ОР 800x400	86,95	бр.
	2314029	ОР 900x400	98,33	бр.
	2314030	ОР 1000x400	105,12	бр.
	2314031	ОР 1200x400	110,18	бр.
	2314032	ОР 500x500	69,93	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2314033	ОР 600x600	91,20	бр.
<b>2315. Ревизионни отвори Стомана перфорирани</b>				
	2315001	ОРРМ 200x100	31,68	бр.
	2315002	ОРРМ 300x100	34,06	бр.
	2315003	ОРРМ 400x100	37,22	бр.
	2315004	ОРРМ 500x100	42,77	бр.
	2315005	ОРРМ 600x100	49,90	бр.
	2315006	ОРРМ 700x100	56,23	бр.
	2315007	ОРРМ 800x100	61,78	бр.
	2315008	ОРРМ 900x100	65,74	бр.
	2315009	ОРРМ 1000x100	68,90	бр.
	2315010	ОРРМ 1200x100	73,66	бр.
	2315011	ОРРМ 200x200	36,43	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2315012	ОРРМ 300x200	40,39	бр.
	2315013	ОРРМ 400x200	48,31	бр.
	2315014	ОРРМ 500x200	56,23	бр.
	2315015	ОРРМ 600x200	60,98	бр.
	2315016	ОРРМ 700x200	68,11	бр.
	2315017	ОРРМ 800x200	76,82	бр.
	2315018	ОРРМ 900x200	82,37	бр.
	2315019	ОРРМ 1000x200	86,33	бр.
	2315020	ОРРМ 1200x200	95,04	бр.
	2315021	ОРРМ 300x300	53,86	бр.
	2315022	ОРРМ 400x300	60,19	бр.
	2315023	ОРРМ 500x300	66,53	бр.
	2315024	ОРРМ 600x300	79,20	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2315025	ОРРМ 700x300	87,12	бр.
	2315026	ОРРМ 800x300	91,87	бр.
	2315027	ОРРМ 900x300	101,38	бр.
	2315028	ОРРМ 1000x300	104,54	бр.
	2315029	ОРРМ 1200x300	117,22	бр.
	2315030	ОРРМ 400x400	71,28	бр.
	2315031	ОРРМ 600x400	95,04	бр.
	2315032	ОРРМ 700x400	100,31	бр.
	2315033	ОРРМ 800x400	106,13	бр.
	2315034	ОРРМ 900x400	113,26	бр.
	2315035	ОРРМ 1000x400	121,97	бр.
	2315036	ОРРМ 1200x400	139,39	бр.
	2315037	ОРРМ 500x500	95,04	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2315038	ОРРМ 600x600	114,05	бр.
<b>2370. Ревизионни отвори Стомана перфорирани ситно с ключалки</b>				
	2370001	ОРРМ-С 200x100	28,80	бр.
	2370002	ОРРМ-С 300x100	30,96	бр.
	2370003	ОРРМ-С 400x100	33,84	бр.
	2370004	ОРРМ-С 500x100	38,88	бр.
	2370005	ОРРМ-С 600x100	45,36	бр.
	2370006	ОРРМ-С 700x100	51,12	бр.
	2370007	ОРРМ-С 800x100	56,16	бр.
	2370008	ОРРМ-С 900x100	59,76	бр.
	2370009	ОРРМ-С 1000x100	62,64	бр.
	2370010	ОРРМ-С 1200x100	66,96	бр.
	2370011	ОРРМ-С 200x200	33,12	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2370012	ОРРМ-С 300x200	36,72	бр.
	2370013	ОРРМ-С 400x200	43,92	бр.
	2370014	ОРРМ-С 500x200	51,12	бр.
	2370015	ОРРМ-С 600x200	55,44	бр.
	2370016	ОРРМ-С 700x200	61,92	бр.
	2370017	ОРРМ-С 800x200	69,84	бр.
	2370018	ОРРМ-С 900x200	74,88	бр.
	2370019	ОРРМ-С 1000x200	78,48	бр.
	2370020	ОРРМ-С 1200x200	86,40	бр.
	2370021	ОРРМ-С 300x300	48,96	бр.
	2370022	ОРРМ-С 400x300	54,72	бр.
	2370023	ОРРМ-С 500x300	60,48	бр.
	2370024	ОРРМ-С 600x300	72,00	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2370025	ОРРМ-С 700x300	79,20	бр.
	2370026	ОРРМ-С 800x300	83,52	бр.
	2370027	ОРРМ-С 900x300	92,16	бр.
	2370028	ОРРМ-С 1000x300	95,04	бр.
	2370029	ОРРМ-С 1200x300	106,56	бр.
	2370030	ОРРМ-С 400x400	64,80	бр.
	2370031	ОРРМ-С 600x400	86,40	бр.
	2370032	ОРРМ-С 700x400	91,20	бр.
	2370033	ОРРМ-С 800x400	96,48	бр.
	2370034	ОРРМ-С 900x400	102,96	бр.
	2370035	ОРРМ-С 1000x400	110,88	бр.
	2370036	ОРРМ-С 1200x400	126,72	бр.
	2370037	ОРРМ-С 500x500	86,40	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2370038	ОРРМ-С 600x600	103,68	бр.
<b>2316. Таванни решетки перфорирани с повдигаща ревизия Стомана</b>				
	2316001	ТООР 200x100	17,94	бр.
	2316002	ТООР 300x100	23,46	бр.
	2316003	ТООР 400x100	27,60	бр.
	2316004	ТООР 500x100	33,12	бр.
	2316005	ТООР 600x100	37,26	бр.
	2316006	ТООР 800x100	48,30	бр.
	2316007	ТООР 1000x100	53,82	бр.
	2316008	ТООР 200x200	27,60	бр.
	2316009	ТООР 300x200	30,36	бр.
	2316010	ТООР 400x200	37,26	бр.
	2316011	ТООР 500x200	44,16	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2316012	ТООР 600x200	46,92	бр.
	2316013	ТООР 700x200	53,82	бр.
	2316014	ТООР 800x200	60,72	бр.
	2316015	ТООР 1000x200	69,00	бр.
	2316016	ТООР 1200x200	75,21	бр.
	2316017	ТООР 300x300	44,16	бр.
	2316018	ТООР 400x300	46,23	бр.
	2316019	ТООР 500x300	51,75	бр.
	2316020	ТООР 600x300	62,79	бр.
	2316021	ТООР 700x300	69,00	бр.
	2316022	ТООР 800x300	73,14	бр.
	2316023	ТООР 1000x300	82,80	бр.
	2316024	ТООР 1200x300	93,15	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2316025	ТООР 400x400	55,20	бр.
	2316026	ТООР 600x400	69,92	бр.
	2316027	ТООР 700x400	76,59	бр.
	2316028	ТООР 800x400	84,87	бр.
	2316029	ТООР 900x400	95,48	бр.
	2316030	ТООР 1000x400	106,11	бр.
	2316031	ТООР 1200x400	111,78	бр.
	2316032	ТООР 500x500	69,00	бр.
	2316033	ТООР 600x600	91,08	бр.

#### 2317. Решетка тип Перфорирана Тава

	2317001	PPT 600x300	52,33	бр.
	2317002	PPT 600x600	101,20	бр.

#### 2318. Решетки за кръгли въздуховоди Стомана АСХ

	2318001	АСХ 200/75	21,84	бр.
--	---------	------------	-------	-----



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2318002	АСХ 300/75	23,50	бр.
	2318003	АСХ 400/75	27,25	бр.
	2318004	АСХ 500/75	34,67	бр.
	2318005	АСХ 600/75	43,13	бр.
	2318006	АСХ 800/75	54,15	бр.
	2318007	АСХ 1000/75	56,77	бр.
	2318008	АСХ 1200/75	58,92	бр.
	2318009	АСХ 200/100	22,39	бр.
	2318010	АСХ 300/100	24,47	бр.
	2318011	АСХ 400/100	28,03	бр.
	2318012	АСХ 500/100	35,57	бр.
	2318013	АСХ 600/100	48,93	бр.
	2318014	АСХ 800/100	63,53	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2318015	АСХ 1000/100	65,23	бр.
	2318016	АСХ 1200/100	68,04	бр.
	2318017	АСХ 200/200	21,55	бр.
	2318018	АСХ 300/200	29,59	бр.
	2318019	АСХ 400/200	38,87	бр.
	2318020	АСХ 500/200	52,06	бр.
	2318021	АСХ 600/200	53,94	бр.
	2318022	АСХ 700/200	60,57	бр.
	2318023	АСХ 800/200	69,64	бр.
	2318024	АСХ 1000/200	72,46	бр.
	2318025	АСХ 1200/200	76,62	бр.
	2318026	АСХ 400/300	53,90	бр.
	2318027	АСХ 500/300	58,68	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2318028	АСХ 600/300	73,09	бр.
	2318029	АСХ 800/300	77,79	бр.
	2318030	АСХ 1000/300	81,58	бр.
	2318031	АСХ 1200/300	87,33	бр.
	2318032	АСХ 600/600	72,12	бр.

#### 2378. Решетки за кръгли въздуховоди стомана вертикални АСВ








	2378001	АСВ 200/75	21,84	бр.
	2378002	АСВ 300/75	23,50	бр.
	2378003	АСВ 400/75	27,25	бр.
	2378004	АСВ 500/75	34,67	бр.
	2378005	АСВ 600/75	43,13	бр.
	2378006	АСВ 800/75	54,15	бр.
	2378007	АСВ 1000/75	56,77	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2378008	АСВ 1200/75	58,92	бр.
	2378009	АСВ 200/100	22,39	бр.
	2378010	АСВ 300/100	24,47	бр.
	2378011	АСВ 400/100	28,03	бр.
	2378012	АСВ 500/100	35,57	бр.
	2378013	АСВ 600/100	48,93	бр.
	2378014	АСВ 800/100	63,53	бр.
	2378015	АСВ 1000/100	65,23	бр.
	2378016	АСВ 1200/100	68,04	бр.
	2378017	АСВ 200/200	21,55	бр.
	2378018	АСВ 300/200	29,59	бр.
	2378019	АСВ 400/200	38,87	бр.
	2378020	АСВ 500/200	52,06	бр.






СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2378021	АСВ 600/200	53,94	бр.
	2378022	АСВ 700/200	60,57	бр.
	2378023	АСВ 800/200	69,64	бр.
	2378024	АСВ 1000/200	72,46	бр.
	2378025	АСВ 1200/200	76,62	бр.
	2378026	АСВ 400/300	53,90	бр.
	2378027	АСВ 500/300	58,68	бр.
	2378028	АСВ 600/300	73,09	бр.
	2378029	АСВ 800/300	77,79	бр.
	2378030	АСВ 1000/300	81,58	бр.
	2378031	АСВ 1200/300	87,33	бр.
	2378032	АСВ 600/600	72,12	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>2319. Решетки за кръгли въздуховоди Стоманени с Направление АСХ-Н</b>				
	2319001	АСХ-Н 200/75	34,97	бр.
	2319002	АСХ-Н 300/75	37,60	бр.
	2319003	АСХ-Н 400/75	39,44	бр.
	2319004	АСХ-Н 500/75	55,48	бр.
	2319005	АСХ-Н 600/75	69,00	бр.
	2319006	АСХ-Н 800/75	99,63	бр.
	2319007	АСХ-Н 1000/75	101,69	бр.
	2319008	АСХ-Н 1200/75	106,00	бр.
	2319009	АСХ-Н 200/100	35,80	бр.
	2319010	АСХ-Н 300/100	39,16	бр.
	2319011	АСХ-Н 400/100	40,56	бр.
	2319012	АСХ-Н 500/100	56,90	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2319013	АСХ-Н 600/100	63,60	бр.
	2319014	АСХ-Н 800/100	101,56	бр.
	2319015	АСХ-Н 1000/100	104,35	бр.
	2319016	АСХ-Н 1200/100	108,88	бр.
	2319017	АСХ-Н 200/200	39,66	бр.
	2319018	АСХ-Н 300/200	47,35	бр.
	2319019	АСХ-Н 400/200	62,20	бр.
	2319020	АСХ-Н 500/200	83,30	бр.
	2319021	АСХ-Н 600/200	86,29	бр.
	2319022	АСХ-Н 700/200	99,64	бр.
	2319023	АСХ-Н 800/200	111,44	бр.
	2319024	АСХ-Н 1000/200	115,95	бр.
	2319025	АСХ-Н 1200/200	122,59	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2319026	АСХ-Н 400/300	86,23	бр.
	2319027	АСХ-Н 500/300	93,87	бр.
	2319028	АСХ-Н 600/300	116,94	бр.
	2319029	АСХ-Н 800/300	124,47	бр.
	2319030	АСХ-Н 1000/300	130,53	бр.
	2319031	АСХ-Н 1200/300	139,74	бр.
	2319032	АСХ-Н 600/600	132,69	бр.

#### 2369. Решетки за кръгли въздуховоди Стоманени с Направление АСВ-Н

	2369001	АСВ-Н 200/75	34,97	бр.
	2369002	АСВ-Н 300/75	37,60	бр.
	2369003	АСВ-Н 400/75	39,44	бр.
	2369004	АСВ-Н 500/75	55,48	бр.
	2369005	АСВ-Н 600/75	69,00	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2369006	АСВ-Н 800/75	99,63	бр.
	2369007	АСВ-Н 1000/75	101,69	бр.
	2369008	АСВ-Н 1200/75	106,00	бр.
	2369009	АСВ-Н 200/100	35,80	бр.
	2369010	АСВ-Н 300/100	39,16	бр.
	2369011	АСВ-Н 400/100	40,56	бр.
	2369012	АСВ-Н 500/100	56,90	бр.
	2369013	АСВ-Н 600/100	63,60	бр.
	2369014	АСВ-Н 800/100	101,63	бр.
	2369015	АСВ-Н 1000/100	104,35	бр.
	2369016	АСВ-Н 1200/100	108,88	бр.
	2369017	АСВ-Н 200/200	39,66	бр.
	2369018	АСВ-Н 300/200	47,35	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2369019	АСВ-Н 400/200	62,20	бр.
	2369020	АСВ-Н 500/200	83,30	бр.
	2369021	АСВ-Н 600/200	86,29	бр.
	2369022	АСВ-Н 700/200	98,86	бр.
	2369023	АСВ-Н 800/200	111,44	бр.
	2369024	АСВ-Н 1000/200	115,95	бр.
	2369025	АСВ-Н 1200/200	122,59	бр.
	2369026	АСВ-Н 400/300	86,23	бр.
	2369027	АСВ-Н 500/300	93,87	бр.
	2369028	АСВ-Н 600/300	77,94	бр.
	2369029	АСВ-Н 800/300	124,47	бр.
	2369030	АСВ-Н 1000/300	130,53	бр.
	2369031	АСВ-Н 1200/300	139,74	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2369032	АСВ-Н 600/600	132,69	бр.
<b>2320. Декомпенсационна решетка Стомана КРХ</b>				
	2320001	КРХ 200x100	35,20	бр.
	2320002	КРХ 300x100	37,65	бр.
	2320003	КРХ 300x155	47,98	бр.
	2320004	КРХ 400x155	55,28	бр.
	2320005	КРХ 500x155	63,95	бр.
	2320006	КРХ 600x155	69,59	бр.
	2320007	КРХ 300x200	60,30	бр.
	2320008	КРХ 400x200	69,26	бр.
	2320009	КРХ 500x200	79,38	бр.
	2320010	КРХ 600x200	86,47	бр.
	2320011	КРХ 400x300	96,10	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2320012	КРХ 500x300	105,65	бр.
	2320013	КРХ 600x300	128,39	бр.
	2320014	КРХ 600x400	162,15	бр.

### 2321. Неподвижна Жалузийна Решетка тип 1

	2321001	HP-1 200x100	31,59	бр.
	2321002	HP-1 300x100	34,03	бр.
	2321003	HP-1 400x100	36,48	бр.
	2321004	HP-1 500x100	42,62	бр.
	2321005	HP-1 600x100	51,10	бр.
	2321006	HP-1 800x100	78,66	бр.
	2321007	HP-1 1000x100	83,55	бр.
	2321008	HP-1 200x200	36,26	бр.
	2321009	HP-1 300x200	40,16	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2321010	HP-1 400x200	47,75	бр.
	2321011	HP-1 500x200	57,68	бр.
	2321012	HP-1 600x200	61,58	бр.
	2321013	HP-1 700x200	88,15	бр.
	2321014	HP-1 800x200	92,04	бр.
	2321015	HP-1 1000x200	99,83	бр.
	2321016	HP-1 1200x200	108,37	бр.
	2321017	HP-1 300x300	49,98	бр.
	2321018	HP-1 400x300	61,36	бр.
	2321019	HP-1 500x300	66,71	бр.
	2321020	HP-1 600x300	94,73	бр.
	2321021	HP-1 700x300	100,08	бр.
	2321022	HP-1 800x300	105,43	бр.







СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2321023	HP-1 1000x300	116,12	бр.
	2321024	HP-1 1200x300	127,85	бр.
	2321025	HP-1 400x400	68,94	бр.
	2321026	HP-1 600x400	105,21	бр.
	2321027	HP-1 700x400	112,01	бр.
	2321028	HP-1 800x400	118,81	бр.
	2321029	HP-1 900x400	125,61	бр.
	2321030	HP-1 1000x400	132,41	бр.
	2321031	HP-1 1200x400	147,34	бр.
	2321032	HP-1 500x500	107,44	бр.
	2321033	HP-1 600x600	126,17	бр.
<b>2373. Неподвижна Жалузийна Решетка тип 2</b>				
	2373001	HP-2 200x200	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2373002	HP-2 300x200	По запитване	бр.
	2373003	HP-2 400x200	По запитване	бр.
	2373004	HP-2 500x200	По запитване	бр.
	2373005	HP-2 600x200	По запитване	бр.
	2373006	HP-2 700x200	По запитване	бр.
	2373007	HP-2 800x200	По запитване	бр.
	2373008	HP-2 1000x200	По запитване	бр.
	2373009	HP-2 1200x200	По запитване	бр.
	2373010	HP-2 300x300	По запитване	бр.
	2373011	HP-2 400x300	По запитване	бр.
	2373012	HP-2 500x300	По запитване	бр.
	2373013	HP-2 600x300	По запитване	бр.
	2373014	HP-2 700x300	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2373015	HP-2 800x300	По запитване	бр.
	2373016	HP-2 1000x300	По запитване	бр.
	2373017	HP-2 1200x300	По запитване	бр.
	2373018	HP-2 400x400	По запитване	бр.
	2373019	HP-2 600x400	По запитване	бр.
	2373020	HP-2 700x400	По запитване	бр.
	2373021	HP-2 800x400	По запитване	бр.
	2373022	HP-2 900x400	По запитване	бр.
	2373023	HP-2 1000x400	По запитване	бр.
	2373024	HP-2 1200x400	По запитване	бр.
	2373025	HP-2 500x500	По запитване	бр.
	2373026	HP-2 600x600	По запитване	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>2374. Неподвижна Жалузийна Решетка тип 3</b>				
	2374001	НР-3 300x300	По запитване	бр.
	2374002	НР-3 400x300	По запитване	бр.
	2374003	НР-3 500x300	По запитване	бр.
	2374004	НР-3 600x300	По запитване	бр.
	2374005	НР-3 700x300	По запитване	бр.
	2374006	НР-3 800x300	По запитване	бр.
	2374007	НР-3 1000x300	По запитване	бр.
	2374008	НР-3 1200x300	По запитване	бр.
	2374009	НР-3 400x400	По запитване	бр.
	2374010	НР-3 600x400	По запитване	бр.
	2374011	НР-3 700x400	По запитване	бр.
	2374012	НР-3 800x400	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2374013	НР-3 900x400	По запитване	бр.
	2374014	НР-3 1000x400	По запитване	бр.
	2374015	НР-3 1200x400	По запитване	бр.
	2374016	НР-3 500x500	По запитване	бр.
	2374017	НР-3 600x600	По запитване	бр.
	2374018	НР-3 1000x1000	По запитване	бр.



#### 2375. Фасадни решетки плоски

	2375001	Фасадна решетка плоска ø100	13,00	бр.
	2375002	Фасадна решетка плоска ø125	14,00	бр.
	2375003	Фасадна решетка плоска ø160	15,00	бр.
	2375004	Фасадна решетка плоска ø200	17,00	бр.
	2375005	Фасадна решетка плоска ø250	24,00	бр.
	2375006	Фасадна решетка плоска ø315	37,00	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>2376. Фасадни решетки</b>				
	2376001	Фасадна решетка ø100	16,90	бр.
	2376002	Фасадна решетка ø125	20,60	бр.
	2376003	Фасадна решетка ø160	25,40	бр.
	2376004	Фасадна решетка ø200	40,00	бр.
<b>2322. Конусна Решетка Сдукателна КРС</b>				
	2322001	КРС 100	6,30	бр.
	2322002	КРС 125	8,80	бр.
	2322003	КРС 160	10,80	бр.
	2322004	КРС 200	14,10	бр.
<b>2323. Конусна Решетка Нагнетателна КРН</b>				
	2323001	КРН 100	6,30	бр.
	2323002	КРН 125	8,80	бр.
	2323003	КРН 160	10,80	бр.
	2323004	КРН 200	14,10	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>2324. Таванна Решетка Кръгла ТРК</b>				
	2324001	ТРК 300	51,06	бр.
	2324002	ТРК 400	71,47	бр.
	2324003	ТРК 500	84,47	бр.
	2324004	ТРК 600	130,43	бр.
<b>2325. Кутии за ТРК ТРТ ТРВ</b>				
	2325001	К 300	30,18	бр.
	2325002	К 400	34,16	бр.
	2325003	К 500	40,86	бр.
	2325004	К 600	47,44	бр.
<b>2326. Кутии с Клапи за ТРК ТРТ ТРВ</b>				
	2326001	КК 300	46,82	бр.
	2326002	КК 400	49,18	бр.
	2326003	КК 500	54,65	бр.
	2326004	КК 600	60,11	бр.






СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>2327. Регулиращи секции за ТРК</b>				
	2327001	РК 300	25,05	бр.
	2327002	РК 400	44,45	бр.
	2327003	РК 500	50,09	бр.
	2327004	РК 600	55,64	бр.
<b>2328. Таванна Решетка Квадратна ТРА</b>				
	2328001	ТРА - 200	25,70	бр.
	2328002	ТРА - 300	30,63	бр.
	2328003	ТРА - 400	42,10	бр.
	2328004	ТРА - 500	50,01	бр.
	2328005	ТРА - 600	66,13	бр.
<b>2329. Кутии за ТРА ТРА-М1 4ТРА 4ТРА-М ТРА-С ТКС</b>				
	2329001	К 200	20,74	бр.
	2329002	К 300	25,83	бр.
	2329003	К 400	35,40	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2329004	К 500	41,98	бр.
	2329005	К 600	53,16	бр.

### 2330. Кутии с Клапи за ТРА ТРА-М1 4ТРА 4ТРА-М ТРА-С ТКС

	2330001	КК 200	33,66	бр.
	2330002	КК 300	37,38	бр.
	2330003	КК 400	46,95	бр.
	2330004	КК 500	53,53	бр.
	2330005	КК 600	64,83	бр.

### 2331. Регулиращи секции за ТРА ТРА-М1 4ТРА 4ТРА-М ТРА-С

	2331001	Р 200	11,82	бр.
	2331002	Р 300	15,30	бр.
	2331003	Р 400	28,84	бр.
	2331004	Р 500	36,49	бр.
	2331005	Р 600	68,32	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>2332. Монтажно Устройство за ТРА ТРК 4ТРА 4ТРА-М</b>				
	2332001	МУ 200	7,43	бр.
	2332002	МУ 300	8,21	бр.
	2332003	МУ 400	9,24	бр.
	2332004	МУ 500	11,15	бр.
	2332005	МУ 600	13,05	бр.
<b>2333. Таванни Решетки Струйни тип ТРА 1</b>				
	2333001	ТРА - 1 - 243x243	46,80	бр.
	2333002	ТРА - 1 - 243x333	53,92	бр.
	2333003	ТРА - 1 - 243x423	57,76	бр.
	2333004	ТРА - 1 - 243x513	67,85	бр.
	2333005	ТРА - 1 - 243x603	73,37	бр.
	2333006	ТРА - 1 - 365x365	62,40	бр.
	2333007	ТРА - 1 - 365x455	67,85	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2333008	ТРА - 1 - 365x545	73,37	бр.
	2333009	ТРА - 1 - 365x635	77,93	бр.
	2333010	ТРА - 1 - 365x725	83,45	бр.
	2333011	ТРА - 1 - 425x425	76,41	бр.
	2333012	ТРА - 1 - 425x545	80,25	бр.
	2333013	ТРА - 1 - 425x605	83,45	бр.
	2333014	ТРА - 1 - 425x695	90,57	бр.
	2333015	ТРА - 1 - 425x785	97,45	бр.
	2333016	ТРА - 1 - 545x545	99,85	бр.
	2333017	ТРА - 1 - 545x635	110,01	бр.
	2333018	ТРА - 1 - 545x725	120,01	бр.
	2333019	ТРА - 1 - 545x815	138,81	бр.
	2333020	ТРА - 1 - 545x1145	156,65	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>2334. Таванни Решетки Струйни тип ТРА 2</b>				
	2334001	ТРА - 2 - 243x243	46,80	бр.
	2334002	ТРА - 2 - 243x333	53,92	бр.
	2334003	ТРА - 2 - 243x423	57,76	бр.
	2334004	ТРА - 2 - 243x513	67,85	бр.
	2334005	ТРА - 2 - 243x603	73,37	бр.
	2334006	ТРА - 2 - 365x365	62,40	бр.
	2334007	ТРА - 2 - 365x455	67,85	бр.
	2334008	ТРА - 2 - 365x545	73,37	бр.
	2334009	ТРА - 2 - 365x635	77,93	бр.
	2334010	ТРА - 2 - 365x725	83,45	бр.
	2334011	ТРА - 2 - 425x425	76,33	бр.
	2334012	ТРА - 2 - 425x545	80,25	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2334013	ТРА - 2 - 425x605	83,45	бр.
	2334014	ТРА - 2 - 425x695	90,57	бр.
	2334015	ТРА - 2 - 425x785	97,45	бр.
	2334016	ТРА - 2 - 545x545	99,85	бр.
	2334017	ТРА - 2 - 545x635	110,01	бр.
	2334018	ТРА - 2 - 545x725	120,17	бр.
	2334019	ТРА - 2 - 545x815	138,81	бр.
	2334020	ТРА - 2 - 545x1145	156,65	бр.










### 2335. Таванни Решетки Струйни тип ТРА 3



	2335001	ТРА - 3 - 243x243	57,76	бр.
	2335002	ТРА - 3 - 243x333	63,21	бр.
	2335003	ТРА - 3 - 243x423	70,97	бр.
	2335004	ТРА - 3 - 243x513	83,29	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2335005	ТРА - 3 - 243x603	91,93	бр.
	2335006	ТРА - 3 - 365x365	70,97	бр.
	2335007	ТРА - 3 - 365x455	76,41	бр.
	2335008	ТРА - 3 - 365x545	85,77	бр.
	2335009	ТРА - 3 - 365x635	91,93	бр.
	2335010	ТРА - 3 - 365x725	95,85	бр.
	2335011	ТРА - 3 - 425x425	83,29	бр.
	2335012	ТРА - 3 - 425x545	90,57	бр.
	2335013	ТРА - 3 - 425x605	99,85	бр.
	2335014	ТРА - 3 - 425x695	110,01	бр.
	2335015	ТРА - 3 - 425x785	117,69	бр.
	2335016	ТРА - 3 - 545x545	122,65	бр.
	2335017	ТРА - 3 - 545x635	127,05	бр.







СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2335018	ТРА - 3 - 545x725	131,77	бр.
	2335019	ТРА - 3 - 545x815	137,29	бр.
	2335020	ТРА - 3 - 545x1145	152,89	бр.

#### 2336. Таванни Решетки Струйни тип ТРА 4

	2336001	ТРА - 4 - 243x243	57,76	бр.
	2336002	ТРА - 4 - 243x333	63,21	бр.
	2336003	ТРА - 4 - 243x423	70,97	бр.
	2336004	ТРА - 4 - 243x513	83,29	бр.
	2336005	ТРА - 4 - 243x603	91,93	бр.
	2336006	ТРА - 4 - 365x365	70,97	бр.
	2336007	ТРА - 4 - 365x455	76,41	бр.
	2336008	ТРА - 4 - 365x545	85,77	бр.
	2336009	ТРА - 4 - 365x635	91,93	бр.














СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2336010	ТРА - 4 - 365x725	95,85	бр.
	2336011	ТРА - 4 - 425x425	83,29	бр.
	2336012	ТРА - 4 - 425x545	90,57	бр.
	2336013	ТРА - 4 - 425x605	99,85	бр.
	2336014	ТРА - 4 - 425x695	110,01	бр.
	2336015	ТРА - 4 - 425x785	117,69	бр.
	2336016	ТРА - 4 - 545x545	122,65	бр.
	2336017	ТРА - 4 - 545x635	127,05	бр.
	2336018	ТРА - 4 - 545x725	131,77	бр.
	2336019	ТРА - 4 - 545x815	137,29	бр.
	2336020	ТРА - 4 - 545x1145	152,89	бр.
<b>2337. Кутии за ТРА 1 ТРА 2 ТРА 3 ТРА 4</b>				
	2337001	К - 243x243	23,92	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2337002	К - 243x333	25,30	бр.
	2337003	К - 243x423	29,21	бр.
	2337004	К - 243x513	31,97	бр.
	2337005	К - 243x603	37,26	бр.
	2337006	К - 365x365	31,97	бр.
	2337007	К - 365x455	34,62	бр.
	2337008	К - 365x545	37,84	бр.
	2337009	К - 365x635	41,17	бр.
	2337010	К - 365x725	44,16	бр.
	2337011	К - 425x425	32,32	бр.
	2337012	К - 425x545	39,56	бр.
	2337013	К - 425x605	46,00	бр.
	2337014	К - 425x695	49,91	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2337015	К - 425x785	53,13	бр.
	2337016	К - 545x545	49,22	бр.
	2337017	К - 545x635	53,02	бр.
	2337018	К - 545x725	57,39	бр.
	2337019	К - 545x815	60,61	бр.
	2337020	К - 545x1145	80,11	бр.

#### 2338. Кутии с клапа за ТРА 1 ТРА 2 ТРА 3 ТРА 4

	2338001	КК - 243x243	34,73	бр.
	2338002	КК - 243x333	36,00	бр.
	2338003	КК - 243x423	39,91	бр.
	2338004	КК - 243x513	43,13	бр.
	2338005	КК - 243x603	48,19	бр.
	2338006	КК - 365x365	46,58	бр.




СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2338007	КК - 365x455	48,68	бр.
	2338008	КК - 365x545	51,04	бр.
	2338009	КК - 365x635	55,51	бр.
	2338010	КК - 365x725	59,62	бр.
	2338011	КК - 425x425	46,33	бр.
	2338012	КК - 425x545	53,91	бр.
	2338013	КК - 425x605	61,60	бр.
	2338014	КК - 425x695	65,33	бр.
	2338015	КК - 425x785	69,31	бр.
	2338016	КК - 545x545	64,34	бр.
	2338017	КК - 545x635	68,81	бр.
	2338018	КК - 545x725	73,28	бр.
	2338019	КК - 545x815	77,38	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2338020	КК - 545x1145	102,09	бр.
<b>2339. Регулиращи секции за ТРА 1 ТРА 2 ТРА 3 ТРА 4</b>				
	2339001	Р - 243x243	29,04	бр.
	2339002	Р - 243x333	29,84	бр.
	2339003	Р - 243x423	32,08	бр.
	2339004	Р - 243x513	34,48	бр.
	2339005	Р - 243x603	37,52	бр.
	2339006	Р - 365x365	32,08	бр.
	2339007	Р - 365x455	33,68	бр.
	2339008	Р - 365x545	36,00	бр.
	2339009	Р - 365x635	39,04	бр.
	2339010	Р - 365x725	41,28	бр.
	2339011	Р - 425x425	36,00	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2339012	P - 425x545	38,24	бр.
	2339013	P - 425x605	41,28	бр.
	2339014	P - 425x695	42,08	бр.
	2339015	P - 425x785	43,68	бр.
	2339016	P - 545x545	68,32	бр.
	2339017	P - 545x635	По запитване	бр.
	2339018	P - 545x725	По запитване	бр.
	2339019	P - 545x815	По запитване	бр.
	2339020	P - 545x1145	По запитване	бр.

#### 2340. Таванни Решетки Секционни тип ТРА 3x1

	2340001	ТРА - 3x1-365x365	74,01	бр.
	2340002	ТРА - 3x1-365x455	81,13	бр.
	2340003	ТРА - 3x1-365x545	88,17	бр.







СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2340004	ТРА - 3x1-365x635	94,41	бр.
	2340005	ТРА - 3x1-365x725	108,33	бр.
	2340006	ТРА - 3x1-425x425	99,05	бр.
	2340007	ТРА - 3x1-425x545	103,77	бр.
	2340008	ТРА - 3x1-425x605	108,33	бр.
	2340009	ТРА - 3x1-425x695	112,33	бр.
	2340010	ТРА - 3x1-425x785	127,05	бр.
	2340011	ТРА - 3x1-545x545	129,45	бр.
	2340012	ТРА - 3x1-545x635	143,45	бр.
	2340013	ТРА - 3x1-545x725	144,33	бр.
	2340014	ТРА - 3x1-545x815	149,77	бр.
	2340015	ТРА - 3x1-545x1145	178,41	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>2341. Таванни Решетки Секционни тип ТРА 4x1</b>				
	2341001	ТРА - 4x1-365x365	74,01	бр.
	2341002	ТРА - 4x1-365x455	80,97	бр.
	2341003	ТРА - 4x1-365x545	88,17	бр.
	2341004	ТРА - 4x1-365x635	94,41	бр.
	2341005	ТРА - 4x1-365x725	108,33	бр.
	2341006	ТРА - 4x1-425x425	99,05	бр.
	2341007	ТРА - 4x1-425x545	103,77	бр.
	2341008	ТРА - 4x1-425x605	108,33	бр.
	2341009	ТРА - 4x1-425x695	112,33	бр.
	2341010	ТРА - 4x1-425x785	127,05	бр.
	2341011	ТРА - 4x1-545x545	129,45	бр.
	2341012	ТРА - 4x1-545x635	143,45	бр.




СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2341013	ТРА - 4x1-545x725	144,33	бр.
	2341014	ТРА - 4x1-545x815	149,77	бр.
	2341015	ТРА - 4x1-545x1145	178,41	бр.

#### 2342. Регулиращи секции за ТРА 3x1 ТРА 4x1

	2342001	P-365x365	32,08	бр.
	2342002	P-365x455	33,68	бр.
	2342003	P-365x545	36,00	бр.
	2342004	P-365x635	39,04	бр.
	2342005	P-365x725	41,28	бр.
	2342006	P-425x425	36,00	бр.
	2342007	P-425x545	38,24	бр.
	2342008	P-425x605	41,28	бр.
	2342009	P-425x695	42,08	бр.




СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2342010	P-425x785	43,68	бр.
	2342011	P-545x545	41,28	бр.
	2342012	P-545x635	42,08	бр.
	2342013	P-545x725	44,32	бр.
	2342014	P-545x815	45,92	бр.
	2342015	P-545x1145	49,76	бр.



### 2343. Кутии за ТРА 3x1 ТРА 4x1

	2343001	K-365x365	34,53	бр.
	2343002	K-365x455	36,39	бр.
	2343003	K-365x545	40,86	бр.
	2343004	K-365x635	44,46	бр.
	2343005	K-365x725	47,69	бр.
	2343006	K-425x425	34,90	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2343007	К-425x545	42,72	бр.
	2343008	К-425x605	49,68	бр.
	2343009	К-425x695	53,90	бр.
	2343010	К-425x785	57,38	бр.
	2343011	К-545x545	53,16	бр.
	2343012	К-545x635	57,26	бр.
	2343013	К-545x725	61,98	бр.
	2343014	К-545x815	65,45	бр.
	2343015	К-545x1145	80,11	бр.

#### 2344. Кутии с Клапи за ТРА 3x1 ТРА 4x1



	2344001	КК-365x365	46,58	бр.
	2344002	КК-365x455	48,69	бр.
	2344003	КК-365x545	51,05	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2344004	КК-365x635	55,52	бр.
	2344005	КК-365x725	59,62	бр.
	2344006	КК-425x425	46,33	бр.
	2344007	КК-425x545	53,90	бр.
	2344008	КК-425x605	61,60	бр.
	2344009	КК-425x695	65,33	бр.
	2344010	КК-425x785	69,30	бр.
	2344011	КК-545x545	64,34	бр.
	2344012	КК-545x635	68,81	бр.
	2344013	КК-545x725	73,28	бр.
	2344014	КК-545x815	77,38	бр.
	2344015	КК-545x1145	102,09	бр.












СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>2345. Четириразделна Таванна Решетка Квадратна-Модифицирана 4ТРА-М</b>				
	2345001	4ТРА-М 300	55,84	бр.
	2345002	4ТРА-М 400	69,21	бр.
	2345003	4ТРА-М 500	85,37	бр.
	2345004	4ТРА-М 600	116,17	бр.
<b>2346. Четириразделна Таванна Решетка Квадратна 4ТРА</b>				
	2346001	4ТРА 300	49,68	бр.
	2346002	4ТРА 400	56,07	бр.
	2346003	4ТРА 500	64,97	бр.
	2346004	4ТРА 600	72,58	бр.
<b>2347. Таванна Решетка Квадратна Модифицирана ТРА-М-1</b>				
	2347002	ТРА-М1 - 300	44,32	бр.
	2347003	ТРА-М1 - 400	61,52	бр.
	2347004	ТРА-М1 - 500	77,93	бр.
	2347005	ТРА-М1 - 600	102,09	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>2348. Таванна Решетка Перфорирана ТРА-С</b>				
	2348001	ТРА-С 300	28,64	бр.
	2348002	ТРА-С 400	42,19	бр.
	2348003	ТРА-С 500	65,10	бр.
	2348004	ТРА-С 600	81,16	бр.
<b>2349. Таванна Решетка Направляваща ТВН</b>				
	2349001	ТВН 160	25,65	бр.
	2349002	ТВН 250	36,06	бр.
	2349003	ТВН 400	41,14	бр.
<b>2350. Кутии за ТВН</b>				
	2350001	К 160	22,14	бр.
	2350002	К 250	25,92	бр.
	2350003	К 400	30,78	бр.
<b>2351. Кутии с Клапи за ТВН</b>				
	2351001	КК 160	37,01	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2351002	КК 250	42,97	бр.
	2351003	КК 400	46,95	бр.

### 2352. Таванна Решетка Направляваща ТСА

	2352001	ТСА-300 Квадратно KB1	25,53	бр.
	2352002	ТСА-300 Кръгло КР1	25,53	бр.
	2352003	ТСА-400 Квадратно KB1	47,80	бр.
	2352004	ТСА-400 Кръгло КР1	45,04	бр.
	2352005	ТСА-400 Кръгло КР2	55,06	бр.
	2352006	ТСА-400 Кръгло КР3	48,22	бр.
	2352007	ТСА-400 Кръгло КР4	45,04	бр.
	2352008	ТСА-500 Кръгло КР1	46,25	бр.
	2352009	ТСА-500 Квадратно KB1	45,04	бр.
	2352010	ТСА-600 Кръгло КР1	59,50	бр.




СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2352011	ТСА-600 Кръгло КР2	65,46	бр.
	2352012	ТСА-600 Квадратно КВ3	59,50	бр.
	2352013	ТСА-600 Квадратно КВ2	61,93	бр.
	2352014	ТСА-600 Квадратно КВ1	59,50	бр.
	2352015	ТСА-800 Квадратно КВ1	86,51	бр.
	2352016	ТСА-800 Кръгло КР1	86,51	бр.

#### 2353. Кутии за ТСА





	2353001	К - 300	22,47	бр.
	2353002	К - 400	30,78	бр.
	2353003	К - 500	36,51	бр.
	2353004	К - 600	46,23	бр.
	2353005	К - 800	69,11	бр.

#### 2354. Кутии с Клапи за ТСА



	2354001	КК - 300	37,38	бр.
--	---------	----------	-------	-----

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2354002	КК - 400	46,95	бр.
	2354003	КК - 500	53,53	бр.
	2354004	КК - 600	64,70	бр.
	2354005	КК - 800	94,51	бр.

### 2355. Завихрящи Решетки ТКС

	2355001	ТКС 300	33,77	бр.
	2355002	ТКС 400	51,72	бр.
	2355003	ТКС 500	63,71	бр.
	2355004	ТКС 600	76,45	бр.

### 2356. Кръгли Дифузори ТТ



	2356001	ТТ 300	64,31	бр.
	2356002	ТТ 400	86,01	бр.
	2356003	ТТ 500	102,98	бр.
	2356004	ТТ 600	153,04	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>2358. Кръгли Дифузори с подвижни перки с термoeлемент- СТТ</b>				
	2358001	СТТ 300	282,78	бр.
	2358002	СТТ 400	308,81	бр.
	2358003	СТТ 500	314,66	бр.
	2358004	СТТ 600	366,50	бр.
<b>2359. Линейни Дифузори ТС</b>				
	2359001	ТС1_14	33,35	м.л.
	2359002	ТС2_14	55,82	м.л.
	2359003	ТС3_14	77,36	м.л.
	2359004	ТС4_14	92,54	м.л.
	2359005	ТС1_24	33,35	м.л.
	2359006	ТС2_24	55,82	м.л.
	2359007	ТС3_24	77,36	м.л.
	2359008	ТС4_24	104,04	м.л.




СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>2360. Кутии с Клапи за ТС</b>				
	2360001	KK1_14 1000	53,23	бр.
	2360002	KK2_14 1000	60,22	бр.
	2360003	KK3_14 1000	64,27	бр.
	2360004	KK4_14 1000	70,54	бр.
	2360005	KK1_24 1000	63,88	бр.
	2360006	KK2_24 1000	71,48	бр.
	2360007	KK3_24 1000	78,75	бр.
	2360008	KK4_24 1000	89,08	бр.
<b>2361. Дюзи TEI</b>				
	2361001	TEI 150 с присъединителен размер Ø120	37,34	бр.
	2361002	TEI 200 с присъединителен размер Ø160	50,00	бр.
	2361003	TEI 250 с присъединителен размер Ø220	71,34	бр.
	2361004	TEI 300 с присъединителен размер Ø300	110,01	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2361005	TEI 200 NEW с присъединителен размер Ø203	50,48	бр.
	2361006	TEI 250 NEW с присъединителен размер Ø252	71,16	бр.
	2361007	TEI 315 NEW с присъединителен размер Ø318	97,93	бр.
	2361008	TEI 350 NEW с присъединителен размер Ø350	117,91	бр.




### 2362. Кръгла решетка DHA

	2362001	DHA 200	65,38	бр.
	2362002	DHA 250	80,21	бр.

### 2363. Таванна Решетка Турболентна

	2363001	TPT - 300	39,28	бр.
	2363002	TPT - 400	52,72	бр.
	2363003	TPT - 600	79,69	бр.

### 2364. Таванна Решетка Вентилна

	2364001	TPB - 300	86,05	бр.
	2364002	TPB - 400	100,57	бр.
	2364003	TPB - 500	116,47	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2364004	ТРВ - 600	142,91	бр.
<b>2365. Подови решетки алуминиеви ВСР, без рамка, небоядисани</b>				
	2365001	ВСР без рамка 300/75	15,27	бр.
	2365002	ВСР без рамка 400/75	17,66	бр.
	2365003	ВСР без рамка 500/75	21,44	бр.
	2365004	ВСР без рамка 600/75	25,84	бр.
	2365005	ВСР без рамка 800/75	36,50	бр.
	2365006	ВСР без рамка 1000/75	48,57	бр.
	2365007	ВСР без рамка 300/100	18,66	бр.
	2365008	ВСР без рамка 400/100	23,25	бр.
	2365009	ВСР без рамка 500/100	28,51	бр.
	2365010	ВСР без рамка 600/100	31,78	бр.
	2365011	ВСР без рамка 800/100	44,75	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2365012	ВСП без рамка 1000/100	50,82	бр.
	2365013	ВСП без рамка 1200/100	57,51	бр.
	2365014	ВСП без рамка 300/200	28,85	бр.
	2365015	ВСП без рамка 400/200	35,98	бр.
	2365016	ВСП без рамка 500/200	45,18	бр.
	2365017	ВСП без рамка 600/200	52,00	бр.
	2365018	ВСП без рамка 800/200	71,64	бр.
	2365019	ВСП без рамка 1000/200	85,29	бр.
	2365020	ВСП без рамка 1200/200	98,95	бр.
	2365021	ВСП без рамка 400/300	54,72	бр.
	2365022	ВСП без рамка 500/300	65,33	бр.
	2365023	ВСП без рамка 600/300	81,16	бр.
	2365024	ВСП без рамка 800/300	103,53	бр.












СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2365025	ВСР без рамка 1000/300	124,75	бр.
	2365026	ВСР без рамка 1300/300	156,58	бр.
<b>2366. Подови решетки алуминиеви ВСР, с рамка, боядисани</b>				
	2366001	ВСР 300/75	22,05	бр.
	2366002	ВСР 400/75	25,40	бр.
	2366003	ВСР 500/75	28,75	бр.
	2366004	ВСР 600/75	34,84	бр.
	2366005	ВСР 800/75	49,94	бр.
	2366006	ВСР 1000/75	56,03	бр.
	2366007	ВСР 300/100	24,95	бр.
	2366008	ВСР 400/100	28,76	бр.
	2366009	ВСР 500/100	33,18	бр.
	2366010	ВСР 600/100	40,03	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2366011	BCP 800/100	56,77	бр.
	2366012	BCP 1000/100	64,40	бр.
	2366013	BCP 1200/100	72,03	бр.
	2366014	BCP 300/200	38,36	бр.
	2366015	BCP 400/200	46,58	бр.
	2366016	BCP 500/200	57,25	бр.
	2366017	BCP 600/200	64,87	бр.
	2366018	BCP 800/200	89,61	бр.
	2366019	BCP 1000/200	104,85	бр.
	2366020	BCP 1200/200	120,10	бр.
	2366021	BCP 400/300	66,85	бр.
	2366022	BCP 500/300	78,27	бр.
	2366023	BCP 600/300	98,43	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2366024	BCP 800/300	122,45	бр.
	2366025	BCP 1000/300	145,31	бр.
	2366026	BCP 1200/300	168,16	бр.





### 2367. Кутии за BCP

	2367001	K 300/75	35,94	бр.
	2367002	K 400/75	36,57	бр.
	2367003	K 500/75	37,29	бр.
	2367004	K 600/75	39,98	бр.
	2367005	K 800/75	42,23	бр.
	2367006	K 1000/75	47,17	бр.
	2367007	K 300/100	37,29	бр.
	2367008	K 400/100	37,73	бр.
	2367009	K 500/100	38,63	бр.




СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2367010	К 600/100	41,33	бр.
	2367011	К 800/100	45,82	бр.
	2367012	К 1000/100	48,52	бр.
	2367013	К 1200/100	53,91	бр.
	2367014	К 300/200	38,63	бр.
	2367015	К 400/200	39,08	бр.
	2367016	К 500/200	39,98	бр.
	2367017	К 600/200	42,68	бр.
	2367018	К 800/200	47,17	бр.
	2367019	К 1000/200	49,86	бр.
	2367020	К 1200/200	55,25	бр.
	2367021	К 400/300	40,88	бр.
	2367022	К 500/300	44,02	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2367023	К 600/300	46,72	бр.
	2367024	К 800/300	48,52	бр.
	2367025	К 1000/300	51,21	бр.
	2367026	К 1300/300	56,60	бр.

#### 2371. Кръгли Дифузори с подвижни перки ръчно регулируеми СТР

	2371001	СТР 300	144,55	бр.
	2371002	СТР 400	171,36	бр.
	2371003	СТР 500	179,36	бр.
	2371004	СТР 600	225,81	бр.








#### 2372. Кръгли Дифузори с подвижни перки с електрозадвижка СТЕ

	2372001	СТЕ 300	343,06	бр.
	2372002	СТЕ 400	367,19	бр.
	2372003	СТЕ 500	372,78	бр.
	2372004	СТЕ 600	421,30	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>2377. Рамка Скрит Монтаж</b>				
	2377001	PCM 200x100	12,00	бр.
	2377002	PCM 300x100	15,00	бр.
	2377003	PCM 400x100	15,75	бр.
	2377004	PCM 500x100	17,25	бр.
	2377005	PCM 600x100	18,00	бр.
	2377006	PCM 700x100	21,00	бр.
	2377007	PCM 800x100	24,00	бр.
	2377008	PCM 900x100	24,38	бр.
	2377009	PCM 1000x100	24,75	бр.
	2377010	PCM 200x200	15,00	бр.
	2377011	PCM 300x200	15,75	бр.
	2377012	PCM 400x200	17,25	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2377013	PCM 500x200	18,00	бр.
	2377014	PCM 600x200	21,00	бр.
	2377015	PCM 700x200	21,75	бр.
	2377016	PCM 800x200	24,00	бр.
	2377017	PCM 900x200	24,75	бр.
	2377018	PCM 1000x200	25,13	бр.
	2377019	PCM 1200x200	25,50	бр.
	2377020	PCM 300x300	16,50	бр.
	2377021	PCM 400x300	18,00	бр.
	2377022	PCM 500x300	21,00	бр.
	2377023	PCM 600x300	21,38	бр.
	2377024	PCM 700x300	22,50	бр.
	2377025	PCM 800x300	24,60	бр.




СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2377026	PCM 900x300	25,13	бр.
	2377027	PCM 1000x300	25,50	бр.
	2377028	PCM 1200x300	25,88	бр.
	2377029	PCM 400x400	21,00	бр.
	2377030	PCM 800x400	24,75	бр.
	2377031	PCM 1200x400	26,25	бр.
	2377032	PCM 600x600	24,75	бр.


#### 2501. Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 50мм K50Ds

	2501001	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 50мм K50Ds Ø150	279,00	бр.
	2501002	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 50мм K50Ds Ø160	292,31	бр.
	2501003	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 50мм K50Ds Ø180	318,86	бр.
	2501004	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 50мм K50Ds Ø200	350,74	бр.
	2501005	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 50мм K50Ds Ø250	425,15	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2501006	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 50мм K50Ds Ø300	504,86	бр.
	2501007	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 50мм K50Ds Ø350	637,72	бр.
	2501008	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 50мм K50Ds Ø400	744,00	бр.
	2501009	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 50мм K50Ds Ø450	850,29	бр.
	2501010	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 50мм K50Ds Ø500	925,58	бр.
	2501011	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 50мм K50Ds Ø550	1005,29	бр.
	2501012	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 50мм K50Ds Ø600	1204,94	бр.

#### 2502. Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 25мм K25Ds

	2502001	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 25мм K25Ds Ø120	201,95	бр.
	2502002	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 25мм K25Ds Ø130	212,57	бр.
	2502003	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 25мм K25Ds Ø140	223,20	бр.
	2502004	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 25мм K25Ds Ø150	233,83	бр.
	2502005	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 25мм K25Ds Ø160	244,46	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2502006	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 25мм K25Ds Ø180	276,34	бр.
	2502007	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 25мм K25Ds Ø200	292,29	бр.
	2502008	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 25мм K25Ds Ø250	372,00	бр.
	2502009	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 25мм K25Ds Ø300	446,41	бр.
	2502010	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 25мм K25Ds Ø350	584,58	бр.
	2502011	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 25мм K25Ds Ø400	680,24	бр.
	2502012	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 25мм K25Ds Ø450	744,00	бр.
	2502013	Коминни тела с дължина 1200мм и изолация 25мм K25Ds Ø500	829,03	бр.

#### 2503. Коминни тела с дължина 1200мм без изолация KDs

	2503001	Коминни тела с дължина 1200мм без изолация KDs Ø120	53,99	бр.
	2503002	Коминни тела с дължина 1200мм без изолация KDs Ø130	59,07	бр.
	2503003	Коминни тела с дължина 1200мм без изолация KDs Ø140	63,15	бр.
	2503004	Коминни тела с дължина 1200мм без изолация KDs Ø150	66,21	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2503005	Коминни тела с дължина 1200мм без изолация KDs Ø160	73,34	бр.
	2503006	Коминни тела с дължина 1200мм без изолация KDs Ø180	78,43	бр.
	2503007	Коминни тела с дължина 1200мм без изолация KDs Ø200	97,78	бр.
	2503008	Коминни тела с дължина 1200мм без изолация KDs Ø250	112,05	бр.
	2503009	Коминни тела с дължина 1200мм без изолация KDs Ø300	134,46	бр.
	2503010	Коминни тела с дължина 1200мм без изолация KDs Ø350	171,22	бр.
	2503011	Коминни тела с дължина 1200мм без изолация KDs Ø400	203,72	бр.
	2503012	Коминни тела с дължина 1200мм без изолация KDs Ø450	264,83	бр.
	2503013	Коминни тела с дължина 1200мм без изолация KDs Ø500	315,76	бр.

#### 2504. Коминни тела с дължина 500мм и изолация 50мм K50Ds

	2504001	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 50мм K50Ds Ø150	152,34	бр.
	2504002	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 50мм K50Ds Ø160	168,29	бр.
	2504003	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 50мм K50Ds Ø180	177,14	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2504004	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 50мм K50Ds Ø200	203,72	бр.
	2504005	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 50мм K50Ds Ø250	230,29	бр.
	2504006	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 50мм K50Ds Ø300	292,29	бр.
	2504007	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 50мм K50Ds Ø350	341,00	бр.
	2504008	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 50мм K50Ds Ø400	403,00	бр.
	2504009	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 50мм K50Ds Ø450	469,43	бр.
	2504010	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 50мм K50Ds Ø500	496,00	бр.
	2504011	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 50мм K50Ds Ø550	558,00	бр.
	2504012	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 50мм K50Ds Ø600	646,58	бр.

#### 2505. Коминни тела с дължина 500мм и изолация 25мм K25Ds

	2505001	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 25мм K25Ds ø120	106,29	бр.
	2505002	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 25мм K25Ds ø130	113,37	бр.
	2505003	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 25мм K25Ds ø140	119,57	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2505004	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 25мм K25Ds ø150	128,43	бр.
	2505005	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 25мм K25Ds ø160	132,86	бр.
	2505006	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 25мм K25Ds ø180	137,29	бр.
	2505007	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 25мм K25Ds ø200	150,57	бр.
	2505008	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 25мм K25Ds ø250	177,14	бр.
	2505009	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 25мм K25Ds ø300	230,29	бр.
	2505010	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 25мм K25Ds ø350	256,86	бр.
	2505011	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 25мм K25Ds ø400	310,00	бр.
	2505012	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 25мм K25Ds ø450	327,72	бр.
	2505013	Коминни тела с дължина 500мм и изолация 25мм K25Ds ø500	434,00	бр.
<b>2506. Коминни тела с дължина 500мм без изолация KDs</b>				
	2506001	Коминни тела с дължина 500мм без изолация KDs ø120	28,17	бр.
	2506002	Коминни тела с дължина 500мм без изолация KDs ø130	30,82	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2506003	Коминни тела с дължина 500мм без изолация KDs ø140	32,95	бр.
	2506004	Коминни тела с дължина 500мм без изолация KDs ø150	34,54	бр.
	2506005	Коминни тела с дължина 500мм без изолация KDs ø160	38,26	бр.
	2506006	Коминни тела с дължина 500мм без изолация KDs ø180	40,92	бр.
	2506007	Коминни тела с дължина 500мм без изолация KDs ø200	51,02	бр.
	2506008	Коминни тела с дължина 500мм без изолация KDs ø250	58,46	бр.
	2506009	Коминни тела с дължина 500мм без изолация KDs ø300	70,15	бр.
	2506010	Коминни тела с дължина 500мм без изолация KDs ø350	93,00	бр.
	2506011	Коминни тела с дължина 500мм без изолация KDs ø400	106,29	бр.
	2506012	Коминни тела с дължина 500мм без изолация KDs ø450	138,17	бр.
	2506013	Коминни тела с дължина 500мм без изолация KDs ø500	164,74	бр.
<b>2507. Коминни тела с дължина 250мм и изолация 50мм K50Ds</b>				
	2507001	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 50мм K50Ds ø150	119,57	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2507002	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 50мм K50Ds ø160	128,43	бр.
	2507003	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 50мм K50Ds ø180	137,29	бр.
	2507004	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 50мм K50Ds ø200	159,43	бр.
	2507005	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 50мм K50Ds ø250	181,57	бр.
	2507006	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 50мм K50Ds ø300	221,43	бр.
	2507007	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 50мм K50Ds ø350	256,86	бр.
	2507008	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 50мм K50Ds ø400	310,00	бр.
	2507009	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 50мм K50Ds ø450	354,29	бр.
	2507010	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 50мм K50Ds ø500	389,72	бр.
	2507011	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 50мм K50Ds ø550	434,00	бр.
	2507012	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 50мм K50Ds ø600	504,86	бр.
<b>2508. Коминни тела с дължина 250мм и изолация 25мм K25Ds</b>				
	2508001	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 25мм K25Ds ø120	85,03	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2508002	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 25мм K25Ds ø130	88,57	бр.
	2508003	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 25мм K25Ds ø140	92,11	бр.
	2508004	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 25мм K25Ds ø150	103,63	бр.
	2508005	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 25мм K25Ds ø160	109,83	бр.
	2508006	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 25мм K25Ds ø180	116,92	бр.
	2508007	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 25мм K25Ds ø200	139,06	бр.
	2508008	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 25мм K25Ds ø250	161,20	бр.
	2508009	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 25мм K25Ds ø300	193,09	бр.
	2508010	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 25мм K25Ds ø350	212,57	бр.
	2508011	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 25мм K25Ds ø400	256,86	бр.
	2508012	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 25мм K25Ds ø450	270,14	бр.
	2508013	Коминни тела с дължина 250мм и изолация 25мм K25Ds ø500	310,00	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>2509. Коминни тела с дължина 250мм без изолация KDs</b>				
	2509001	Коминни тела с дължина 250мм без изолация KDs ø120	19,72	бр.
	2509002	Коминни тела с дължина 250мм без изолация KDs ø130	21,58	бр.
	2509003	Коминни тела с дължина 250мм без изолация KDs ø140	23,06	бр.
	2509004	Коминни тела с дължина 250мм без изолация KDs ø150	24,18	бр.
	2509005	Коминни тела с дължина 250мм без изолация KDs ø160	26,78	бр.
	2509006	Коминни тела с дължина 250мм без изолация KDs ø180	28,64	бр.
	2509007	Коминни тела с дължина 250мм без изолация KDs ø200	35,71	бр.
	2509008	Коминни тела с дължина 250мм без изолация KDs ø250	40,92	бр.
	2509009	Коминни тела с дължина 250мм без изолация KDs ø300	49,10	бр.
	2509010	Коминни тела с дължина 250мм без изолация KDs ø350	65,10	бр.
	2509011	Коминни тела с дължина 250мм без изолация KDs ø400	74,40	бр.
	2509012	Коминни тела с дължина 250мм без изолация KDs ø450	96,72	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2509013	Коминни тела с дължина 250мм без изолация KDs ø500	115,32	бр.
<b>2510. Скоби за коминни тела с изолация 50мм K50C</b>				
	2510001	Скоби за коминни тела с изолация 50мм K50C ø150	19,49	бр.
	2510002	Скоби за коминни тела с изолация 50мм K50C ø160	20,37	бр.
	2510003	Скоби за коминни тела с изолация 50мм K50C ø180	21,26	бр.
	2510004	Скоби за коминни тела с изолация 50мм K50C ø200	23,03	бр.
	2510005	Скоби за коминни тела с изолация 50мм K50C ø250	25,69	бр.
	2510006	Скоби за коминни тела с изолация 50мм K50C ø300	27,46	бр.
	2510007	Скоби за коминни тела с изолация 50мм K50C ø350	31,00	бр.
	2510008	Скоби за коминни тела с изолация 50мм K50C ø400	32,77	бр.
	2510009	Скоби за коминни тела с изолация 50мм K50C ø450	34,54	бр.
	2510010	Скоби за коминни тела с изолация 50мм K50C ø500	35,43	бр.
	2510011	Скоби за коминни тела с изолация 50мм K50C ø550	37,20	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2510012	Скоби за коминни тела с изолация 50мм K50C ø600	38,97	бр.
<b>2511. Скоби за коминни тела с изолация 25мм K25C</b>				
	2511001	Скоби за коминни тела с изолация 25мм K25C ø120	15,94	бр.
	2511002	Скоби за коминни тела с изолация 25мм K25C ø130	16,83	бр.
	2511003	Скоби за коминни тела с изолация 25мм K25C ø140	17,71	бр.
	2511004	Скоби за коминни тела с изолация 25мм K25C ø150	18,60	бр.
	2511005	Скоби за коминни тела с изолация 25мм K25C ø160	19,49	бр.
	2511006	Скоби за коминни тела с изолация 25мм K25C ø180	20,37	бр.
	2511007	Скоби за коминни тела с изолация 25мм K25C ø200	22,14	бр.
	2511008	Скоби за коминни тела с изолация 25мм K25C ø250	24,80	бр.
	2511009	Скоби за коминни тела с изолация 25мм K25C ø300	26,57	бр.
	2511010	Скоби за коминни тела с изолация 25мм K25C ø350	30,11	бр.
	2511011	Скоби за коминни тела с изолация 25мм K25C ø400	31,89	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2511012	Скоби за коминни тела с изолация 25мм K25C ø450	33,66	бр.
	2511013	Скоби за коминни тела с изолация 25мм K25C ø500	34,54	бр.
<b>2512. Скоби за коминни тела без изолация КС</b>				
	2512005	Скоби за коминни тела без изолация КС ø160	17,71	бр.
	2512006	Скоби за коминни тела без изолация КС ø180	18,60	бр.
	2512007	Скоби за коминни тела без изолация КС ø200	20,04	бр.
	2512008	Скоби за коминни тела без изолация КС ø250	23,03	бр.
	2512009	Скоби за коминни тела без изолация КС ø300	24,80	бр.
	2512010	Скоби за коминни тела без изолация КС ø350	28,34	бр.
	2512011	Скоби за коминни тела без изолация КС ø400	30,11	бр.
	2512012	Скоби за коминни тела без изолация КС ø450	32,77	бр.
	2512013	Скоби за коминни тела без изолация КС ø500	35,43	бр.
<b>2513. Колена 30° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL30</b>				
	2513001	Колена 30° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL30 ø150	168,29	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2513002	Колена 30° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL30 ø160	177,14	бр.
	2513003	Колена 30° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL30 ø180	186,00	бр.
	2513004	Колена 30° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL30 ø200	193,09	бр.
	2513005	Колена 30° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL30 ø250	221,43	бр.
	2513006	Колена 30° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL30 ø300	253,32	бр.
	2513007	Колена 30° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL30 ø350	285,20	бр.
	2513008	Колена 30° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL30 ø400	352,52	бр.
	2513009	Колена 30° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL30 ø450	422,49	бр.
	2513010	Колена 30° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL30 ø500	525,23	бр.
	2513011	Колена 30° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL30 ø550	617,35	бр.
	2513012	Колена 30° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL30 ø600	739,58	бр.
<b>2514. Колена 30° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL30</b>				
	2514001	Колена 30° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL30 ø120	129,32	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2514002	Колена 30° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL30 ø130	137,29	бр.
	2514003	Колена 30° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL30 ø140	145,26	бр.
	2514004	Колена 30° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL30 ø150	155,00	бр.
	2514005	Колена 30° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL30 ø160	161,20	бр.
	2514006	Колена 30° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL30 ø180	172,72	бр.
	2514007	Колена 30° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL30 ø200	175,37	бр.
	2514008	Колена 30° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL30 ø250	199,29	бр.
	2514009	Колена 30° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL30 ø300	230,29	бр.
	2514010	Колена 30° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL30 ø350	261,29	бр.
	2514011	Колена 30° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL30 ø400	292,29	бр.
	2514012	Колена 30° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL30 ø450	345,43	бр.
	2514013	Колена 30° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL30 ø500	398,57	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>2515. Колена 30° за коминни тела без изолация KBFL30</b>				
	2515001	Колена 30° за коминни тела без изолация KBFL30 ø120	21,26	бр.
	2515002	Колена 30° за коминни тела без изолация KBFL30 ø130	23,03	бр.
	2515003	Колена 30° за коминни тела без изолация KBFL30 ø140	24,80	бр.
	2515004	Колена 30° за коминни тела без изолация KBFL30 ø150	26,57	бр.
	2515005	Колена 30° за коминни тела без изолация KBFL30 ø160	29,23	бр.
	2515006	Колена 30° за коминни тела без изолация KBFL30 ø180	31,89	бр.
	2515007	Колена 30° за коминни тела без изолация KBFL30 ø200	33,66	бр.
	2515008	Колена 30° за коминни тела без изолация KBFL30 ø250	45,17	бр.
	2515009	Колена 30° за коминни тела без изолация KBFL30 ø300	54,91	бр.
	2515010	Колена 30° за коминни тела без изолация KBFL30 ø350	69,09	бр.
	2515011	Колена 30° за коминни тела без изолация KBFL30 ø400	76,17	бр.
	2515012	Колена 30° за коминни тела без изолация KBFL30 ø450	84,14	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2515013	Колена 30° за коминни тела без изолация KBFL30 ø500	97,43	бр.
<b>2516. Колена 45° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL45</b>				
	2516001	Колена 45° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL45 ø150	199,29	бр.
	2516002	Колена 45° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL45 ø160	212,57	бр.
	2516003	Колена 45° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL45 ø180	221,43	бр.
	2516004	Колена 45° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL45 ø200	232,06	бр.
	2516005	Колена 45° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL45 ø250	265,72	бр.
	2516006	Колена 45° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL45 ø300	291,40	бр.
	2516007	Колена 45° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL45 ø350	327,72	бр.
	2516008	Колена 45° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL45 ø400	394,15	бр.
	2516009	Колена 45° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL45 ø450	503,09	бр.
	2516010	Колена 45° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL45 ø500	649,23	бр.
	2516011	Колена 45° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL45 ø550	739,58	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2516012	Колена 45° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL45 ø600	867,12	бр.
<b>2517. Колена 45° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL45</b>				
	2517001	Колена 45° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL45 ø120	150,57	бр.
	2517002	Колена 45° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL45 ø130	152,34	бр.
	2517003	Колена 45° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL45 ø140	161,20	бр.
	2517004	Колена 45° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL45 ø150	167,40	бр.
	2517005	Колена 45° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL45 ø160	177,14	бр.
	2517006	Колена 45° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL45 ø180	190,43	бр.
	2517007	Колена 45° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL45 ø200	203,72	бр.
	2517008	Колена 45° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL45 ø250	233,83	бр.
	2517009	Колена 45° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL45 ø300	263,06	бр.
	2517010	Колена 45° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL45 ø350	296,72	бр.
	2517011	Колена 45° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL45 ø400	336,57	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2517012	Колена 45° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL45 ø450	372,00	бр.
	2517013	Колена 45° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL45 ø500	425,15	бр.
<b>2518. Колена 45° за коминни тела без изолация KBFL45</b>				
	2518001	Колена 45° за коминни тела без изолация KBFL45 ø120	28,34	бр.
	2518002	Колена 45° за коминни тела без изолация KBFL45 ø130	30,11	бр.
	2518003	Колена 45° за коминни тела без изолация KBFL45 ø140	31,00	бр.
	2518004	Колена 45° за коминни тела без изолация KBFL45 ø150	31,89	бр.
	2518005	Колена 45° за коминни тела без изолация KBFL45 ø160	32,77	бр.
	2518006	Колена 45° за коминни тела без изолация KBFL45 ø180	35,43	бр.
	2518007	Колена 45° за коминни тела без изолация KBFL45 ø200	38,09	бр.
	2518008	Колена 45° за коминни тела без изолация KBFL45 ø250	49,60	бр.
	2518009	Колена 45° за коминни тела без изолация KBFL45 ø300	61,11	бр.
	2518010	Колена 45° за коминни тела без изолация KBFL45 ø350	76,17	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2518011	Колена 45° за коминни тела без изолация KBFL45 ø400	85,03	бр.
	2518012	Колена 45° за коминни тела без изолация KBFL45 ø450	97,43	бр.
	2518013	Колена 45° за коминни тела без изолация KBFL45 ø500	115,14	бр.
<b>2519. Колена 90° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL90</b>				
	2519001	Колена 90° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL90 ø150	349,86	бр.
	2519002	Колена 90° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL90 ø160	363,15	бр.
	2519003	Колена 90° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL90 ø180	389,72	бр.
	2519004	Колена 90° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL90 ø200	407,43	бр.
	2519005	Колена 90° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL90 ø250	472,09	бр.
	2519006	Колена 90° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL90 ø300	519,92	бр.
	2519007	Колена 90° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL90 ø350	609,38	бр.
	2519008	Колена 90° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL90 ø400	735,15	бр.
	2519009	Колена 90° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL90 ø450	908,75	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2519010	Колена 90° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL90 ø500	1074,38	бр.
	2519011	Колена 90° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL90 ø550	1260,38	бр.
	2519012	Колена 90° за коминни тела с изолация 50мм K50BFL90 ø600	1457,01	бр.

#### 2520. Колена 90° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL90

	2520001	Колена 90° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL90 ø120	269,26	бр.
	2520002	Колена 90° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL90 ø130	276,34	бр.
	2520003	Колена 90° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL90 ø140	281,66	бр.
	2520004	Колена 90° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL90 ø150	301,14	бр.
	2520005	Колена 90° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL90 ø160	310,00	бр.
	2520006	Колена 90° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL90 ø180	345,43	бр.
	2520007	Колена 90° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL90 ø200	363,15	бр.
	2520008	Колена 90° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL90 ø250	425,15	бр.
	2520009	Колена 90° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL90 ø300	469,43	бр.








СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2520010	Колена 90° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL90 ø350	522,57	бр.
	2520011	Колена 90° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL90 ø400	584,58	бр.
	2520012	Колена 90° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL90 ø450	646,58	бр.
	2520013	Колена 90° за коминни тела с изолация 25мм K25BFL90 ø500	708,58	бр.

#### 2521. Колена 90° за коминни тела без изолация KBFL90

	2521001	Колена 90° за коминни тела без изолация KBFL90 ø120	41,63	бр.
	2521002	Колена 90° за коминни тела без изолация KBFL90 ø130	42,51	бр.
	2521003	Колена 90° за коминни тела без изолация KBFL90 ø140	43,40	бр.
	2521004	Колена 90° за коминни тела без изолация KBFL90 ø150	44,29	бр.
	2521005	Колена 90° за коминни тела без изолация KBFL90 ø160	46,94	бр.
	2521006	Колена 90° за коминни тела без изолация KBFL90 ø180	51,37	бр.
	2521007	Колена 90° за коминни тела без изолация KBFL90 ø200	59,34	бр.
	2521008	Колена 90° за коминни тела без изолация KBFL90 ø250	74,40	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2521009	Колена 90° за коминни тела без изолация KBFL90 ø300	99,20	бр.
	2521010	Колена 90° за коминни тела без изолация KBFL90 ø350	127,54	бр.
	2521011	Колена 90° за коминни тела без изолация KBFL90 ø400	141,72	бр.
	2521012	Колена 90° за коминни тела без изолация KBFL90 ø450	159,43	бр.
	2521013	Колена 90° за коминни тела без изолация KBFL90 ø500	186,00	бр.








#### 2522. Тройници 45° за коминни тела с изолация 50мм K50TVL45

	2522001	Тройници 45° за коминни тела с изолация 50мм K50TVL45 ø150	387,95	бр.
	2522002	Тройници 45° за коминни тела с изолация 50мм K50TVL45 ø160	416,29	бр.
	2522003	Тройници 45° за коминни тела с изолация 50мм K50TVL45 ø180	487,15	бр.
	2522004	Тройници 45° за коминни тела с изолация 50мм K50TVL45 ø200	550,92	бр.
	2522005	Тройници 45° за коминни тела с изолация 50мм K50TVL45 ø250	725,40	бр.
	2522006	Тройници 45° за коминни тела с изолация 50мм K50TVL45 ø300	834,35	бр.
	2522007	Тройници 45° за коминни тела с изолация 50мм K50TVL45 ø350	989,35	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2522008	Тройници 45° за коминни тела с изолация 50мм K50TVL45 ø400	1160,29	бр.
	2522009	Тройници 45° за коминни тела с изолация 50мм K50TVL45 ø450	1271,01	бр.
	2522010	Тройници 45° за коминни тела с изолация 50мм K50TVL45 ø500	1524,32	бр.
	2522011	Тройници 45° за коминни тела с изолация 50мм K50TVL45 ø550	1821,04	бр.
	2522012	Тройници 45° за коминни тела с изолация 50мм K50TVL45 ø600	2116,87	бр.








#### 2523. Тройници 45° за коминни тела с изолация 25мм K25TVL45

	2523001	Тройници 45° за коминни тела с изолация 25мм K25TVL45 ø120	327,72	бр.
	2523002	Тройници 45° за коминни тела с изолация 25мм K25TVL45 ø130	345,43	бр.
	2523003	Тройници 45° за коминни тела с изолация 25мм K25TVL45 ø140	352,52	бр.
	2523004	Тройници 45° за коминни тела с изолация 25мм K25TVL45 ø150	357,83	бр.
	2523005	Тройници 45° за коминни тела с изолация 25мм K25TVL45 ø160	367,57	бр.
	2523006	Тройници 45° за коминни тела с изолация 25мм K25TVL45 ø180	434,00	бр.
	2523007	Тройници 45° за коминни тела с изолация 25мм K25TVL45 ø200	496,00	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2523008	Тройници 45° за коминни тела с изолация 25мм K25TVL45 ø250	659,86	бр.
	2523009	Тройници 45° за коминни тела с изолация 25мм K25TVL45 ø300	761,72	бр.
	2523010	Тройници 45° за коминни тела с изолация 25мм K25TVL45 ø350	868,01	бр.
	2523011	Тройници 45° за коминни тела с изолация 25мм K25TVL45 ø400	974,29	бр.
	2523012	Тройници 45° за коминни тела с изолация 25мм K25TVL45 ø450	1107,15	бр.
	2523013	Тройници 45° за коминни тела с изолация 25мм K25TVL45 ø500	1240,01	бр.

#### 2524. Тройници 45° за коминни тела без изолация KTVL45

	2524001	Тройници 45° за коминни тела без изолация KTVL45 ø120	96,54	бр.
	2524002	Тройници 45° за коминни тела без изолация KTVL45 ø130	99,20	бр.
	2524003	Тройници 45° за коминни тела без изолация KTVL45 ø140	104,51	бр.
	2524004	Тройници 45° за коминни тела без изолация KTVL45 ø150	104,51	бр.
	2524005	Тройници 45° за коминни тела без изолация KTVL45 ø160	114,26	бр.
	2524006	Тройници 45° за коминни тела без изолация KTVL45 ø180	124,00	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2524007	Тройници 45° за коминни тела без изолация KTVL45 ø200	129,32	бр.
	2524008	Тройници 45° за коминни тела без изолация KTVL45 ø250	155,00	бр.
	2524009	Тройници 45° за коминни тела без изолация KTVL45 ø300	204,60	бр.
	2524010	Тройници 45° за коминни тела без изолация KTVL45 ø350	261,29	бр.
	2524011	Тройници 45° за коминни тела без изолация KTVL45 ø400	303,80	бр.
	2524012	Тройници 45° за коминни тела без изолация KTVL45 ø450	354,29	бр.
	2524013	Тройници 45° за коминни тела без изолация KTVL45 ø500	425,15	бр.

#### 2525. Тройници 90° за коминни тела с изолация 50мм K50TCPL

	2525001	Тройници 90° за коминни тела с изолация 50мм K50TCPL ø150	252,43	бр.
	2525002	Тройници 90° за коминни тела с изолация 50мм K50TCPL ø160	262,17	бр.
	2525003	Тройници 90° за коминни тела с изолация 50мм K50TCPL ø180	274,57	бр.
	2525004	Тройници 90° за коминни тела с изолация 50мм K50TCPL ø200	298,49	бр.
	2525005	Тройници 90° за коминни тела с изолация 50мм K50TCPL ø250	389,72	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2525006	Тройници 90° за коминни тела с изолация 50мм K50TCPL ø300	483,60	бр.
	2525007	Тройници 90° за коминни тела с изолация 50мм K50TCPL ø350	609,38	бр.
	2525008	Тройници 90° за коминни тела с изолация 50мм K50TCPL ø400	704,15	бр.
	2525009	Тройници 90° за коминни тела с изолация 50мм K50TCPL ø450	806,89	бр.
	2525010	Тройници 90° за коминни тела с изолация 50мм K50TCPL ø500	974,29	бр.
	2525011	Тройници 90° за коминни тела с изолация 50мм K50TCPL ø550	1085,89	бр.
	2525012	Тройници 90° за коминни тела с изолация 50мм K50TCPL ø600	1227,61	бр.


#### 2526. Тройници 90° за коминни тела с изолация 25мм K25TCPL

	2526001	Тройници 90° за коминни тела с изолация 25мм K25TCPL ø120	217,00	бр.
	2526002	Тройници 90° за коминни тела с изолация 25мм K25TCPL ø130	221,43	бр.
	2526003	Тройници 90° за коминни тела с изолация 25мм K25TCPL ø140	228,52	бр.
	2526004	Тройници 90° за коминни тела с изолация 25мм K25TCPL ø150	236,49	бр.
	2526005	Тройници 90° за коминни тела с изолация 25мм K25TCPL ø160	243,57	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2526006	Тройници 90° за коминни тела с изолация 25мм K25TCPL ø180	249,77	бр.
	2526007	Тройници 90° за коминни тела с изолация 25мм K25TCPL ø200	267,49	бр.
	2526008	Тройници 90° за коминни тела с изолация 25мм K25TCPL ø250	354,29	бр.
	2526009	Тройници 90° за коминни тела с изолация 25мм K25TCPL ø300	438,43	бр.
	2526010	Тройници 90° за коминни тела с изолация 25мм K25TCPL ø350	513,72	бр.
	2526011	Тройници 90° за коминни тела с изолация 25мм K25TCPL ø400	602,29	бр.
	2526012	Тройници 90° за коминни тела с изолация 25мм K25TCPL ø450	708,58	бр.
	2526013	Тройници 90° за коминни тела с изолация 25мм K25TCPL ø500	868,01	бр.
<b>2527. Тройници 90° за коминни тела без изолация KTCPL</b>				
	2527001	Тройници 90° за коминни тела без изолация KTCPL ø120	80,60	бр.
	2527002	Тройници 90° за коминни тела без изолация KTCPL ø130	82,37	бр.
	2527003	Тройници 90° за коминни тела без изолация KTCPL ø140	85,03	бр.
	2527004	Тройници 90° за коминни тела без изолация KTCPL ø150	85,91	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2527005	Тройници 90° за коминни тела без изолация KTCPL ø160	93,00	бр.
	2527006	Тройници 90° за коминни тела без изолация KTCPL ø180	101,86	бр.
	2527007	Тройници 90° за коминни тела без изолация KTCPL ø200	104,51	бр.
	2527008	Тройници 90° за коминни тела без изолация KTCPL ø250	119,57	бр.
	2527009	Тройници 90° за коминни тела без изолация KTCPL ø300	152,34	бр.
	2527010	Тройници 90° за коминни тела без изолация KTCPL ø350	190,43	бр.
	2527011	Тройници 90° за коминни тела без изолация KTCPL ø400	225,86	бр.
	2527012	Тройници 90° за коминни тела без изолация KTCPL ø450	271,03	бр.
	2527013	Тройници 90° за коминни тела без изолация KTCPL ø500	336,57	бр.

#### 2528. Дренажна вана за коминни тела с изолация 50мм K50B

	2528001	Дренажна вана за коминни тела с изолация 50мм K50B ø150	115,14	бр.
	2528002	Дренажна вана за коминни тела с изолация 50мм K50B ø160	121,34	бр.
	2528003	Дренажна вана за коминни тела с изолация 50мм K50B ø180	129,32	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2528004	Дренажна вана за коминни тела с изолация 50мм K50B ø200	148,80	бр.
	2528005	Дренажна вана за коминни тела с изолация 50мм K50B ø250	200,17	бр.
	2528006	Дренажна вана за коминни тела с изолация 50мм K50B ø300	223,20	бр.
	2528007	Дренажна вана за коминни тела с изолация 50мм K50B ø350	265,72	бр.
	2528008	Дренажна вана за коминни тела с изолация 50мм K50B ø400	327,72	бр.
	2528009	Дренажна вана за коминни тела с изолация 50мм K50B ø450	375,55	бр.
	2528010	Дренажна вана за коминни тела с изолация 50мм K50B ø500	470,32	бр.
	2528011	Дренажна вана за коминни тела с изолация 50мм K50B ø550	558,00	бр.
	2528012	Дренажна вана за коминни тела с изолация 50мм K50B ø600	643,03	бр.

#### 2529. Дренажна вана за коминни тела с изолация 25мм K25B

	2529001	Дренажна вана за коминни тела с изолация 25мм K25B ø120	93,00	бр.
	2529002	Дренажна вана за коминни тела с изолация 25мм K25B ø130	96,54	бр.
	2529003	Дренажна вана за коминни тела с изолация 25мм K25B ø140	101,86	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2529004	Дренажна вана за коминни тела с изолация 25мм K25B ø150	104,51	бр.
	2529005	Дренажна вана за коминни тела с изолация 25мм K25B ø160	106,29	бр.
	2529006	Дренажна вана за коминни тела с изолация 25мм K25B ø180	115,14	бр.
	2529007	Дренажна вана за коминни тела с изолация 25мм K25B ø200	132,86	бр.
	2529008	Дренажна вана за коминни тела с изолация 25мм K25B ø250	181,57	бр.
	2529009	Дренажна вана за коминни тела с изолация 25мм K25B ø300	203,72	бр.
	2529010	Дренажна вана за коминни тела с изолация 25мм K25B ø350	248,00	бр.
	2529011	Дренажна вана за коминни тела с изолация 25мм K25B ø400	310,00	бр.
	2529012	Дренажна вана за коминни тела с изолация 25мм K25B ø450	354,29	бр.
	2529013	Дренажна вана за коминни тела с изолация 25мм K25B ø500	398,57	бр.

#### 2530. Дренажна вана за коминни тела без изолация KB

	2530001	Дренажна вана за коминни тела без изолация KB ø120	50,49	бр.
	2530002	Дренажна вана за коминни тела без изолация KB ø130	51,37	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2530003	Дренажна вана за коминни тела без изолация КВ ø140	53,14	бр.
	2530004	Дренажна вана за коминни тела без изолация КВ ø150	54,91	бр.
	2530005	Дренажна вана за коминни тела без изолация КВ ø160	60,23	бр.
	2530006	Дренажна вана за коминни тела без изолация КВ ø180	68,20	бр.
	2530007	Дренажна вана за коминни тела без изолация КВ ø200	72,63	бр.
	2530008	Дренажна вана за коминни тела без изолация КВ ø250	93,00	бр.
	2530009	Дренажна вана за коминни тела без изолация КВ ø300	109,83	бр.
	2530010	Дренажна вана за коминни тела без изолация КВ ø350	128,43	бр.
	2530011	Дренажна вана за коминни тела без изолация КВ ø400	150,57	бр.
	2530012	Дренажна вана за коминни тела без изолация КВ ø450	186,00	бр.
	2530013	Дренажна вана за коминни тела без изолация КВ ø500	248,00	бр.
<b>2531. Ревизионни отвори за коминни тела с изолация 50мм K50OP</b>				
	2531001	Ревизионни отвори за коминни тела с изолация 50мм K50OP ø200	416,29	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2531002	Ревизионни отвори за коминни тела с изолация 50мм K50OP ø250	442,86	бр.
	2531003	Ревизионни отвори за коминни тела с изолация 50мм K50OP ø300	496,00	бр.
	2531004	Ревизионни отвори за коминни тела с изолация 50мм K50OP ø350	558,00	бр.
	2531005	Ревизионни отвори за коминни тела с изолация 50мм K50OP ø400	611,15	бр.
	2531006	Ревизионни отвори за коминни тела с изолация 50мм K50OP ø450	731,60	бр.
	2531007	Ревизионни отвори за коминни тела с изолация 50мм K50OP ø500	849,41	бр.
	2531008	Ревизионни отвори за коминни тела с изолация 50мм K50OP ø550	970,75	бр.
	2531009	Ревизионни отвори за коминни тела с изолация 50мм K50OP ø600	1062,86	бр.

#### 2532. Ревизионни отвори за коминни тела с изолация 25мм K25OP

	2532001	Ревизионни отвори за коминни тела с изолация 25мм K25OP ø150	336,57	бр.
	2532002	Ревизионни отвори за коминни тела с изолация 25мм K25OP ø160	345,43	бр.
	2532003	Ревизионни отвори за коминни тела с изолация 25мм K25OP ø180	363,15	бр.
	2532004	Ревизионни отвори за коминни тела с изолация 25мм K25OP ø200	380,86	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2532005	Ревизионни отвори за коминни тела с изолация 25мм K25OP ø250	398,57	бр.
	2532006	Ревизионни отвори за коминни тела с изолация 25мм K25OP ø300	451,72	бр.
	2532007	Ревизионни отвори за коминни тела с изолация 25мм K25OP ø350	513,72	бр.
	2532008	Ревизионни отвори за коминни тела с изолация 25мм K25OP ø400	575,72	бр.
	2532009	Ревизионни отвори за коминни тела с изолация 25мм K25OP ø450	646,58	бр.
	2532010	Ревизионни отвори за коминни тела с изолация 25мм K25OP ø500	752,86	бр.


### 2533. Ревизионни отвори за коминни тела без изолация KOP

	2533001	Ревизионни отвори за коминни тела без изолация KOP ø200	203,72	бр.
	2533002	Ревизионни отвори за коминни тела без изолация KOP ø250	224,97	бр.
	2533003	Ревизионни отвори за коминни тела без изолация KOP ø300	256,86	бр.
	2533004	Ревизионни отвори за коминни тела без изолация KOP ø350	301,14	бр.
	2533005	Ревизионни отвори за коминни тела без изолация KOP ø400	345,43	бр.
	2533006	Ревизионни отвори за коминни тела без изолация KOP ø450	398,57	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2533007	Ревизионни отвори за коминни тела без изолация КОР $\varnothing$ 500	460,57	бр.
<b>2534. Укрепвания за коминни тела с изолация 50мм K50FAST</b>				
	2534001	Укрепвания за коминни тела с изолация 50мм K50FAST $\varnothing$ 150	53,14	бр.
	2534002	Укрепвания за коминни тела с изолация 50мм K50FAST $\varnothing$ 160	56,69	бр.
	2534003	Укрепвания за коминни тела с изолация 50мм K50FAST $\varnothing$ 180	59,34	бр.
	2534004	Укрепвания за коминни тела с изолация 50мм K50FAST $\varnothing$ 200	61,11	бр.
	2534005	Укрепвания за коминни тела с изолация 50мм K50FAST $\varnothing$ 250	66,43	бр.
	2534006	Укрепвания за коминни тела с изолация 50мм K50FAST $\varnothing$ 300	74,40	бр.
	2534007	Укрепвания за коминни тела с изолация 50мм K50FAST $\varnothing$ 350	84,14	бр.
	2534008	Укрепвания за коминни тела с изолация 50мм K50FAST $\varnothing$ 400	93,00	бр.
	2534009	Укрепвания за коминни тела с изолация 50мм K50FAST $\varnothing$ 450	101,86	бр.
	2534010	Укрепвания за коминни тела с изолация 50мм K50FAST $\varnothing$ 500	113,37	бр.
	2534011	Укрепвания за коминни тела с изолация 50мм K50FAST $\varnothing$ 550	129,32	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2534012	Укрепвания за коминни тела с изолация 50мм K50FAST ø600	148,80	бр.
<b>2535. Укрепвания за коминни тела с изолация 25мм K25FAST</b>				
	2535001	Укрепвания за коминни тела с изолация 25мм K25FAST ø120	41,63	бр.
	2535002	Укрепвания за коминни тела с изолация 25мм K25FAST ø130	44,29	бр.
	2535003	Укрепвания за коминни тела с изолация 25мм K25FAST ø140	46,06	бр.
	2535004	Укрепвания за коминни тела с изолация 25мм K25FAST ø150	46,94	бр.
	2535005	Укрепвания за коминни тела с изолация 25мм K25FAST ø160	48,71	бр.
	2535006	Укрепвания за коминни тела с изолация 25мм K25FAST ø180	51,37	бр.
	2535007	Укрепвания за коминни тела с изолация 25мм K25FAST ø200	53,14	бр.
	2535008	Укрепвания за коминни тела с изолация 25мм K25FAST ø250	59,34	бр.
	2535009	Укрепвания за коминни тела с изолация 25мм K25FAST ø300	65,54	бр.
	2535010	Укрепвания за коминни тела с изолация 25мм K25FAST ø350	74,40	бр.
	2535011	Укрепвания за коминни тела с изолация 25мм K25FAST ø400	84,14	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2535012	Укрепвания за коминни тела с изолация 25мм K25FAST ø450	91,23	бр.
	2535013	Укрепвания за коминни тела с изолация 25мм K25FAST ø500	101,86	бр.
<b>2536. Укрепвания за коминни тела без изолация KFAST</b>				
	2536001	Укрепвания за коминни тела без изолация KFAST ø120	29,23	бр.
	2536002	Укрепвания за коминни тела без изолация KFAST ø130	31,00	бр.
	2536003	Укрепвания за коминни тела без изолация KFAST ø140	33,66	бр.
	2536004	Укрепвания за коминни тела без изолация KFAST ø150	35,43	бр.
	2536005	Укрепвания за коминни тела без изолация KFAST ø160	42,51	бр.
	2536006	Укрепвания за коминни тела без изолация KFAST ø180	44,29	бр.
	2536007	Укрепвания за коминни тела без изолация KFAST ø200	46,94	бр.
	2536008	Укрепвания за коминни тела без изолация KFAST ø250	49,60	бр.
	2536009	Укрепвания за коминни тела без изолация KFAST ø300	59,34	бр.
	2536010	Укрепвания за коминни тела без изолация KFAST ø350	64,66	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2536011	Укрепвания за коминни тела без изолация KFAST ø400	71,74	бр.
	2536012	Укрепвания за коминни тела без изолация KFAST ø450	84,14	бр.
	2536013	Укрепвания за коминни тела без изолация KFAST ø500	101,86	бр.

### 2537. Дефлектори за коминни тела с изолация 50мм K50Df

	2537001	Дефлектори за коминни тела с изолация 50мм K50Df ø150	124,00	бр.
	2537002	Дефлектори за коминни тела с изолация 50мм K50Df ø160	129,32	бр.
	2537003	Дефлектори за коминни тела с изолация 50мм K50Df ø180	137,29	бр.
	2537004	Дефлектори за коминни тела с изолация 50мм K50Df ø200	157,66	бр.
	2537005	Дефлектори за коминни тела с изолация 50мм K50Df ø250	192,20	бр.
	2537006	Дефлектори за коминни тела с изолация 50мм K50Df ø300	238,26	бр.
	2537007	Дефлектори за коминни тела с изолация 50мм K50Df ø350	296,72	бр.
	2537008	Дефлектори за коминни тела с изолация 50мм K50Df ø400	379,09	бр.
	2537009	Дефлектори за коминни тела с изолация 50мм K50Df ø450	467,66	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2537010	Дефлектори за коминни тела с изолация 50мм K50Df ø500	575,72	бр.
	2537011	Дефлектори за коминни тела с изолация 50мм K50Df ø550	615,58	бр.
	2537012	Дефлектори за коминни тела с изолация 50мм K50Df ø600	708,58	бр.

#### 2538. Дефлектори за коминни тела с изолация 25мм K25Df

	2538001	Дефлектори за коминни тела с изолация 25мм K25Df ø120	99,20	бр.
	2538002	Дефлектори за коминни тела с изолация 25мм K25Df ø130	105,40	бр.
	2538003	Дефлектори за коминни тела с изолация 25мм K25Df ø140	109,83	бр.
	2538004	Дефлектори за коминни тела с изолация 25мм K25Df ø150	116,03	бр.
	2538005	Дефлектори за коминни тела с изолация 25мм K25Df ø160	120,46	бр.
	2538006	Дефлектори за коминни тела с изолация 25мм K25Df ø180	127,54	бр.
	2538007	Дефлектори за коминни тела с изолация 25мм K25Df ø200	145,26	бр.
	2538008	Дефлектори за коминни тела с изолация 25мм K25Df ø250	175,37	бр.
	2538009	Дефлектори за коминни тела с изолация 25мм K25Df ø300	219,66	бр.









СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2538010	Дефлектори за коминни тела с изолация 25мм K25Df ø350	274,57	бр.
	2538011	Дефлектори за коминни тела с изолация 25мм K25Df ø400	349,86	бр.
	2538012	Дефлектори за коминни тела с изолация 25мм K25Df ø450	425,15	бр.
	2538013	Дефлектори за коминни тела с изолация 25мм K25Df ø500	531,43	бр.

### 2539. Дефлектори за коминни тела без изолация KDf

	2539001	Дефлектори за коминни тела без изолация KDf ø120	79,71	бр.
	2539002	Дефлектори за коминни тела без изолация KDf ø130	86,80	бр.
	2539003	Дефлектори за коминни тела без изолация KDf ø140	91,23	бр.
	2539004	Дефлектори за коминни тела без изолация KDf ø150	94,77	бр.
	2539005	Дефлектори за коминни тела без изолация KDf ø160	97,43	бр.
	2539006	Дефлектори за коминни тела без изолация KDf ø180	108,06	бр.
	2539007	Дефлектори за коминни тела без изолация KDf ø200	115,14	бр.
	2539008	Дефлектори за коминни тела без изолация KDf ø250	141,72	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2539009	Дефлектори за коминни тела без изолация KDF ø300	163,86	бр.
	2539010	Дефлектори за коминни тела без изолация KDF ø350	217,89	бр.
	2539011	Дефлектори за коминни тела без изолация KDF ø400	271,03	бр.
	2539012	Дефлектори за коминни тела без изолация KDF ø450	345,43	бр.
	2539013	Дефлектори за коминни тела без изолация KDF ø500	398,57	бр.

#### 2543. Завършващ елемент коминни тела с изолация 50мм K50KH

	2543001	Завършващ елемент коминни тела с изолация 50мм K50KH ø200	159,43	бр.
	2543002	Завършващ елемент коминни тела с изолация 50мм K50KH ø250	177,14	бр.
	2543003	Завършващ елемент коминни тела с изолация 50мм K50KH ø300	212,57	бр.
	2543004	Завършващ елемент коминни тела с изолация 50мм K50KH ø350	248,00	бр.
	2543005	Завършващ елемент коминни тела с изолация 50мм K50KH ø400	318,86	бр.
	2543006	Завършващ елемент коминни тела с изолация 50мм K50KH ø450	398,57	бр.
	2543007	Завършващ елемент коминни тела с изолация 50мм K50KH ø500	487,15	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2543008	Завършващ елемент коминни тела с изолация 50мм K50KH ø550	531,43	бр.
	2543009	Завършващ елемент коминни тела с изолация 50мм K50KH ø600	628,86	бр.
<b>2544. Завършващ елемент за коминни тела с изолация 25мм K25KH</b>				
	2544001	Завършващ елемент за коминни тела с изолация 25мм K25KH ø120	112,49	бр.
	2544002	Завършващ елемент за коминни тела с изолация 25мм K25KH ø130	119,57	бр.
	2544003	Завършващ елемент за коминни тела с изолация 25мм K25KH ø140	124,00	бр.
	2544004	Завършващ елемент за коминни тела с изолация 25мм K25KH ø150	128,43	бр.
	2544005	Завършващ елемент за коминни тела с изолация 25мм K25KH ø160	132,86	бр.
	2544006	Завършващ елемент за коминни тела с изолация 25мм K25KH ø180	136,40	бр.
	2544007	Завършващ елемент за коминни тела с изолация 25мм K25KH ø200	141,72	бр.
	2544008	Завършващ елемент за коминни тела с изолация 25мм K25KH ø250	159,43	бр.
	2544009	Завършващ елемент за коминни тела с изолация 25мм K25KH ø300	186,89	бр.
	2544010	Завършващ елемент за коминни тела с изолация 25мм K25KH ø350	221,43	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2544011	Завършващ елемент за коминни тела с изолация 25мм K25KH ø400	283,43	бр.
	2544012	Завършващ елемент за коминни тела с изолация 25мм K25KH ø450	372,00	бр.
	2544013	Завършващ елемент за коминни тела с изолация 25мм K25KH ø500	460,57	бр.

#### 2546. Шапки за коминни тела с изолация 50мм K50AKM

	2546001	Шапки за коминни тела с изолация 50мм K50AKM ø150	110,72	бр.
	2546002	Шапки за коминни тела с изолация 50мм K50AKM ø160	112,49	бр.
	2546003	Шапки за коминни тела с изолация 50мм K50AKM ø180	113,37	бр.
	2546004	Шапки за коминни тела с изолация 50мм K50AKM ø200	116,03	бр.
	2546005	Шапки за коминни тела с изолация 50мм K50AKM ø250	125,77	бр.
	2546006	Шапки за коминни тела с изолация 50мм K50AKM ø300	137,29	бр.
	2546007	Шапки за коминни тела с изолация 50мм K50AKM ø350	149,69	бр.
	2546008	Шапки за коминни тела с изолация 50мм K50AKM ø400	166,52	бр.
	2546009	Шапки за коминни тела с изолация 50мм K50AKM ø450	192,20	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2546010	Шапки за коминни тела с изолация 50мм K50АКМ ø500	224,09	бр.
	2546011	Шапки за коминни тела с изолация 50мм K50АКМ ø550	261,29	бр.
	2546012	Шапки за коминни тела с изолация 50мм K50АКМ ø600	310,00	бр.


#### 2547. Шапки за коминни тела с изолация 25мм K25АКМ

	2547001	Шапки за коминни тела с изолация 25мм K25АКМ ø120	67,31	бр.
	2547002	Шапки за коминни тела с изолация 25мм K25АКМ ø130	75,29	бр.
	2547003	Шапки за коминни тела с изолация 25мм K25АКМ ø140	80,60	бр.
	2547004	Шапки за коминни тела с изолация 25мм K25АКМ ø150	83,26	бр.
	2547005	Шапки за коминни тела с изолация 25мм K25АКМ ø160	88,57	бр.
	2547006	Шапки за коминни тела с изолация 25мм K25АКМ ø180	97,43	бр.
	2547007	Шапки за коминни тела с изолация 25мм K25АКМ ø200	101,86	бр.
	2547008	Шапки за коминни тела с изолация 25мм K25АКМ ø250	113,37	бр.
	2547009	Шапки за коминни тела с изолация 25мм K25АКМ ø300	124,00	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2547010	Шапки за коминни тела с изолация 25мм K25AKM ø350	135,52	бр.
	2547011	Шапки за коминни тела с изолация 25мм K25AKM ø400	146,14	бр.
	2547012	Шапки за коминни тела с изолация 25мм K25AKM ø450	159,43	бр.
	2547013	Шапки за коминни тела с изолация 25мм K25AKM ø500	173,60	бр.




#### 2548. Шапки за коминни тела без изолация КАКМ

	2548001	Шапки за коминни тела без изолация КАКМ ø120	54,91	бр.
	2548002	Шапки за коминни тела без изолация КАКМ ø130	59,34	бр.
	2548003	Шапки за коминни тела без изолация КАКМ ø140	63,77	бр.
	2548004	Шапки за коминни тела без изолация КАКМ ø150	68,20	бр.
	2548005	Шапки за коминни тела без изолация КАКМ ø160	70,86	бр.
	2548006	Шапки за коминни тела без изолация КАКМ ø180	77,94	бр.
	2548007	Шапки за коминни тела без изолация КАКМ ø200	88,57	бр.
	2548008	Шапки за коминни тела без изолация КАКМ ø250	106,29	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2548009	Шапки за коминни тела без изолация КАКМ ø300	119,57	бр.
	2548010	Шапки за коминни тела без изолация КАКМ ø350	127,54	бр.
	2548011	Шапки за коминни тела без изолация КАКМ ø400	138,17	бр.
	2548012	Шапки за коминни тела без изолация КАКМ ø450	150,57	бр.
	2548013	Шапки за коминни тела без изолация КАКМ ø500	159,43	бр.

**2601. Колекторни кутии за радиатори и подово отопление. Височина 450мм. За вграждане в стена.**

	2601001	Широчина: 400мм Дълбочина: Регулируема 110-160мм	82,33	бр.
	2601002	Широчина: 500мм Дълбочина: Регулируема 110-160мм	88,15	бр.
	2601003	Широчина: 600мм Дълбочина: Регулируема 110-160мм	96,53	бр.
	2601004	Широчина: 700мм Дълбочина: Регулируема 110-160мм	107,36	бр.
	2601005	Широчина: 800мм Дълбочина: Регулируема 110-160мм	118,95	бр.
	2601006	Широчина: 900мм Дълбочина: Регулируема 110-160мм	124,22	бр.
	2601007	Широчина: 1000мм Дълбочина: Регулируема 110-160мм	130,74	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	2601008	Широчина: 1100мм Дълбочина: Регулируема 110-160мм	137,44	бр.
<b>3000. Крепежни елементи, фитинги и аксесоари</b>				
	3000155	Укрепващ профил H63, Zn275, Дебелина 2мм	21,49	л.м.
	3000001	Укрепващ профил H40, Zn100, Дебелина 2мм	15,62	л.м.
	3000047	Укрепващ профил H40, Zn275, Дебелина 2мм	16,32	л.м.
	3000140	Укрепващ профил H40, Zn100, Дебелина 1,5мм	11,71	л.м.
	3000141	Укрепващ профил H40, Zn275, Дебелина 1,5мм	12,24	л.м.
	3000156	Укрепващ профил U40, Zn275, Дебелина 2мм	12,08	л.м.
	3000142	Укрепващ профил H22, Zn100, Дебелина 1,2мм	7,90	л.м.
	3000002	Укрепващ профил H22, Zn275, Дебелина 1,2мм	8,40	л.м.
	3000143	Укрепващ профил H22, Zn100, Дебелина 1мм	6,58	л.м.
	3000144	Укрепващ профил H22, Zn275, Дебелина 1мм	7,00	л.м.
	3000003	Укрепващ профил H15, Zn100	6,75	л.м.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3000103	Монтажен профил С100, Zn275	26,42	л.м.
	3000104	Монтажен профил W80, Zn275	26,42	л.м.
	3000105	Монтажен профил W100, Zn275	29,26	л.м.
	3000106	Анкерен кол С180	60,69	л.м.
	3000107	Анкерен кол С120	52,86	л.м.
	3000108	Снадка НА 80	2,89	бр.
	3000109	Снадка НА 100	3,50	бр.
	3000110	Снадка CW80	2,89	бр.
	3000111	Снадка CW100	3,50	бр.
	3000112	Снадка за профил С100	3,27	бр.
	3000113	Кол за ограда НА100	26,42	л.м.
	3000004	Универсална С-планка тип НС за профил Н40 и Н22	0,22	бр.
	3000005	С-планка тип С2-Н22 за сдвояване на монтажен профил Н22	0,27	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3000006	Универсална пета тип НО за профил Н40 и Н22	6,34	бр.
	3000007	Опора-пета тип ОН22 150 за профил Н22	1,72	бр.
	3000008	Опора-пета тип ОН22 200 за профил Н22	6,39	бр.
	3000009	Квадратна стъпка тип F322 за профил Н22	30,07	бр.
	3000010	Квадратна стъпка тип F340 за профил Н40	30,07	бр.
	3000101	Квадратна стъпка тип F340 за профил Н40 с гумена подложка	42,07	бр.
	3000011	Квадратна стъпка тип F440 за профил Н40	32,03	бр.
	3000114	Квадратна стъпка тип F440 за профил Н40 с гумена подложка	46,50	бр.
	3000102	Гумена подложка за стъпка F322/F340	12,00	бр.
	3000115	Гумена подложка за стъпка F440	18,00	бр.
	3000012	Подложна гайка за монтажен профил Н40 Модел: HP88, Резба М8	По запитване	бр.
	3000116	Подложна гайка за монтажен профил Н40 Модел: HP108, Резба М10	По запитване	бр.
	3000117	Подложна гайка за монтажен профил Н40 Модел: HP128, Резба М12	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3000091	Подложна гайка за монтажен профил H22	По запитване	бр.
	3000013	Ъглова съединителна планка тип HV за профил H40 лява и дясна	3,59	бр.
	3000014	Ъглова съединителна планка тип HV1 за профил H40	3,50	бр.
	3000015	Кръстачка тип НК за профил H40 и H22	2,13	бр.
	3000016	Т планка тип НТ за профил H40	2,51	бр.
	3000017	Т планка тип НТ1 за профил H40	3,46	бр.
	3000018	Т планка тип Н22Т за профил H22	3,46	бр.
	3000019	Съединителна планка външна тип НА за профил H40	3,00	бр.
	3000020	Съединителна планка вътрешна тип НА1 за профил H40	2,50	бр.
	3000021	Съединителна планка вътрешна тип Н22А1 за профил H22	2,35	бр.
	3000022	Декоративна предпазна тапа тип TD H40 за профил H40	0,48	бр.
	3000023	Декоративна предпазна тапа тип TD H22 за профил H22	0,24	бр.
	3000024	Декоративна предпазна тапа тип TD8 за шпилка M8	0,07	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3000025	Декоративна предпазна тапа тип TD10 за шпилка M10	0,10	бр.
	3000026	Декоративна предпазна тапа тип TD12 за шпилка M12	0,16	бр.
	3000081	Декоративна предпазна тапа за самонарезни видии	0,06	бр.
	3000027	Ъглова съединителна планка тип A90H22 за профил H22	2,06	бр.
	3000028	Ъглова съединителна планка тип H22V за профил H22 лява и дясна	2,65	бр.
	3000029	Ъглова съединителна планка тип H22V1 за профил H22	3,50	бр.
	3000133	Опора задна	6,90	бр.
	3000134	Планка обтягаща	3,61	бр.
	3000135	Планка предна	6,35	бр.
	3000136	Ветробран	14,05	бр.
	3000137	Капак (ляв/десен)	13,40	бр.
	3000118	Шарнирна планка H1-C	1,60	бр.
	3000119	планка H1-LT	5,00	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3000123	Планка Н1-ЛТ Нова	6,30	бр.
	3000146	Планка Н3-ЛТ	5,50	бр.
	3000147	Планка ЛТ двустранна	5,00	бр.
	3000148	Планка ЛТ двустранна перпендикулярна	5,00	бр.
	3000149	Планка ЛТ двустранна предна	5,50	бр.
	3000150	Планка ЛТ двустранна предна перпендикулярна	5,50	бр.
	3000151	Планка ЛТ едностранна	5,00	бр.
	3000152	Планка ЛТ едностранна перпендикулярна	5,00	бр.
	3000153	Планка ЛТ едностранна предна	5,50	бр.
	3000154	Планка ЛТ едностранна предна перпендикулярна	5,50	бр.
	3000120	планка НО-С	2,30	бр.
	3000121	планка Р1	2,90	бр.
	3000122	Планка за монтаж на керемиден покрив с регулиране	24,00	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3000139	Планка 0-90 градуса. При поръчка се посочва желаният от вас ъгъл на огъване	6,67	бр.
	3000124	Клипс среден К1	0,90	бр.
	3000126	Клипс среден К2 50	0,90	бр.
	3000127	Клипс К3	1,17	бр.
	3000128	Клипс К4	1,03	бр.
	3000145	Клипс К5	1,80	бр.
	3000129	Клипс К4 2020	1,03	бр.
	3000138	Клипс К30	1,00	бр.
	3000130	Подложка РС	0,07	бр.
	3000131	Подложка РК	0,05	бр.
	3000132	ПВЦ шайба ф8	0,01	бр.
	3000030	Носач за шпилка BCL M8	3,20	бр.
	3000031	Носач за шпилка BCL M10	4,27	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3000032	Окачвач за спирални въздуховоди тип М3	2,33	бр.
	3000033	Окачвач за LT ламарина тип М4	2,33	бр.
	3000034	Г-образен окачвач тип М5	1,13	бр.
	3000035	Z-образен окачвач тип М6	1,13	бр.
	3000036	Фланец 20mm за правоъгълни въздуховоди тип EP20	2,28	м.л.
	3000037	Фланец 30mm за правоъгълни въздуховоди тип EP30	3,25	м.л.
	3000038	Ъгъл за правоъгълни въздуховоди, поцинкован тип E20	0,37	бр.
	3000039	Ъгъл за правоъгълни въздуховоди, поцинкован тип E30	0,92	бр.
	3000040	Ъгъл за правоъгълни въздуховоди, поцинкован тип Z20	0,48	бр.
	3000041	Ъгъл за правоъгълни въздуховоди, поцинкован тип Z30	1,15	бр.
	3000042	Ъгъл за правоъгълни въздуховоди, INOX тип E20	По запитване	бр.
	3000043	Ъгъл за правоъгълни въздуховоди, INOX тип E30	По запитване	бр.
	3000044	Ъгъл за правоъгълни въздуховоди, INOX тип Z20	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3000045	Ъгъл за правоъгълни въздуховоди, INOX тип Z30	По запитване	бр.
	3000046	Свързващи скоби за правоъгълни въздуховоди тип E23	0,47	бр.
	3000049	Свързващи скоби за правоъгълни въздуховоди тип B20	0,53	бр.
	3000050	Свързващи скоби за правоъгълни въздуховоди тип B30	0,60	бр.
	3000051	Перфолента 17мм Ролката е с дължина 50м.	25,00	ролка
	3000052	Перфолента 25мм Ролката е с дължина 50м.	37,50	ролка
	3000053	Перфолента 50мм Ролката е с дължина 50м.	50,00	ролка
	3000096	Гума за перфолента 17мм	2,99	м.л.
	3000054	Гума за перфолента 25мм	4,37	м.л.
	3000055	Самозалепваща алуминиева лента с широчина 50мм и дължина 50м	10,54	бр.
	3000056	Самозалепваща алуминиева лента с широчина 75мм и дължина 50м	15,96	бр.
	3000057	Самозалепваща текстилна лента с широчина 50мм и дължина 50м сива	9,56	бр.
	3000088	Самозалепваща текстилна лента с широчина 50мм и дължина 50м черна	14,71	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3000089	Предпазна лента бяла	По запитване	бр.
	3000058	Тампон конусен с диаметър Ø60мм	7,91	бр.
	3000059	Антивибрационна шайба тип AV	0,47	бр.
	3000060	Шпилка М8 с дължина 3000мм	1,39	м.л.
	3000061	Шпилка М10 с дължина 3000мм	1,69	м.л.
	3000062	Гайка М8 дълга	0,38	бр.
	3000063	Гайка М10 дълга	0,58	бр.
	3000064	Анкер М8х70	0,47	бр.
	3000065	Анкер М8х120	0,60	бр.
	3000068	Самозалепващи шипове тип FSG 250 в комплект с планка	0,33	бр.
	3000069	Силикон прозрачен 280ml	5,82	бр.
	3000070	Силикон бял 280ml	5,82	бр.
	3000071	Силикон сив 280ml	5,82	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3000072	Силикон за чисти помещения 280ml	9,66	бр.
	3000090	Силикон високотемпературен 280ml	По запитване	бр.
	3000073	Самозалепваща лента 9x4	0,15	м.л.
	3000074	Самозалепваща лента 15x4	0,26	м.л.
	3000075	Самозалепваща лента 25x4	0,45	м.л.
	3000076	Предпазен кош за външно тяло на климатик Размер: 850x650x550	317,64	бр.
	3000094	Предпазен кош за външно тяло на климатик Размер: 1050x800x650	503,12	бр.
	3000098	Кондензна вана с конзоли, RAL-9002, с щуц Ø25 Размери: 800x300x30мм	57,31	бр.
	3000099	Кондензна вана с конзоли, RAL-9002, с щуц Ø25 Размери: 850x350x30мм	61,80	бр.
	3000100	Кондензна вана с конзоли, RAL-9002, с щуц Ø25 Размери: 900x400x40мм	69,18	бр.
	3000097	Покрив за външно тяло на климатик 800x550	25,00	бр.
	3000078	Покрив за външно тяло на климатик 1000x650	30,00	бр.
	3000079	Планка M1 без гумен тампон	1,55	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3000080	Планка М1 с гумен тампон	1,96	бр.
	3000092	Ос за регулираща клапа	1,00	бр.
<b>3001. Окачвач за спирални въздуховоди тип М1</b>				
	3001001	Окачвач за спирални въздуховоди тип М1 ø80	3,69	бр.
	3001002	Окачвач за спирални въздуховоди тип М1 ø100	3,91	бр.
	3001003	Окачвач за спирални въздуховоди тип М1 ø125	4,01	бр.
	3001004	Окачвач за спирални въздуховоди тип М1 ø140	4,12	бр.
	3001005	Окачвач за спирални въздуховоди тип М1 ø150	4,23	бр.
	3001006	Окачвач за спирални въздуховоди тип М1 ø160	4,32	бр.
	3001007	Окачвач за спирални въздуховоди тип М1 ø180	4,55	бр.
	3001008	Окачвач за спирални въздуховоди тип М1 ø200	4,64	бр.
	3001009	Окачвач за спирални въздуховоди тип М1 ø224	5,07	бр.
	3001010	Окачвач за спирални въздуховоди тип М1 ø250	5,27	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3001011	Окачвач за спирални въздуховоди тип M1 ø280	5,91	бр.
	3001012	Окачвач за спирални въздуховоди тип M1 ø315	6,76	бр.
	3001013	Окачвач за спирални въздуховоди тип M1 ø355	7,08	бр.
	3001014	Окачвач за спирални въздуховоди тип M1 ø400	7,40	бр.
	3001015	Окачвач за спирални въздуховоди тип M1 ø450	7,92	бр.
	3001016	Окачвач за спирални въздуховоди тип M1 ø500	8,35	бр.
	3001017	Окачвач за спирални въздуховоди тип M1 ø560	10,45	бр.
	3001018	Окачвач за спирални въздуховоди тип M1 ø630	12,36	бр.
	3001019	Окачвач за спирални въздуховоди тип M1 ø710	13,62	бр.
	3001020	Окачвач за спирални въздуховоди тип M1 ø800	14,46	бр.
	3001021	Окачвач за спирални въздуховоди тип M1 ø900	15,32	бр.
	3001022	Окачвач за спирални въздуховоди тип M1 ø1000	16,05	бр.
	3001023	Окачвач за спирални въздуховоди тип M1 ø1120	17,85	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3001024	Окачвач за спирални въздуховоди тип М1 ø1250	19,53	бр.
<b>3002. Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2</b>				
	3002001	Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2 ø80	4,12	бр.
	3002002	Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2 ø100	4,64	бр.
	3002003	Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2 ø125	5,27	бр.
	3002004	Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2 ø140	5,50	бр.
	3002005	Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2 ø150	5,81	бр.
	3002006	Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2 ø160	6,34	бр.
	3002007	Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2 ø180	6,76	бр.
	3002008	Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2 ø200	7,18	бр.
	3002009	Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2 ø224	8,03	бр.
	3002010	Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2 ø250	9,08	бр.
	3002011	Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2 ø280	10,34	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3002012	Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2 $\varnothing$ 315	11,52	бр.
	3002013	Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2 $\varnothing$ 355	12,56	бр.
	3002014	Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2 $\varnothing$ 400	13,62	бр.
	3002015	Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2 $\varnothing$ 450	16,79	бр.
	3002016	Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2 $\varnothing$ 500	19,85	бр.
	3002017	Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2 $\varnothing$ 560	23,55	бр.
	3002018	Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2 $\varnothing$ 630	26,93	бр.
	3002019	Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2 $\varnothing$ 710	30,52	бр.
	3002020	Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2 $\varnothing$ 800	33,90	бр.
	3002021	Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2 $\varnothing$ 900	34,75	бр.
	3002022	Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2 $\varnothing$ 1000	35,91	бр.
	3002023	Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2 $\varnothing$ 1120	39,50	бр.
	3002024	Окачвач гумиран за спирални въздуховоди тип М2 $\varnothing$ 1250	42,99	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>3003. Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST</b>				
	3003001	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST ø80	13,10	бр.
	3003002	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST ø100	13,51	бр.
	3003003	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST ø125	16,36	бр.
	3003004	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST ø140	17,53	бр.
	3003005	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST ø150	17,85	бр.
	3003006	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST ø160	18,26	бр.
	3003007	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST ø180	19,64	бр.
	3003008	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST ø200	20,80	бр.
	3003009	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST ø224	21,54	бр.
	3003010	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST ø250	22,60	бр.
	3003011	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST ø280	24,82	бр.
	3003012	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST ø300	26,25	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3003013	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST $\varnothing$ 315	27,67	бр.
	3003014	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST $\varnothing$ 355	30,21	бр.
	3003015	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST $\varnothing$ 400	33,49	бр.
	3003016	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST $\varnothing$ 450	38,24	бр.
	3003017	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST $\varnothing$ 500	44,46	бр.
	3003018	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST $\varnothing$ 560	52,07	бр.
	3003019	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST $\varnothing$ 630	59,78	бр.
	3003020	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST $\varnothing$ 710	82,37	бр.
	3003021	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST $\varnothing$ 800	104,54	бр.
	3003022	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST $\varnothing$ 900	124,93	бр.
	3003023	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST $\varnothing$ 1000	145,00	бр.
	3003024	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST $\varnothing$ 1120	161,05	бр.
	3003025	Скоба за стенен монтаж на кръгли въздуховоди тип FAST $\varnothing$ 1250	177,11	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>3004. Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN</b>				
	3004001	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø80	9,10	бр.
	3004002	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø100	9,38	бр.
	3004003	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø125	11,36	бр.
	3004004	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø140	12,18	бр.
	3004005	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø150	12,40	бр.
	3004006	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø160	12,68	бр.
	3004007	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø180	13,64	бр.
	3004008	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø200	17,60	бр.
	3004009	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø224	17,98	бр.
	3004010	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø250	19,80	бр.
	3004011	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø280	20,90	бр.
	3004012	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø300	21,18	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3004013	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø315	22,00	бр.
	3004014	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø355	33,00	бр.
	3004015	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø400	34,10	бр.
	3004016	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø450	34,65	бр.
	3004017	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø500	35,20	бр.
	3004018	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø560	38,50	бр.
	3004019	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø630	44,00	бр.
	3004020	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø710	55,00	бр.
	3004021	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø800	66,00	бр.
	3004022	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø900	77,00	бр.
	3004023	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø1000	88,00	бр.
	3004024	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø1120	93,50	бр.
	3004025	Скрит окачвач за кръгли въздуховоди тип IN ø1250	99,00	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>3005. Тръбна скоба с изолация 13mm тип TC13</b>				
	3005001	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x10	4,45	бр.
	3005002	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x12	4,56	бр.
	3005003	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x15	4,61	бр.
	3005004	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x18	4,83	бр.
	3005005	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x22	5,13	бр.
	3005006	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x28	5,38	бр.
	3005007	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x35	5,88	бр.
	3005008	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x42	6,38	бр.
	3005009	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x48	6,88	бр.
	3005010	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x54	7,38	бр.
	3005011	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x57	7,75	бр.
	3005012	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x60	8,00	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3005013	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x64	8,38	бр.
	3005014	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x70	9,00	бр.
	3005015	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x76	9,50	бр.
	3005016	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x89	10,63	бр.
	3005017	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x102	13,75	бр.
	3005018	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x108	14,25	бр.
	3005019	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x114	14,88	бр.
	3005020	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x125	17,00	бр.
	3005021	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x133	17,75	бр.
	3005022	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x140	18,50	бр.
	3005023	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x160	21,50	бр.
	3005024	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x168	22,88	бр.
	3005025	Тръбна скоба с изолация тип TC 13x219	29,63	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3005026	Тръбна скоба с изолация тип ТС 13x273	37,25	бр.
<b>3006. Тръбна скоба с изолация 19mm тип ТС19</b>				
	3006001	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x10	5,14	бр.
	3006002	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x12	5,24	бр.
	3006003	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x15	5,38	бр.
	3006004	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x18	5,50	бр.
	3006005	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x22	5,75	бр.
	3006006	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x28	6,13	бр.
	3006007	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x35	6,63	бр.
	3006008	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x42	7,13	бр.
	3006009	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x48	7,63	бр.
	3006010	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x54	8,63	бр.
	3006011	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x57	8,75	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3006012	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x60	9,13	бр.
	3006013	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x64	9,38	бр.
	3006014	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x70	9,88	бр.
	3006015	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x76	10,38	бр.
	3006016	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x89	12,75	бр.
	3006017	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x102	14,75	бр.
	3006018	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x108	16,25	бр.
	3006019	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x114	17,00	бр.
	3006020	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x125	18,13	бр.
	3006021	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x133	19,00	бр.
	3006022	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x140	19,75	бр.
	3006023	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x160	23,75	бр.
	3006024	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x168	24,63	бр.





СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3006025	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x219	31,25	бр.
	3006026	Тръбна скоба с изолация тип ТС 19x273	39,13	бр.
<b>3007. Тръбна скоба с изолация 25mm тип ТС25</b>				
	3007001	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x10	5,88	бр.
	3007002	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x12	6,00	бр.
	3007003	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x15	6,13	бр.
	3007004	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x18	6,25	бр.
	3007005	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x22	6,63	бр.
	3007006	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x28	6,88	бр.
	3007007	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x35	7,38	бр.
	3007008	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x42	8,63	бр.
	3007009	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x48	9,13	бр.
	3007010	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x54	10,25	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3007011	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x57	10,50	бр.
	3007012	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x60	10,75	бр.
	3007013	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x64	11,13	бр.
	3007014	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x70	12,00	бр.
	3007015	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x76	12,50	бр.
	3007016	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x89	14,50	бр.
	3007017	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x102	16,75	бр.
	3007018	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x108	17,38	бр.
	3007019	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x114	18,13	бр.
	3007020	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x125	19,25	бр.
	3007021	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x133	20,13	бр.
	3007022	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x140	20,88	бр.
	3007023	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x160	25,00	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3007024	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x168	26,00	бр.
	3007025	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x219	32,88	бр.
	3007026	Тръбна скоба с изолация тип ТС 25x273	41,00	бр.
<b>3008. Тръбна скоба с изолация 32mm тип ТС32</b>				
	3008001	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x10	6,75	бр.
	3008002	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x12	6,88	бр.
	3008003	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x15	7,00	бр.
	3008004	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x18	7,25	бр.
	3008005	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x22	7,50	бр.
	3008006	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x28	8,88	бр.
	3008007	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x35	9,50	бр.
	3008008	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x42	10,00	бр.
	3008009	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x48	10,63	бр.






СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3008010	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x54	12,25	бр.
	3008011	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x57	12,50	бр.
	3008012	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x60	12,75	бр.
	3008013	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x64	13,13	бр.
	3008014	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x70	14,50	бр.
	3008015	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x76	15,00	бр.
	3008016	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x89	17,50	бр.
	3008017	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x102	18,88	бр.
	3008018	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x108	19,50	бр.
	3008019	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x114	20,25	бр.
	3008020	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x125	21,50	бр.
	3008021	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x133	24,38	бр.
	3008022	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x140	25,25	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3008023	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x160	27,75	бр.
	3008024	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x168	28,75	бр.
	3008025	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x219	36,00	бр.
	3008026	Тръбна скоба с изолация тип ТС 32x273	44,75	бр.

### 3009. Тръбна скоба с изолация 40mm тип ТС40

	3009001	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x10	8,88	бр.
	3009002	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x12	9,13	бр.
	3009003	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x15	9,38	бр.
	3009004	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x18	9,63	бр.
	3009005	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x22	10,00	бр.
	3009006	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x28	10,50	бр.
	3009007	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x35	11,13	бр.
	3009008	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x42	12,88	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3009009	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x48	14,38	бр.
	3009010	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x54	15,63	бр.
	3009011	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x57	16,00	бр.
	3009012	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x60	16,25	бр.
	3009013	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x64	17,13	бр.
	3009014	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x70	17,75	бр.
	3009015	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x76	18,38	бр.
	3009016	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x89	19,75	бр.
	3009017	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x102	21,25	бр.
	3009018	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x108	22,00	бр.
	3009019	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x114	22,88	бр.
	3009020	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x125	26,25	бр.
	3009021	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x133	27,25	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3009022	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x140	28,13	бр.
	3009023	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x160	30,88	бр.
	3009024	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x168	32,00	бр.
	3009025	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x219	39,88	бр.
	3009026	Тръбна скоба с изолация тип ТС 40x273	49,38	бр.

### 3010. Скоба за вертикален монтаж на медни тръби тип ТСМ

	3010001	Скоба за вертикален монтаж на медни тръби тип ТСМ 13x12	5,13	бр.
	3010002	Скоба за вертикален монтаж на медни тръби тип ТСМ 19x18	6,00	бр.
	3010003	Скоба за вертикален монтаж на медни тръби тип ТСМ 19x22	6,25	бр.
	3010004	Скоба за вертикален монтаж на медни тръби тип ТСМ 19x28	6,72	бр.
	3010005	Скоба за вертикален монтаж на медни тръби тип ТСМ 19x35	7,25	бр.
	3010006	Скоба за вертикален монтаж на медни тръби тип ТСМ 19x42	7,75	бр.

### 3011. Гумирана тръбна скоба тип КС

	3011001	Гумирана тръбна скоба тип КС ø20	1,50	бр.
--	---------	----------------------------------	------	-----

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3011002	Гумирана тръбна скоба тип КС ø32	1,91	бр.
	3011003	Гумирана тръбна скоба тип КС ø50	2,34	бр.
	3011004	Гумирана тръбна скоба тип КС ø60-ø64 (2")	2,25	бр.
	3011005	Гумирана тръбна скоба тип КС ø72-ø78 (2 1/2")	3,00	бр.
	3011006	Гумирана тръбна скоба тип КС ø87-ø92 (3")	3,38	бр.
	3011007	Гумирана тръбна скоба тип КС ø102-ø116 (4")	4,88	бр.
	3011008	Гумирана тръбна скоба тип КС ø133-ø141 (5")	6,00	бр.

### 3012. PVC скоба за хоризонтално монтирани медни тръби тип СМТ

	3012001	PVC скоба за хоризонтално монтирани медни тръби тип СМТ24	0,38	бр.
	3012002	PVC скоба за хоризонтално монтирани медни тръби тип СМТ28	0,40	бр.
	3012003	PVC скоба за хоризонтално монтирани медни тръби тип СМТ30	0,42	бр.
	3012004	PVC скоба за хоризонтално монтирани медни тръби тип СМТ34	0,44	бр.
	3012005	PVC скоба за хоризонтално монтирани медни тръби тип СМТ44	0,48	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	3012006	PVC скоба за хоризонтално монтирани медни тръби тип CMT48	0,50	бр.
	3012007	PVC скоба за хоризонтално монтирани медни тръби тип CMT54	0,56	бр.
<b>3013. Крака за външни тела на климатици</b>				
	3013001	Стенни крака за външни тела на климатици тип MK50.12.430	27,69	к-т
	3013002	Стенни крака за външни тела на климатици тип MK50.12.430 ИНОКС	67,33	к-т
	3013011	Стенни крака за външни тела на климатици тип MK50.12.550	30,46	к-т
	3013012	Стенни крака за външни тела на климатици тип MK50.12.550 ИНОКС	82,58	к-т
	3013005	Стенни крака за външни тела на климатици тип MK60.60	54,70	к-т
	3013006	Стенни крака за външни тела на климатици тип MK60.60 ИНОКС	162,65	к-т
	3013007	Подови крака за външни тела на климатици тип МУ50	41,60	к-т
	3013008	Подови крака за външни тела на климатици тип МУ50 ИНОКС	92,27	к-т
	3013009	Подови крака за външни тела на климатици тип МУ50.1 400	26,45	к-т
	3013010	Подови крака за външни тела на климатици тип МУ50.1 500	34,31	к-т

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>3500. Монтажно скеле стоманено</b>				
	3500001	Елемент 2м.	157,93	бр.
	3500002	Елемент 1,3м.	134,51	бр.
	3500003	Спънка горна 2м.	54,09	бр.
	3500004	Спънка горна 1,3м.	43,42	бр.
	3500005	Спънка междинна 2м.	По запитване	бр.
	3500007	Перваз	По запитване	бр.
	3500009	Талпа 2м.	139,07	бр.
	3500010	Талпа 1,3м.	105,22	бр.
	3500011	Талпа 2м. с ревизионен отвор	По запитване	бр.
	3500012	Стабилизатор	По запитване	бр.
	3500013	Колело ø200 със спирачка	105,34	бр.
<b>4010. Противопожарни касети</b>				
	4010001	Противопожарна касета с гръб, без макара, за външен монтаж	65,17	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	4010002	Противопожарна касета с гръб, с макара, за външен монтаж	93,83	бр.
	4010005	Противопожарна касета без гръб, без макара, за външен монтаж	58,38	бр.
	4010006	Противопожарна касета без гръб, с макара, за външен монтаж	87,03	бр.
	4010003	Противопожарна касета без макара, с маркуч и струйник	По запитване	бр.
	4010004	Противопожарна касета с макара, маркуч и струйник	По запитване	бр.

**5041. Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Височина 40мм, Дължина 3050мм, KS P P G D**








	5041100	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Височина 40мм, Широчина 100мм	24,75	бр.
	5041150	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Височина 40мм, Широчина 150мм	27,45	бр.
	5041200	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Височина 40мм, Широчина 200мм	29,48	бр.
	5041300	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Височина 40мм, Широчина 300мм	32,40	бр.
	5041400	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Височина 40мм, Широчина 400мм	40,05	бр.
	5041500	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Височина 40мм, Широчина 500мм	56,84	бр.
	5041600	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Височина 40мм, Широчина 600мм	67,64	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>5040. Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Височина 40мм, Дължина 3050мм, KS P N G D</b>				
	5040100	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Височина 40мм, Широчина 100мм	31,95	бр.
	5040150	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Височина 40мм, Широчина 150мм	35,51	бр.
	5040200	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Височина 40мм, Широчина 200мм	42,98	бр.
	5040300	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Височина 40мм, Широчина 300мм	52,52	бр.
	5040400	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Височина 40мм, Широчина 400мм	66,47	бр.
	5040500	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Височина 40мм, Широчина 500мм	82,35	бр.
	5040600	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Височина 40мм, Широчина 600мм	95,40	бр.
<b>5042. Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, KS P P G R90</b>				
	5042100	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 100мм	12,38	бр.
	5042150	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 150мм	13,72	бр.
	5042200	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 200мм	14,74	бр.
	5042300	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 300мм	16,20	бр.
	5042400	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 400мм	20,02	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5042500	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 500мм	28,42	бр.
	5042600	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 600мм	33,82	бр.
<b>5043. Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, KS P P G RF</b>				
	5043100	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 100мм	14,03	бр.
	5043150	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 150мм	15,55	бр.
	5043200	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 200мм	16,70	бр.
	5043300	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 300мм	18,36	бр.
	5043400	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 400мм	22,70	бр.
	5043500	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 500мм	32,21	бр.
	5043600	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 600мм	38,33	бр.
<b>5044. Вертикален ъгъл 90°, Слизащ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, KS P P G RS</b>				
	5044100	Вертикален ъгъл 90°, Слизащ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 100мм	14,03	бр.
	5044150	Вертикален ъгъл 90°, Слизащ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 150мм	15,55	бр.
	5044200	Вертикален ъгъл 90°, Слизащ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 200мм	16,70	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5044300	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 300мм	18,36	бр.
	5044400	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 400мм	22,70	бр.
	5044500	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 500мм	32,21	бр.
	5044600	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 600мм	38,33	бр.

#### 5045. Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, KS P P G R45

	5045100	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 100мм	11,55	бр.
	5045150	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 150мм	12,81	бр.
	5045200	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 200мм	13,76	бр.
	5045300	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 300мм	15,12	бр.
	5045400	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 400мм	18,69	бр.
	5045500	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 500мм	26,52	бр.
	5045600	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 600мм	31,56	бр.

#### 5046. Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, KS P P G T

	5046100	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 100мм	14,44	бр.
--	---------	--	-------	-----

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5046150	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 150мм	16,01	бр.
	5046200	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 200мм	17,19	бр.
	5046300	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 300мм	18,90	бр.
	5046400	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 400мм	23,36	бр.
	5046500	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 500мм	33,15	бр.
	5046600	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 600мм	39,45	бр.

**5047. Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, KS P P G P**

	5047100	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 100мм	19,17	бр.
	5047150	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 150мм	21,30	бр.
	5047200	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 200мм	25,79	бр.
	5047300	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 300мм	31,51	бр.
	5047400	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 400мм	39,88	бр.
	5047500	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 500мм	49,41	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5047600	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, Широчина 600мм	57,24	бр.
<b>5048. Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Височина 40мм, KS P P G ST</b>				
	5048100	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Височина 40мм, Широчина 100мм	10,72	бр.
	5048150	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Височина 40мм, Широчина 150мм	11,89	бр.
	5048200	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Височина 40мм, Широчина 200мм	12,77	бр.
	5048300	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Височина 40мм, Широчина 300мм	14,04	бр.
	5048400	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Височина 40мм, Широчина 400мм	17,36	бр.
	5048500	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Височина 40мм, Широчина 500мм	24,63	бр.
	5048600	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Височина 40мм, Широчина 600мм	29,31	бр.
<b>5049. Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, KS P P G AM</b>				
	5049605	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, 600x500	29,31	бр.
	5049604	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, 600x400	29,31	бр.
	5049603	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, 600x300	29,31	бр.
	5049602	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, 600x200	29,31	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5049615	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, 600x150	29,31	бр.
	5049601	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, 600x100	29,31	бр.
	5049504	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, 500x400	24,63	бр.
	5049503	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, 500x300	24,63	бр.
	5049502	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, 500x200	24,63	бр.
	5049515	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, 500x150	24,63	бр.
	5049501	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, 500x100	24,63	бр.
	5049403	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, 400x300	17,36	бр.
	5049402	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, 400x200	17,36	бр.
	5049415	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, 400x150	17,36	бр.
	5049401	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, 400x100	17,36	бр.
	5049302	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, 300x200	14,04	бр.
	5049315	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, 300x150	14,04	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5049301	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, 300x100	14,04	бр.
	5049215	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, 200x150	12,77	бр.
	5049201	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, 200x100	12,77	бр.
	5049115	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 40мм, 150x100	11,89	бр.

**5061. Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Височина 60мм, Дължина 3050мм, KS P P G D**

	5061100	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Височина 60мм, Широчина 100мм	28,46	бр.
	5061150	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Височина 60мм, Широчина 150мм	31,57	бр.
	5061200	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Височина 60мм, Широчина 200мм	33,90	бр.
	5061300	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Височина 60мм, Широчина 300мм	37,26	бр.
	5061400	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Височина 60мм, Широчина 400мм	46,06	бр.
	5061500	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Височина 60мм, Широчина 500мм	65,36	бр.
	5061600	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Височина 60мм, Широчина 600мм	77,78	бр.



**5060. Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Височина 60мм, Дължина 3050мм, KS P N G D**

	5060100	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Височина 60мм, Широчина 100мм	36,74	бр.
--	---------	---	-------	-----



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5060150	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Височина 60мм, Широчина 150мм	40,83	бр.
	5060200	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Височина 60мм, Широчина 200мм	49,42	бр.
	5060300	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Височина 60мм, Широчина 300мм	60,39	бр.
	5060400	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Височина 60мм, Широчина 400мм	76,43	бр.
	5060500	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Височина 60мм, Широчина 500мм	94,70	бр.
	5060600	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Височина 60мм, Широчина 600мм	109,71	бр.








**5062. Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, KS P P G R90**

	5062100	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 100мм	14,23	бр.
	5062150	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 150мм	15,78	бр.
	5062200	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 200мм	16,95	бр.
	5062300	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 300мм	18,63	бр.
	5062400	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 400мм	23,03	бр.
	5062500	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 500мм	32,68	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5062600	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 600мм	38,89	бр.
<b>5063. Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, KS P P G RF</b>				
	5063100	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 100мм	16,13	бр.
	5063150	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 150мм	17,89	бр.
	5063200	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 200мм	19,21	бр.
	5063300	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 300мм	21,11	бр.
	5063400	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 400мм	26,10	бр.
	5063500	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 500мм	37,04	бр.
	5063600	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 600мм	44,08	бр.
<b>5064. Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, KS P P G RS</b>				
	5064100	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 100мм	16,13	бр.
	5064150	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 150мм	17,89	бр.
	5064200	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 200мм	19,21	бр.
	5064300	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 300мм	21,11	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5064400	Вертикален ъгъл 90°, Слизащ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 400мм	26,10	бр.
	5064500	Вертикален ъгъл 90°, Слизащ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 500мм	37,04	бр.
	5064600	Вертикален ъгъл 90°, Слизащ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 600мм	44,08	бр.

#### 5065. Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, KS P P G R45








	5065100	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 100мм	13,28	бр.
	5065150	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 150мм	14,73	бр.
	5065200	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 200мм	15,82	бр.
	5065300	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 300мм	17,39	бр.
	5065400	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 400мм	21,49	бр.
	5065500	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 500мм	30,50	бр.
	5065600	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 600мм	36,30	бр.

#### 5066. Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, KS P P G T

	5066100	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 100мм	16,60	бр.
	5066150	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 150мм	18,41	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5066200	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 200мм	19,77	бр.
	5066300	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 300мм	21,73	бр.
	5066400	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 400мм	26,87	бр.
	5066500	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 500мм	38,13	бр.
	5066600	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 600мм	45,37	бр.

#### 5067. Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, KS P P G P

	5067100	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 100мм	22,05	бр.
	5067150	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 150мм	24,50	бр.
	5067200	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 200мм	29,65	бр.
	5067300	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 300мм	36,24	бр.
	5067400	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 400мм	45,86	бр.
	5067500	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 500мм	56,82	бр.
	5067600	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, Широчина 600мм	65,83	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>5068. Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Височина 60мм, KS P P G ST</b>				
	5068100	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Височина 60мм, Ширина 100мм	12,33	бр.
	5068150	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Височина 60мм, Ширина 150мм	13,68	бр.
	5068200	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Височина 60мм, Ширина 200мм	14,69	бр.
	5068300	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Височина 60мм, Ширина 300мм	16,15	бр.
	5068400	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Височина 60мм, Ширина 400мм	19,96	бр.
	5068500	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Височина 60мм, Ширина 500мм	28,32	бр.
	5068600	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Височина 60мм, Ширина 600мм	33,70	бр.
<b>5069. Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, KS P P G AM</b>				
	5069605	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, 600x500	33,70	бр.
	5069604	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, 600x400	33,70	бр.
	5069603	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, 600x300	33,70	бр.
	5069602	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, 600x200	33,70	бр.
	5069615	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, 600x150	33,70	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5069601	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, 600x100	33,70	бр.
	5069504	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, 500x400	28,32	бр.
	5069503	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, 500x300	28,32	бр.
	5069502	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, 500x200	28,32	бр.
	5069515	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, 500x150	28,32	бр.
	5069501	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, 500x100	28,32	бр.
	5069403	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, 400x300	19,96	бр.
	5069402	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, 400x200	19,96	бр.
	5069415	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, 400x150	19,96	бр.
	5069401	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, 400x100	19,96	бр.
	5069302	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, 300x200	16,15	бр.
	5069315	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, 300x150	16,15	бр.
	5069301	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, 300x100	16,15	бр.




СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5069215	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, 200x150	14,69	бр.
	5069201	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, 200x100	14,69	бр.
	5069115	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 60мм, 150x100	13,68	бр.

**5081. Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Височина 85мм, Дължина 3050мм, KS P R G D**








	5081100	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Височина 85мм, Широчина 100мм	32,73	бр.
	5081150	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Височина 85мм, Широчина 150мм	36,30	бр.
	5081200	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Височина 85мм, Широчина 200мм	38,98	бр.
	5081300	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Височина 85мм, Широчина 300мм	42,85	бр.
	5081400	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Височина 85мм, Широчина 400мм	52,97	бр.
	5081500	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Височина 85мм, Широчина 500мм	75,16	бр.
	5081600	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Височина 85мм, Широчина 600мм	89,45	бр.

**5080. Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Височина 85мм, Дължина 3050мм, KS P N G D**

	5080100	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Височина 85мм, Широчина 100мм	42,25	бр.
	5080150	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Височина 85мм, Широчина 150мм	46,96	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5080200	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирани, Поцинкована, Височина 85мм, Широчина 200мм	56,83	бр.
	5080300	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирани, Поцинкована, Височина 85мм, Широчина 300мм	69,45	бр.
	5080400	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирани, Поцинкована, Височина 85мм, Широчина 400мм	87,90	бр.
	5080500	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирани, Поцинкована, Височина 85мм, Широчина 500мм	108,91	бр.
	5080600	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирани, Поцинкована, Височина 85мм, Широчина 600мм	126,17	бр.



**5082. Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфорирани, Поцинковани, Височина 85мм, K S P P G R90**

	5082100	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфорирани, Поцинковани, Височина 85мм, Широчина 100мм	16,37	бр.
	5082150	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфорирани, Поцинковани, Височина 85мм, Широчина 150мм	18,15	бр.
	5082200	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфорирани, Поцинковани, Височина 85мм, Широчина 200мм	19,49	бр.
	5082300	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфорирани, Поцинковани, Височина 85мм, Широчина 300мм	21,42	бр.
	5082400	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфорирани, Поцинковани, Височина 85мм, Широчина 400мм	26,48	бр.
	5082500	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфорирани, Поцинковани, Височина 85мм, Широчина 500мм	37,58	бр.
	5082600	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфорирани, Поцинковани, Височина 85мм, Широчина 600мм	44,72	бр.










СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>5083. Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, KS P P G RF</b>				
	5083100	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 100мм	18,55	бр.
	5083150	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 150мм	20,57	бр.
	5083200	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 200мм	22,09	бр.
	5083300	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 300мм	24,28	бр.
	5083400	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 400мм	30,01	бр.
	5083500	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 500мм	42,59	бр.
	5083600	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 600мм	50,69	бр.
<b>5084. Вертикален ъгъл 90°, Слизащ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, KS P P G RS</b>				
	5084100	Вертикален ъгъл 90°, Слизащ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 100мм	18,55	бр.
	5084150	Вертикален ъгъл 90°, Слизащ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 150мм	20,57	бр.
	5084200	Вертикален ъгъл 90°, Слизащ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 200мм	22,09	бр.
	5084300	Вертикален ъгъл 90°, Слизащ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 300мм	24,28	бр.
	5084400	Вертикален ъгъл 90°, Слизащ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 400мм	30,01	бр.


СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5084500	Вертикален ъгъл 90°, Слизащ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 500мм	42,59	бр.
	5084600	Вертикален ъгъл 90°, Слизащ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 600мм	50,69	бр.
<b>5085. Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, KS P P G R45</b>				
	5085100	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 100мм	15,27	бр.
	5085150	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 150мм	16,94	бр.
	5085200	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 200мм	18,19	бр.
	5085300	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 300мм	20,00	бр.
	5085400	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 400мм	24,72	бр.
	5085500	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 500мм	35,08	бр.
	5085600	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 600мм	41,74	бр.
<b>5086. Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, KS P P G T</b>				
	5086100	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 100мм	19,09	бр.
	5086150	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 150мм	21,18	бр.
	5086200	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 200мм	22,74	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5086300	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 300мм	25,00	бр.
	5086400	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 400мм	30,90	бр.
	5086500	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 500мм	43,85	бр.
	5086600	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 600мм	52,18	бр.

#### 5087. Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, KS P P G P

	5087100	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 100мм	25,35	бр.
	5087150	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 150мм	28,17	бр.
	5087200	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 200мм	34,10	бр.
	5087300	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 300мм	41,67	бр.
	5087400	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 400мм	52,74	бр.
	5087500	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 500мм	65,34	бр.
	5087600	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, Широчина 600мм	75,70	бр.














#### 5088. Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Височина 85мм, KS P P G ST


	5088100	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Височина 85мм, Широчина 100мм	14,18	бр.
--	---------	---	-------	-----

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5088150	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Височина 85мм, Широчина 150мм	15,73	бр.
	5088200	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Височина 85мм, Широчина 200мм	16,89	бр.
	5088300	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Височина 85мм, Широчина 300мм	18,57	бр.
	5088400	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Височина 85мм, Широчина 400мм	22,95	бр.
	5088500	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Височина 85мм, Широчина 500мм	32,57	бр.
	5088600	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Височина 85мм, Широчина 600мм	38,76	бр.
<b>5089. Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, KS P P G AM</b>				
	5089605	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, 600x500	38,76	бр.
	5089604	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, 600x400	38,76	бр.
	5089603	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, 600x300	38,76	бр.
	5089602	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, 600x200	38,76	бр.
	5089615	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, 600x150	38,76	бр.
	5089601	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, 600x100	38,76	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5089504	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, 500x400	32,57	бр.
	5089503	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, 500x300	32,57	бр.
	5089502	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, 500x200	32,57	бр.
	5089515	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, 500x150	32,57	бр.
	5089501	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, 500x100	32,57	бр.
	5089403	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, 400x300	22,95	бр.
	5089402	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, 400x200	22,95	бр.
	5089415	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, 400x150	22,95	бр.
	5089401	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, 400x100	22,95	бр.
	5089302	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, 300x200	18,57	бр.
	5089315	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, 300x150	18,57	бр.
	5089301	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, 300x100	18,57	бр.
	5089215	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, 200x150	16,89	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5089201	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, 200x100	16,89	бр.
	5089151	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Височина 85мм, 150x100	15,73	бр.
<b>5001. Разделителна стена, Поцинкована, Дължина 3000мм, KS P P G B</b>				
	5001040	Разделителна стена, Поцинкована, Дължина 3000мм, Височина 40мм	3,60	бр.
	5001060	Разделителна стена, Поцинкована, Дължина 3000мм, Височина 60мм	5,31	бр.
	5001085	Разделителна стена, Поцинкована, Дължина 3000мм, Височина 85мм	7,06	бр.
<b>5002. Тапа, Поцинкована, KS P P G TP</b>				
	5002401	Тапа, Поцинкована, Височина 40мм, Широчина 100мм	1,50	бр.
	5002415	Тапа, Поцинкована, Височина 40мм, Широчина 150мм	2,10	бр.
	5002402	Тапа, Поцинкована, Височина 40мм, Широчина 200мм	2,70	бр.
	5002403	Тапа, Поцинкована, Височина 40мм, Широчина 300мм	3,75	бр.
	5002404	Тапа, Поцинкована, Височина 40мм, Широчина 400мм	5,25	бр.
	5002405	Тапа, Поцинкована, Височина 40мм, Широчина 500мм	6,75	бр.
	5002406	Тапа, Поцинкована, Височина 40мм, Широчина 600мм	8,25	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5002601	Тапа, Поцинкована, Височина 60мм, Широчина 100мм	1,88	бр.
	5002615	Тапа, Поцинкована, Височина 60мм, Широчина 150мм	2,63	бр.
	5002602	Тапа, Поцинкована, Височина 60мм, Широчина 200мм	3,38	бр.
	5002603	Тапа, Поцинкована, Височина 60мм, Широчина 300мм	4,69	бр.
	5002604	Тапа, Поцинкована, Височина 60мм, Широчина 400мм	6,56	бр.
	5002605	Тапа, Поцинкована, Височина 60мм, Широчина 500мм	8,44	бр.
	5002606	Тапа, Поцинкована, Височина 60мм, Широчина 600мм	10,31	бр.
	5002801	Тапа, Поцинкована, Височина 85мм, Широчина 100мм	2,34	бр.
	5002815	Тапа, Поцинкована, Височина 85мм, Широчина 150мм	3,28	бр.
	5002802	Тапа, Поцинкована, Височина 85мм, Широчина 200мм	4,22	бр.
	5002803	Тапа, Поцинкована, Височина 85мм, Широчина 300мм	5,86	бр.
	5002804	Тапа, Поцинкована, Височина 85мм, Широчина 400мм	8,20	бр.
	5002805	Тапа, Поцинкована, Височина 85мм, Широчина 500мм	10,55	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5002806	Тапа, Поцинкована, Височина 85мм, Широчина 600мм	12,89	бр.

**5141. Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Горещо поцинкована, Височина 40мм, Дължина 3050мм, KS P P HDG D**

	5141100	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Горещо поцинкована, Височина 40мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5141150	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Горещо поцинкована, Височина 40мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5141200	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Горещо поцинкована, Височина 40мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5141300	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Горещо поцинкована, Височина 40мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5141400	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Горещо поцинкована, Височина 40мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5141500	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Горещо поцинкована, Височина 40мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5141600	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Горещо поцинкована, Височина 40мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.

**5140. Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Горещо поцинкована, Височина 40мм, Дължина 3050мм, KS P N HDG D**

	5140100	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Горещо поцинкована, Височина 40мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5140150	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Горещо поцинкована, Височина 40мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5140200	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Горещо поцинкована, Височина 40мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5140300	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Горещо поцинкована, Височина 40мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5140400	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Горещо поцинкована, Височина 40мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5140500	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Горещо поцинкована, Височина 40мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5140600	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Горещо поцинкована, Височина 40мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.

**5142. Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, KS P P HDG R90**





	5142100	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5142150	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5142200	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5142300	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5142400	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5142500	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5142600	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.

**5143. Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, KS P P HDG RF**

	5143100	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5143150	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5143200	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5143300	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5143400	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5143500	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5143600	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.

**5144. Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, KS P P HDG RS**

	5144100	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5144150	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5144200	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5144300	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5144400	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5144500	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5144600	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>5145. Горизонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, KS P P HDG R45</b>				
	5145100	Горизонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5145150	Горизонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5145200	Горизонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5145300	Горизонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5145400	Горизонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5145500	Горизонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5145600	Горизонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.
<b>5146. Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, KS P P HDG T</b>				
	5146100	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5146150	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5146200	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5146300	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5146400	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5146500	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5146600	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.
<b>5147. Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, KS P P HDG P</b>				
	5147100	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5147150	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5147200	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5147300	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5147400	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5147500	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5147600	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.
<b>5148. Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Горещо поцинковано, Височина 40мм, KS P P HDG ST</b>				
	5148100	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Горещо поцинковано, Височина 40мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5148150	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Горещо поцинковано, Височина 40мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5148200	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Горещо поцинковано, Височина 40мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5148300	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Горещо поцинковано, Височина 40мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5148400	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Горещо поцинковано, Височина 40мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5148500	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Горещо поцинковано, Височина 40мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5148600	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Горещо поцинковано, Височина 40мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.

#### 5149. Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, KS P R HDG AM

	5149605	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, 600x500	По запитване	бр.
	5149604	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, 600x400	По запитване	бр.
	5149603	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, 600x300	По запитване	бр.
	5149602	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, 600x200	По запитване	бр.
	5149615	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, 600x150	По запитване	бр.
	5149601	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, 600x100	По запитване	бр.
	5149504	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, 500x400	По запитване	бр.
	5149503	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, 500x300	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5149502	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, 500x200	По запитване	бр.
	5149515	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, 500x150	По запитване	бр.
	5149501	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, 500x100	По запитване	бр.
	5149403	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, 400x300	По запитване	бр.
	5149402	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, 400x200	По запитване	бр.
	5149415	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, 400x150	По запитване	бр.
	5149401	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, 400x100	По запитване	бр.
	5149302	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, 300x200	По запитване	бр.
	5149315	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, 300x150	По запитване	бр.
	5149301	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, 300x100	По запитване	бр.
	5149215	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, 200x150	По запитване	бр.
	5149201	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, 200x100	По запитване	бр.
	5149151	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 40мм, 150x100	По запитване	бр.








СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>5161. Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Горещо поцинкована, Височина 60мм, Дължина 3050мм, KS P P HDG D</b>				
	5161100	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Горещо поцинкована, Височина 60мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5161150	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Горещо поцинкована, Височина 60мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5161200	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Горещо поцинкована, Височина 60мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5161300	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Горещо поцинкована, Височина 60мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5161400	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Горещо поцинкована, Височина 60мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5161500	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Горещо поцинкована, Височина 60мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5161600	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Горещо поцинкована, Височина 60мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.
<b>5160. Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Горещо поцинкована, Височина 60мм, Дължина 3050мм, KS P N HDG D</b>				
	5160100	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Горещо поцинкована, Височина 60мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5160150	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Горещо поцинкована, Височина 60мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5160200	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Горещо поцинкована, Височина 60мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5160300	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Горещо поцинкована, Височина 60мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5160400	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Горещо поцинкована, Височина 60мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5160500	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Горещо поцинкована, Височина 60мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5160600	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Горещо поцинкована, Височина 60мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.
<b>5162. Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, KS P P HDG R90</b>				
	5162100	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5162150	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5162200	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5162300	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5162400	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5162500	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5162600	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.
<b>5163. Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, KS P P HDG RF</b>				
	5163100	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5163150	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5163200	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.




СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5163300	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5163400	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5163500	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5163600	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.

**5164. Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, KS P P HDG RS**

	5164100	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5164150	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5164200	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5164300	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5164400	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5164500	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5164600	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.

**5165. Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, KS P P HDG R45**

	5165100	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
--	---------	---	-----------------	-----

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5165150	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5165200	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5165300	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5165400	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5165500	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5165600	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.

#### 5166. Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, KS P R HDG T

	5166100	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5166150	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5166200	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5166300	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5166400	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5166500	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5166600	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.
<b>5167. Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, KS P P HDG P</b>				
	5167100	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5167150	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5167200	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5167300	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5167400	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5167500	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5167600	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.
<b>5168. Странично отклонение, Болтова връзка, перфорирано, Горещо поцинковано, Височина 60мм, KS P P HDG ST</b>				
	5168100	Странично отклонение, Болтова връзка, перфорирано, Горещо поцинковано, Височина 60мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5168150	Странично отклонение, Болтова връзка, перфорирано, Горещо поцинковано, Височина 60мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5168200	Странично отклонение, Болтова връзка, перфорирано, Горещо поцинковано, Височина 60мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5168300	Странично отклонение, Болтова връзка, перфорирано, Горещо поцинковано, Височина 60мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5168400	Странично отклонение, Болтова връзка, перфорирано, Горещо поцинковано, Височина 60мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5168500	Странично отклонение, Болтова връзка, перфорирано, Горещо поцинковано, Височина 60мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5168600	Странично отклонение, Болтова връзка, перфорирано, Горещо поцинковано, Височина 60мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.

### 5169. Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, KS P R HDG AM

	5169605	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, 600x500	По запитване	бр.
	5169604	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, 600x400	По запитване	бр.
	5169603	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, 600x300	По запитване	бр.
	5169602	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, 600x200	По запитване	бр.
	5169615	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, 600x150	По запитване	бр.
	5169601	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, 600x100	По запитване	бр.
	5169504	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, 500x400	По запитване	бр.
	5169503	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, 500x300	По запитване	бр.
	5169502	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, 500x200	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5169515	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, 500x150	По запитване	бр.
	5169501	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, 500x100	По запитване	бр.
	5169403	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, 400x300	По запитване	бр.
	5169402	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, 400x200	По запитване	бр.
	5169415	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, 400x150	По запитване	бр.
	5169401	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, 400x100	По запитване	бр.
	5169302	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, 300x200	По запитване	бр.
	5169315	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, 300x150	По запитване	бр.
	5169301	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, 300x100	По запитване	бр.
	5169215	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, 200x150	По запитване	бр.
	5169201	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, 200x100	По запитване	бр.
	5169151	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 60мм, 150x100	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>5181. Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Горещо поцинкована, Височина 85мм, Дължина 3050мм, KS P P HDG D</b>				
	5181100	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Горещо поцинкована, Височина 85мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5181150	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Горещо поцинкована, Височина 85мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5181200	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Горещо поцинкована, Височина 85мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5181300	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Горещо поцинкована, Височина 85мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5181400	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Горещо поцинкована, Височина 85мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5181500	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Горещо поцинкована, Височина 85мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5181600	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Горещо поцинкована, Височина 85мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.
<b>5180. Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Горещо поцинкована, Височина 85мм, Дължина 3050мм, KS P N HDG D</b>				
	5180100	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Горещо поцинкована, Височина 85мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5180150	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Горещо поцинкована, Височина 85мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5180200	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Горещо поцинкована, Височина 85мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5180300	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Горещо поцинкована, Височина 85мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5180400	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Горещо поцинкована, Височина 85мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5180500	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Горещо поцинкована, Височина 85мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5180600	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Горещо поцинкована, Височина 85мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.
<b>5182. Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, KS P P HDG R90</b>				
	5182100	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5182150	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5182200	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5182300	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5182400	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5182500	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5182600	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.
<b>5183. Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, KS P P HDG RF</b>				
	5183100	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5183150	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5183200	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5183300	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5183400	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5183500	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5183600	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.

**5184. Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, KS P P HDG RS**

	5184100	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5184150	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5184200	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5184300	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5184400	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5184500	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5184600	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.

**5185. Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, KS P P HDG R45**

	5185100	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
--	---------	---	-----------------	-----



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5185150	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5185200	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5185300	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5185400	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5185500	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5185600	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.

#### 5186. Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, KS P R HDG T

	5186100	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5186150	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5186200	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5186300	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5186400	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5186500	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5186600	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.
<b>5187. Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, KS P P HDG P</b>				
	5187100	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5187150	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5187200	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5187300	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5187400	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5187500	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5187600	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.
<b>5188. Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Горещо поцинковано, Височина 85мм, KS P P HDG ST</b>				
	5188100	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Горещо поцинковано, Височина 85мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5188150	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Горещо поцинковано, Височина 85мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5188200	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Горещо поцинковано, Височина 85мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5188300	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Горещо поцинковано, Височина 85мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5188400	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Горещо поцинковано, Височина 85мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5188500	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Горещо поцинковано, Височина 85мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5188600	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Горещо поцинковано, Височина 85мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.

### 5189. Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, KS P R HDG AM

	5189605	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, 600x500	По запитване	бр.
	5189604	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, 600x400	По запитване	бр.
	5189603	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, 600x300	По запитване	бр.
	5189602	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, 600x200	По запитване	бр.
	5189615	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, 600x150	По запитване	бр.
	5189601	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, 600x100	По запитване	бр.
	5189504	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, 500x400	По запитване	бр.
	5189503	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, 500x300	По запитване	бр.
	5189502	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, 500x200	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5189515	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, 500x150	По запитване	бр.
	5189501	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, 500x100	По запитване	бр.
	5189403	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, 400x300	По запитване	бр.
	5189402	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, 400x200	По запитване	бр.
	5189415	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, 400x150	По запитване	бр.
	5189401	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, 400x100	По запитване	бр.
	5189302	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, 300x200	По запитване	бр.
	5189315	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, 300x150	По запитване	бр.
	5189301	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, 300x100	По запитване	бр.
	5189215	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, 200x150	По запитване	бр.
	5189201	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, 200x100	По запитване	бр.
	5189151	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Горещо поцинкован, Височина 85мм, 150x100	По запитване	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>5101. Разделителна стена, Горещо поцинкована, Дължина 3000мм, KS P P HDG B</b>				
	5101040	Разделителна стена, Горещо поцинкована, Дължина 3000мм, Височина 40мм	По запитване	бр.
	5101060	Разделителна стена, Горещо поцинкована, Дължина 3000мм, Височина 60мм	По запитване	бр.
	5101085	Разделителна стена, Горещо поцинкована, Дължина 3000мм, Височина 85мм	По запитване	бр.
<b>5102. Тапа, Горещо поцинкована, KS P P HDG TP</b>				
	5102401	Тапа, Горещо поцинкована, Височина 40мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5102415	Тапа, Горещо поцинкована, Височина 40мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5102402	Тапа, Горещо поцинкована, Височина 40мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5102403	Тапа, Горещо поцинкована, Височина 40мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5102404	Тапа, Горещо поцинкована, Височина 40мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5102405	Тапа, Горещо поцинкована, Височина 40мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5102406	Тапа, Горещо поцинкована, Височина 40мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.
	5102601	Тапа, Горещо поцинкована, Височина 60мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5102615	Тапа, Горещо поцинкована, Височина 60мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5102602	Тапа, Горещо поцинкована, Височина 60мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5102603	Тапа, Горещо поцинкована, Височина 60мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5102604	Тапа, Горещо поцинкована, Височина 60мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5102605	Тапа, Горещо поцинкована, Височина 60мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5102606	Тапа, Горещо поцинкована, Височина 60мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.
	5102801	Тапа, Горещо поцинкована, Височина 85мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5102815	Тапа, Горещо поцинкована, Височина 85мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5102802	Тапа, Горещо поцинкована, Височина 85мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5102803	Тапа, Горещо поцинкована, Височина 85мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5102804	Тапа, Горещо поцинкована, Височина 85мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5102805	Тапа, Горещо поцинкована, Височина 85мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5102806	Тапа, Горещо поцинкована, Височина 85мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>5241. Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Боядисана, Височина 40мм, Дължина 3050мм, KS P R Rxxxx D</b>				
	5241100	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Боядисана, Височина 40мм, Широчина 100мм	37,13	бр.
	5241150	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Боядисана, Височина 40мм, Широчина 150мм	41,17	бр.
	5241200	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Боядисана, Височина 40мм, Широчина 200мм	44,21	бр.
	5241300	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Боядисана, Височина 40мм, Широчина 300мм	48,60	бр.
	5241400	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Боядисана, Височина 40мм, Широчина 400мм	60,08	бр.
	5241500	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Боядисана, Височина 40мм, Широчина 500мм	85,25	бр.
	5241600	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Боядисана, Височина 40мм, Широчина 600мм	101,45	бр.
<b>5240. Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Боядисана, Височина 40мм, Дължина 3050мм, KS P N Rxxxx D</b>				
	5240100	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Боядисана, Височина 40мм, Широчина 100мм	47,92	бр.
	5240150	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Боядисана, Височина 40мм, Широчина 150мм	53,26	бр.
	5240200	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Боядисана, Височина 40мм, Широчина 200мм	64,46	бр.
	5240300	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Боядисана, Височина 40мм, Широчина 300мм	78,77	бр.
	5240400	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Боядисана, Височина 40мм, Широчина 400мм	99,70	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5240500	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Боядисана, Височина 40мм, Широчина 500мм	123,53	бр.
	5240600	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Боядисана, Височина 40мм, Широчина 600мм	143,10	бр.
<b>5242. Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, KS P P Rxxxx R90</b>				
	5242100	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 100мм	18,56	бр.
	5242150	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 150мм	20,59	бр.
	5242200	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 200мм	22,11	бр.
	5242300	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 300мм	24,30	бр.
	5242400	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 400мм	30,04	бр.
	5242500	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 500мм	42,63	бр.
	5242600	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 600мм	50,73	бр.
<b>5243. Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, KS P P Rxxxx RF</b>				
	5243100	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 100мм	21,04	бр.
	5243150	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 150мм	23,33	бр.
	5243200	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 200мм	25,05	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5243300	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 300мм	27,54	бр.
	5243400	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 400мм	34,04	бр.
	5243500	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 500мм	48,31	бр.
	5243600	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 600мм	57,49	бр.

**5244. Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, KS P P Pxxxx RS**


	5244100	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 100мм	21,04	бр.
	5244150	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 150мм	23,33	бр.
	5244200	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 200мм	25,05	бр.
	5244300	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 300мм	27,54	бр.
	5244400	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 400мм	34,04	бр.
	5244500	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 500мм	48,31	бр.
	5244600	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 600мм	57,49	бр.

**5245. Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, KS P P Pxxxx R45**

	5245100	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 100мм	17,32	бр.
--	---------	--	-------	-----

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5245150	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 150мм	19,21	бр.
	5245200	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 200мм	20,63	бр.
	5245300	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 300мм	22,68	бр.
	5245400	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 400мм	28,04	бр.
	5245500	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 500мм	39,78	бр.
	5245600	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 600мм	47,34	бр.

**5246. Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, KS P P Pxxxx T**

	5246100	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 100мм	21,66	бр.
	5246150	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 150мм	24,02	бр.
	5246200	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 200мм	25,79	бр.
	5246300	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 300мм	28,35	бр.
	5246400	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 400мм	35,04	бр.
	5246500	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 500мм	49,73	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5246600	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 600мм	59,18	бр.
<b>5247. Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, KS P P Rxxxx P</b>				
	5247100	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 100мм	28,75	бр.
	5247150	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 150мм	31,95	бр.
	5247200	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 200мм	38,68	бр.
	5247300	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 300мм	47,26	бр.
	5247400	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 400мм	59,82	бр.
	5247500	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 500мм	74,11	бр.
	5247600	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 600мм	85,86	бр.
<b>5248. Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Боядисан, Височина 40мм, KS P P Rxxxx ST</b>				
	5248100	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 100мм	16,09	бр.
	5248150	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 150мм	17,84	бр.
	5248200	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 200мм	19,16	бр.
	5248300	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 300мм	21,06	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5248400	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 400мм	26,03	бр.
	5248500	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 500мм	36,94	бр.
	5248600	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Боядисан, Височина 40мм, Широчина 600мм	43,96	бр.


**5249. Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, KS P P Rxxxx AM**

	5249605	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, 600x500	43,96	бр.
	5249604	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, 600x400	43,96	бр.
	5249603	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, 600x300	43,96	бр.
	5249602	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, 600x200	43,96	бр.
	5249615	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, 600x150	43,96	бр.
	5249601	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, 600x100	43,96	бр.
	5249504	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, 500x400	36,94	бр.
	5249503	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, 500x300	36,94	бр.
	5249502	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, 500x200	36,94	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5249515	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, 500x150	36,94	бр.
	5249501	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, 500x100	36,94	бр.
	5249403	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, 400x300	26,03	бр.
	5249402	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, 400x200	26,03	бр.
	5249415	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, 400x150	26,03	бр.
	5249401	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, 400x100	26,03	бр.
	5249302	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, 300x200	21,06	бр.
	5249315	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, 300x150	21,06	бр.
	5249301	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, 300x100	21,06	бр.
	5249215	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, 200x150	19,16	бр.
	5249201	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, 200x100	19,16	бр.
	5249115	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 40мм, 150x100	17,84	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>5261. Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 60мм, Дължина 3050мм, KS P P Rxxxx D</b>				
	5261100	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 100мм	42,69	бр.
	5261150	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 150мм	47,35	бр.
	5261200	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 200мм	50,84	бр.
	5261300	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 300мм	55,89	бр.
	5261400	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 400мм	69,09	бр.
	5261500	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 500мм	98,04	бр.
	5261600	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 600мм	116,67	бр.
<b>5260. Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 60мм, Дължина 3050мм, KS P N Rxxxx D</b>				
	5260100	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 100мм	55,11	бр.
	5260150	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 150мм	61,25	бр.
	5260200	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 200мм	74,13	бр.
	5260300	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 300мм	90,59	бр.
	5260400	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 400мм	114,65	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5260500	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирани, Поцинкована, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 500мм	142,05	бр.
	5260600	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирани, Поцинкована, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 600мм	164,56	бр.
<b>5262. Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, KS P P Rxxxx R90</b>				
	5262100	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 100мм	21,35	бр.
	5262150	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 150мм	23,68	бр.
	5262200	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 200мм	25,42	бр.
	5262300	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 300мм	27,95	бр.
	5262400	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 400мм	34,54	бр.
	5262500	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 500мм	49,02	бр.
	5262600	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 600мм	58,34	бр.
<b>5263. Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, KS P P Rxxxx RF</b>				
	5263100	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 100мм	24,19	бр.
	5263150	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 150мм	26,83	бр.
	5263200	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 200мм	28,81	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5263300	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 300мм	31,67	бр.
	5263400	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 400мм	39,15	бр.
	5263500	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 500мм	55,56	бр.
	5263600	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 600мм	66,11	бр.

**5264. Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, KS P P Pxxxx RS**

	5264100	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 100мм	24,19	бр.
	5264150	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 150мм	26,83	бр.
	5264200	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 200мм	28,81	бр.
	5264300	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 300мм	31,67	бр.
	5264400	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 400мм	39,15	бр.
	5264500	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 500мм	55,56	бр.
	5264600	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 600мм	66,11	бр.



**5265. Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, KS P P Pxxxx R45**

	5265100	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 100мм	19,92	бр.
--	---------	--	-------	-----



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5265150	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 150мм	22,10	бр.
	5265200	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 200мм	23,73	бр.
	5265300	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 300мм	26,08	бр.
	5265400	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 400мм	32,24	бр.
	5265500	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 500мм	45,75	бр.
	5265600	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 600мм	54,45	бр.

**5266. Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, KS P P Pxxxx T**

	5266100	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 100мм	24,90	бр.
	5266150	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 150мм	27,62	бр.
	5266200	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 200мм	29,66	бр.
	5266300	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 300мм	32,60	бр.
	5266400	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 400мм	40,30	бр.
	5266500	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 500мм	57,19	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5266600	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 600мм	68,06	бр.
<b>5267. Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, KS P P Rxxxx P</b>				
	5267100	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 100мм	33,07	бр.
	5267150	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 150мм	36,75	бр.
	5267200	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 200мм	44,48	бр.
	5267300	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 300мм	54,35	бр.
	5267400	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 400мм	68,79	бр.
	5267500	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 500мм	85,23	бр.
	5267600	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 600мм	98,74	бр.
<b>5268. Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Боядисан, Височина 60мм, KS P P Rxxxx ST</b>				
	5268100	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 100мм	18,50	бр.
	5268150	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 150мм	20,52	бр.
	5268200	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 200мм	22,03	бр.
	5268300	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 300мм	24,22	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5268400	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 400мм	29,94	бр.
	5268500	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 500мм	42,48	бр.
	5268600	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Боядисан, Височина 60мм, Широчина 600мм	50,56	бр.


**5269. Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, KS P P Rxxxx AM**

	5269605	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, 600x500	50,56	бр.
	5269604	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, 600x400	50,56	бр.
	5269603	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, 600x300	50,56	бр.
	5269602	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, 600x200	50,56	бр.
	5269615	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, 600x150	50,56	бр.
	5269601	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, 600x100	50,56	бр.
	5269504	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, 500x400	42,48	бр.
	5269503	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, 500x300	42,48	бр.
	5269502	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, 500x200	42,48	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5269515	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, 500x150	42,48	бр.
	5269501	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, 500x100	42,48	бр.
	5269403	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, 400x300	29,94	бр.
	5269402	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, 400x200	29,94	бр.
	5269415	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, 400x150	29,94	бр.
	5269401	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, 400x100	29,94	бр.
	5269302	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, 300x200	24,22	бр.
	5269315	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, 300x150	24,22	бр.
	5269301	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, 300x100	24,22	бр.
	5269215	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, 200x150	22,03	бр.
	5269201	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, 200x100	22,03	бр.
	5269115	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 60мм, 150x100	20,52	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>5281. Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 85мм, Дължина 3050мм, KS P P Rxxxx D</b>				
	5281100	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 100мм	49,10	бр.
	5281150	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 150мм	54,45	бр.
	5281200	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 200мм	58,47	бр.
	5281300	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 300мм	64,27	бр.
	5281400	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 400мм	79,45	бр.
	5281500	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 500мм	112,75	бр.
	5281600	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Перфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 600мм	134,17	бр.
<b>5280. Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 85мм, Дължина 3050мм, KS P N Rxxxx D</b>				
	5280100	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 100мм	63,38	бр.
	5280150	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 150мм	70,43	бр.
	5280200	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 200мм	85,25	бр.
	5280300	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 300мм	104,18	бр.
	5280400	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 400мм	131,85	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5280500	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 500мм	163,36	бр.
	5280600	Кабелна Скара, Болтова, Плоска, Неперфорирана, Поцинкована, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 600мм	189,25	бр.
<b>5282. Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, KS P P Rxxxx R90</b>				
	5282100	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 100мм	24,55	бр.
	5282150	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 150мм	27,23	бр.
	5282200	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 200мм	29,24	бр.
	5282300	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 300мм	32,14	бр.
	5282400	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 400мм	39,72	бр.
	5282500	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 500мм	56,37	бр.
	5282600	Хоризонтален ъгъл 90°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 600мм	67,09	бр.
<b>5283. Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, KS P P Rxxxx RF</b>				
	5283100	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 100мм	27,82	бр.
	5283150	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 150мм	30,86	бр.
	5283200	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 200мм	33,13	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5283300	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 300мм	36,42	бр.
	5283400	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 400мм	45,02	бр.
	5283500	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 500мм	63,89	бр.
	5283600	Вертикален ъгъл 90°, Качващ, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 600мм	76,03	бр.

**5284. Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, KS P P Pxxxx RS**

	5284100	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 100мм	27,82	бр.
	5284150	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 150мм	30,86	бр.
	5284200	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 200мм	33,13	бр.
	5284300	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 300мм	36,42	бр.
	5284400	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 400мм	45,02	бр.
	5284500	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 500мм	63,89	бр.
	5284600	Вертикален ъгъл 90°, Слизаш, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 600мм	76,03	бр.

**5285. Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, KS P P Pxxxx R45**

	5285100	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 100мм	22,91	бр.
--	---------	--	-------	-----

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5285150	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 150мм	25,41	бр.
	5285200	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 200мм	27,29	бр.
	5285300	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 300мм	29,99	бр.
	5285400	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 400мм	37,08	бр.
	5285500	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 500мм	52,62	бр.
	5285600	Хоризонтален ъгъл 45°, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 600мм	62,61	бр.

**5286. Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, KS P P Pxxxx T**

	5286100	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 100мм	28,64	бр.
	5286150	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 150мм	31,76	бр.
	5286200	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 200мм	34,11	бр.
	5286300	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 300мм	37,49	бр.
	5286400	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 400мм	46,35	бр.
	5286500	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 500мм	65,77	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5286600	Тройник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 600мм	78,27	бр.
<b>5287. Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, KS P P Rxxxx P</b>				
	5287100	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 100мм	38,03	бр.
	5287150	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 150мм	42,26	бр.
	5287200	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 200мм	51,15	бр.
	5287300	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 300мм	62,51	бр.
	5287400	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 400мм	79,11	бр.
	5287500	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 500мм	98,02	бр.
	5287600	Четворник, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, Широчина 600мм	113,55	бр.
<b>5288. Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Боядисано, Височина 85мм, KS P P Rxxxx ST</b>				
	5288100	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Боядисано, Височина 85мм, Широчина 100мм	21,28	бр.
	5288150	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Боядисано, Височина 85мм, Широчина 150мм	23,60	бр.
	5288200	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Боядисано, Височина 85мм, Широчина 200мм	25,34	бр.
	5288300	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Боядисано, Височина 85мм, Широчина 300мм	27,85	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5288400	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Боядисано, Височина 85мм, Широчина 400мм	34,43	бр.
	5288500	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Боядисано, Височина 85мм, Широчина 500мм	48,86	бр.
	5288600	Странично отклонение, Болтова връзка, Перфорирано, Поцинковано, Боядисано, Височина 85мм, Широчина 600мм	58,14	бр.

**5289. Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, KS P P Rxxxx AM**

	5289605	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, 600x500	58,14	бр.
	5289604	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, 600x400	58,14	бр.
	5289603	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, 600x300	58,14	бр.
	5289602	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, 600x200	58,14	бр.
	5289615	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, 600x150	58,14	бр.
	5289601	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, 600x100	58,14	бр.
	5289504	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, 500x400	48,86	бр.
	5289503	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, 500x300	48,86	бр.
	5289502	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, 500x200	48,86	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5289515	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, 500x150	48,86	бр.
	5289501	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, 500x100	48,86	бр.
	5289403	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, 400x300	34,43	бр.
	5289402	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, 400x200	34,43	бр.
	5289415	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, 400x150	34,43	бр.
	5289401	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, 400x100	34,43	бр.
	5289302	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, 300x200	27,85	бр.
	5289315	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, 300x150	27,85	бр.
	5289301	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, 300x100	27,85	бр.
	5289215	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, 200x150	25,34	бр.
	5289201	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, 200x100	25,34	бр.
	5289151	Преход, Болтова връзка, Перфориран, Поцинкован, Боядисан, Височина 85мм, 150x100	23,60	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>5202. Тапа, Поцинкована, Боядисана. KS P P G TP</b>				
	5202401	Тапа, Поцинкована, Боядисана, Височина 40мм, Широчина 100мм	1,50	бр.
	5202415	Тапа, Поцинкована, Боядисана, Височина 40мм, Широчина 150мм	2,10	бр.
	5202402	Тапа, Поцинкована, Боядисана, Височина 40мм, Широчина 200мм	2,70	бр.
	5202403	Тапа, Поцинкована, Боядисана, Височина 40мм, Широчина 300мм	3,75	бр.
	5202404	Тапа, Поцинкована, Боядисана, Височина 40мм, Широчина 400мм	5,25	бр.
	5202405	Тапа, Поцинкована, Боядисана, Височина 40мм, Широчина 500мм	6,75	бр.
	5202406	Тапа, Поцинкована, Боядисана, Височина 40мм, Широчина 600мм	8,25	бр.
	5202601	Тапа, Поцинкована, Боядисана, Височина 60мм, Широчина 100мм	1,88	бр.
	5202615	Тапа, Поцинкована, Боядисана, Височина 60мм, Широчина 150мм	2,63	бр.
	5202602	Тапа, Поцинкована, Боядисана, Височина 60мм, Широчина 200мм	3,38	бр.
	5202603	Тапа, Поцинкована, Боядисана, Височина 60мм, Широчина 300мм	4,69	бр.
	5202604	Тапа, Поцинкована, Боядисана, Височина 60мм, Широчина 400мм	6,56	бр.








СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5202605	Тапа, Поцинкована, Боядисана, Височина 60мм, Широчина 500мм	8,44	бр.
	5202606	Тапа, Поцинкована, Боядисана, Височина 60мм, Широчина 600мм	10,31	бр.
	5202801	Тапа, Поцинкована, Боядисана, Височина 85мм, Широчина 100мм	2,34	бр.
	5202815	Тапа, Поцинкована, Боядисана, Височина 85мм, Широчина 150мм	3,28	бр.
	5202802	Тапа, Поцинкована, Боядисана, Височина 85мм, Широчина 200мм	4,22	бр.
	5202803	Тапа, Поцинкована, Боядисана, Височина 85мм, Широчина 300мм	5,86	бр.
	5202804	Тапа, Поцинкована, Боядисана, Височина 85мм, Широчина 400мм	8,20	бр.
	5202805	Тапа, Поцинкована, Боядисана, Височина 85мм, Широчина 500мм	10,55	бр.
	5202806	Тапа, Поцинкована, Боядисана, Височина 85мм, Широчина 600мм	12,89	бр.

#### 5091. Капак за кабелна скара, Поцинкован, Дължина 3000мм, К К Г


	5091100	Капак за кабелна скара, Поцинкован, Дължина 3000мм, Широчина 100мм	23,94	бр.
	5091150	Капак за кабелна скара, Поцинкован, Дължина 3000мм, Широчина 150мм	25,08	бр.
	5091200	Капак за кабелна скара, Поцинкован, Дължина 3000мм, Широчина 200мм	29,91	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5091300	Капак за кабелна скара, Поцинкован, Дължина 3000мм, Широчина 300мм	37,80	бр.
	5091400	Капак за кабелна скара, Поцинкован, Дължина 3000мм, Широчина 400мм	45,30	бр.
	5091500	Капак за кабелна скара, Поцинкован, Дължина 3000мм, Широчина 500мм	51,18	бр.
	5091600	Капак за кабелна скара, Поцинкован, Дължина 3000мм, Широчина 600мм	62,04	бр.

#### 5092. Капак за хоризонтален ъгъл 90°, Поцинкован, К К G R90




	5092100	Капак за хоризонтален ъгъл 90°, Поцинкован, Широчина 100мм	2,66	бр.
	5092150	Капак за хоризонтален ъгъл 90°, Поцинкован, Широчина 150мм	2,79	бр.
	5092200	Капак за хоризонтален ъгъл 90°, Поцинкован, Широчина 200мм	3,32	бр.
	5092300	Капак за хоризонтален ъгъл 90°, Поцинкован, Широчина 300мм	4,20	бр.
	5092400	Капак за хоризонтален ъгъл 90°, Поцинкован, Широчина 400мм	5,03	бр.
	5092500	Капак за хоризонтален ъгъл 90°, Поцинкован, Широчина 500мм	5,69	бр.
	5092600	Капак за хоризонтален ъгъл 90°, Поцинкован, Широчина 600мм	6,89	бр.

#### 5093. Капак за вертикален ъгъл, Възходящ 90°, Поцинкован, К К G RF

	5093100	Капак за вертикален ъгъл, Възходящ 90°, Поцинкован, Широчина 100мм	2,66	бр.
--	---------	--	------	-----




СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5093150	Капак за вертикален ъгъл, Възходящ 90°, Поцинкован, Широчина 150мм	2,79	бр.
	5093200	Капак за вертикален ъгъл, Възходящ 90°, Поцинкован, Широчина 200мм	3,32	бр.
	5093300	Капак за вертикален ъгъл, Възходящ 90°, Поцинкован, Широчина 300мм	4,20	бр.
	5093400	Капак за вертикален ъгъл, Възходящ 90°, Поцинкован, Широчина 400мм	5,03	бр.
	5093500	Капак за вертикален ъгъл, Възходящ 90°, Поцинкован, Широчина 500мм	5,69	бр.
	5093600	Капак за вертикален ъгъл, Възходящ 90°, Поцинкован, Широчина 600мм	6,89	бр.

#### 5094. Капак за вертикален ъгъл, Низходящ 90°, Поцинкован, К К G RS








	5094100	Капак за вертикален ъгъл, Низходящ 90°, Поцинкован, Широчина 100мм	2,66	бр.
	5094150	Капак за вертикален ъгъл, Низходящ 90°, Поцинкован, Широчина 150мм	2,79	бр.
	5094200	Капак за вертикален ъгъл, Низходящ 90°, Поцинкован, Широчина 200мм	3,32	бр.
	5094300	Капак за вертикален ъгъл, Низходящ 90°, Поцинкован, Широчина 300мм	4,20	бр.
	5094400	Капак за вертикален ъгъл, Низходящ 90°, Поцинкован, Широчина 400мм	5,03	бр.
	5094500	Капак за вертикален ъгъл, Низходящ 90°, Поцинкован, Широчина 500мм	5,69	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5094600	Капак за вертикален ъгъл, Низходящ 90°, Поцинкован, Широчина 600мм	6,89	бр.
<b>5095. Капак за хоризонтален ъгъл 45°, Поцинкован, К К G R45</b>				
	5095100	Капак за хоризонтален ъгъл 45°, Поцинкован, Широчина 100мм	2,66	бр.
	5095150	Капак за хоризонтален ъгъл 45°, Поцинкован, Широчина 150мм	2,79	бр.
	5095200	Капак за хоризонтален ъгъл 45°, Поцинкован, Широчина 200мм	3,32	бр.
	5095300	Капак за хоризонтален ъгъл 45°, Поцинкован, Широчина 300мм	4,20	бр.
	5095400	Капак за хоризонтален ъгъл 45°, Поцинкован, Широчина 400мм	5,03	бр.
	5095500	Капак за хоризонтален ъгъл 45°, Поцинкован, Широчина 500мм	5,69	бр.
	5095600	Капак за хоризонтален ъгъл 45°, Поцинкован, Широчина 600мм	6,89	бр.
<b>5096. Капак за тройник 90°, Поцинкован, К К G T</b>				
	5096100	Капак за тройник 90°, Поцинкован, Широчина 100мм	2,66	бр.
	5096150	Капак за тройник 90°, Поцинкован, Широчина 150мм	2,79	бр.
	5096200	Капак за тройник 90°, Поцинкован, Широчина 200мм	3,32	бр.
	5096300	Капак за тройник 90°, Поцинкован, Широчина 300мм	4,20	бр.





СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5096400	Капак за тройник 90°, Поцинкован, Широчина 400мм	5,03	бр.
	5096500	Капак за тройник 90°, Поцинкован, Широчина 500мм	5,69	бр.
	5096600	Капак за тройник 90°, Поцинкован, Широчина 600мм	6,89	бр.

#### 5097. Капак за четворник 90°, Поцинкован, К К G P








	5097100	Капак за четворник 90°, Поцинкован, Широчина 100мм	2,66	бр.
	5097150	Капак за четворник 90°, Поцинкован, Широчина 150мм	2,79	бр.
	5097200	Капак за четворник 90°, Поцинкован, Широчина 200мм	3,32	бр.
	5097300	Капак за четворник 90°, Поцинкован, Широчина 300мм	4,20	бр.
	5097400	Капак за четворник 90°, Поцинкован, Широчина 400мм	5,03	бр.
	5097500	Капак за четворник 90°, Поцинкован, Широчина 500мм	5,69	бр.
	5097600	Капак за четворник 90°, Поцинкован, Широчина 600мм	6,89	бр.

#### 5098. Капак за отклонение 90°, Поцинкован, К К G ST

	5098100	Капак за отклонение 90°, Поцинкован, Широчина 100мм	2,66	бр.
	5098150	Капак за отклонение 90°, Поцинкован, Широчина 150мм	2,79	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5098200	Капак за отклонение 90°, Поцинкован, Широчина 200мм	3,32	бр.
	5098300	Капак за отклонение 90°, Поцинкован, Широчина 300мм	4,20	бр.
	5098400	Капак за отклонение 90°, Поцинкован, Широчина 400мм	5,03	бр.
	5098500	Капак за отклонение 90°, Поцинкован, Широчина 500мм	5,69	бр.
	5098600	Капак за отклонение 90°, Поцинкован, Широчина 600мм	6,89	бр.

#### 5099. Капак за преходи, Поцинкован, К К G AM








	5099605	Капак за преходи, Поцинкован, 600x500	6,89	бр.
	5099604	Капак за преходи, Поцинкован, 600x400	6,89	бр.
	5099603	Капак за преходи, Поцинкован, 600x300	6,89	бр.
	5099602	Капак за преходи, Поцинкован, 600x200	6,89	бр.
	5099615	Капак за преходи, Поцинкован, 600x150	6,89	бр.
	5099601	Капак за преходи, Поцинкован, 600x100	6,89	бр.
	5099504	Капак за преходи, Поцинкован, 500x400	5,69	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5099503	Капак за преходи, Поцинкован, 500x300	5,69	бр.
	5099502	Капак за преходи, Поцинкован, 500x200	5,69	бр.
	5099515	Капак за преходи, Поцинкован, 500x150	5,69	бр.
	5099501	Капак за преходи, Поцинкован, 500x100	5,69	бр.
	5099403	Капак за преходи, Поцинкован, 400x300	5,03	бр.
	5099402	Капак за преходи, Поцинкован, 400x200	5,03	бр.
	5099415	Капак за преходи, Поцинкован, 400x150	5,03	бр.
	5099401	Капак за преходи, Поцинкован, 400x100	5,03	бр.
	5099302	Капак за преходи, Поцинкован, 300x200	4,20	бр.
	5099315	Капак за преходи, Поцинкован, 300x150	4,20	бр.
	5099301	Капак за преходи, Поцинкован, 300x100	4,20	бр.
	5099215	Капак за преходи, Поцинкован, 200x150	3,32	бр.
	5099201	Капак за преходи, Поцинкован, 200x100	3,32	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5099151	Капак за преходи, Поцинкован, 150x100	2,79	бр.
<b>5191. Капак за кабелна скара, Горещо поцинкован, Дължина 3000мм, К К HDG</b>				
	5191100	Капак за кабелна скара, Горещо поцинкован, Дължина 3000мм, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5191150	Капак за кабелна скара, Горещо поцинкован, Дължина 3000мм, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5191200	Капак за кабелна скара, Горещо поцинкован, Дължина 3000мм, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5191300	Капак за кабелна скара, Горещо поцинкован, Дължина 3000мм, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5191400	Капак за кабелна скара, Горещо поцинкован, Дължина 3000мм, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5191500	Капак за кабелна скара, Горещо поцинкован, Дължина 3000мм, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5191600	Капак за кабелна скара, Горещо поцинкован, Дължина 3000мм, Широчина 600мм	По запитване	бр.
<b>5192. Капак за хоризонтален ъгъл 90°, Горещо поцинкован, К К HDG R90</b>				
	5192100	Капак за хоризонтален ъгъл 90°, Горещо поцинкован, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5192150	Капак за хоризонтален ъгъл 90°, Горещо поцинкован, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5192200	Капак за хоризонтален ъгъл 90°, Горещо поцинкован, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5192300	Капак за хоризонтален ъгъл 90°, Горещо поцинкован, Широчина 300мм	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5192400	Капак за хоризонтален ъгъл 90°, Горещо поцинкован, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5192500	Капак за хоризонтален ъгъл 90°, Горещо поцинкован, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5192600	Капак за хоризонтален ъгъл 90°, Горещо поцинкован, Широчина 600мм	По запитване	бр.

#### 5193. Капак за вертикален ъгъл, Възходящ 90°, Горещо поцинкован, К К HDG RF








	5193100	Капак за вертикален ъгъл, Възходящ 90°, Горещо поцинкован, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5193150	Капак за вертикален ъгъл, Възходящ 90°, Горещо поцинкован, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5193200	Капак за вертикален ъгъл, Възходящ 90°, Горещо поцинкован, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5193300	Капак за вертикален ъгъл, Възходящ 90°, Горещо поцинкован, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5193400	Капак за вертикален ъгъл, Възходящ 90°, Горещо поцинкован, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5193500	Капак за вертикален ъгъл, Възходящ 90°, Горещо поцинкован, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5193600	Капак за вертикален ъгъл, Възходящ 90°, Горещо поцинкован, Широчина 600мм	По запитване	бр.

#### 5194. Капак за вертикален ъгъл, Низходящ 90°, Горещо поцинкован, К К HDG RS

	5194100	Капак за вертикален ъгъл, Низходящ 90°, Горещо поцинкован, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5194150	Капак за вертикален ъгъл, Низходящ 90°, Горещо поцинкован, Широчина 150мм	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5194200	Капак за вертикален ъгъл, Низходящ 90°, Горещо поцинкован, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5194300	Капак за вертикален ъгъл, Низходящ 90°, Горещо поцинкован, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5194400	Капак за вертикален ъгъл, Низходящ 90°, Горещо поцинкован, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5194500	Капак за вертикален ъгъл, Низходящ 90°, Горещо поцинкован, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5194600	Капак за вертикален ъгъл, Низходящ 90°, Горещо поцинкован, Широчина 600мм	По запитване	бр.

#### 5195. Капак за хоризонтален ъгъл 45°, Горещо поцинкован, К К HDG R45




	5195100	Капак за хоризонтален ъгъл 45°, Горещо поцинкован, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5195150	Капак за хоризонтален ъгъл 45°, Горещо поцинкован, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5195200	Капак за хоризонтален ъгъл 45°, Горещо поцинкован, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5195300	Капак за хоризонтален ъгъл 45°, Горещо поцинкован, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5195400	Капак за хоризонтален ъгъл 45°, Горещо поцинкован, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5195500	Капак за хоризонтален ъгъл 45°, Горещо поцинкован, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5195600	Капак за хоризонтален ъгъл 45°, Горещо поцинкован, Широчина 600мм	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>5196. Капак за тройник 90°, Горещо поцинкован, К К HDG Т</b>				
	5196100	Капак за тройник 90°, Горещо поцинкован, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5196150	Капак за тройник 90°, Горещо поцинкован, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5196200	Капак за тройник 90°, Горещо поцинкован, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5196300	Капак за тройник 90°, Горещо поцинкован, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5196400	Капак за тройник 90°, Горещо поцинкован, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5196500	Капак за тройник 90°, Горещо поцинкован, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5196600	Капак за тройник 90°, Горещо поцинкован, Широчина 600мм	По запитване	бр.
<b>5197. Капак за четворник 90°, Горещо поцинкован, К К HDG Р</b>				
	5197100	Капак за четворник 90°, Горещо поцинкован, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5197150	Капак за четворник 90°, Горещо поцинкован, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5197200	Капак за четворник 90°, Горещо поцинкован, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5197300	Капак за четворник 90°, Горещо поцинкован, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5197400	Капак за четворник 90°, Горещо поцинкован, Широчина 400мм	По запитване	бр.








СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5197500	Капак за четворник 90°, Горещо поцинкован, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5197600	Капак за четворник 90°, Горещо поцинкован, Широчина 600мм	По запитване	бр.
<b>5198. Капак за отклонение 90°, Горещо поцинкован, К К HDG ST</b>				
	5198100	Капак за отклонение 90°, Горещо поцинкован, Широчина 100мм	По запитване	бр.
	5198150	Капак за отклонение 90°, Горещо поцинкован, Широчина 150мм	По запитване	бр.
	5198200	Капак за отклонение 90°, Горещо поцинкован, Широчина 200мм	По запитване	бр.
	5198300	Капак за отклонение 90°, Горещо поцинкован, Широчина 300мм	По запитване	бр.
	5198400	Капак за отклонение 90°, Горещо поцинкован, Широчина 400мм	По запитване	бр.
	5198500	Капак за отклонение 90°, Горещо поцинкован, Широчина 500мм	По запитване	бр.
	5198600	Капак за отклонение 90°, Горещо поцинкован, Широчина 600мм	По запитване	бр.
<b>5199. Капак за преходи, Горещо поцинкован, К К HDG AM</b>				
	5199605	Капак за преходи, Горещо поцинкован, 600x500	По запитване	бр.
	5199604	Капак за преходи, Горещо поцинкован, 600x400	По запитване	бр.
	5199603	Капак за преходи, Горещо поцинкован, 600x300	По запитване	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5199602	Капак за преходи, Горещо поцинкован, 600x200	По запитване	бр.
	5199615	Капак за преходи, Горещо поцинкован, 600x150	По запитване	бр.
	5199601	Капак за преходи, Горещо поцинкован, 600x100	По запитване	бр.
	5199504	Капак за преходи, Горещо поцинкован, 500x400	По запитване	бр.
	5199503	Капак за преходи, Горещо поцинкован, 500x300	По запитване	бр.
	5199502	Капак за преходи, Горещо поцинкован, 500x200	По запитване	бр.
	5199515	Капак за преходи, Горещо поцинкован, 500x150	По запитване	бр.
	5199501	Капак за преходи, Горещо поцинкован, 500x100	По запитване	бр.
	5199403	Капак за преходи, Горещо поцинкован, 400x300	По запитване	бр.
	5199402	Капак за преходи, Горещо поцинкован, 400x200	По запитване	бр.
	5199415	Капак за преходи, Горещо поцинкован, 400x150	По запитване	бр.
	5199401	Капак за преходи, Горещо поцинкован, 400x100	По запитване	бр.
	5199302	Капак за преходи, Горещо поцинкован, 300x200	По запитване	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5199315	Капак за преходи, Горещо поцинкован, 300x150	По запитване	бр.
	5199301	Капак за преходи, Горещо поцинкован, 300x100	По запитване	бр.
	5199215	Капак за преходи, Горещо поцинкован, 200x150	По запитване	бр.
	5199201	Капак за преходи, Горещо поцинкован, 200x100	По запитване	бр.
	5199151	Капак за преходи, Горещо поцинкован, 150x100	По запитване	бр.

#### 5291. Капак за кабелна скара, Боядисан, Дължина 3000мм, К К Рxxxx Р

	5291100	Капак за кабелна скара, Боядисан, Дължина 3000мм, Широчина 100мм	35,91	бр.
	5291150	Капак за кабелна скара, Боядисан, Дължина 3000мм, Широчина 150мм	37,62	бр.
	5291200	Капак за кабелна скара, Боядисан, Дължина 3000мм, Широчина 200мм	44,87	бр.
	5291300	Капак за кабелна скара, Боядисан, Дължина 3000мм, Широчина 300мм	56,70	бр.
	5291400	Капак за кабелна скара, Боядисан, Дължина 3000мм, Широчина 400мм	67,95	бр.
	5291500	Капак за кабелна скара, Боядисан, Дължина 3000мм, Широчина 500мм	76,77	бр.
	5291600	Капак за кабелна скара, Боядисан, Дължина 3000мм, Широчина 600мм	93,06	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>5292. Капак за хоризонтален ъгъл 90°, Боядисан, К К Рxxxx Р R90</b>				
	5292100	Капак за хоризонтален ъгъл 90°, Боядисан, Широчина 100мм	3,99	бр.
	5292150	Капак за хоризонтален ъгъл 90°, Боядисан, Широчина 150мм	4,18	бр.
	5292200	Капак за хоризонтален ъгъл 90°, Боядисан, Широчина 200мм	4,99	бр.
	5292300	Капак за хоризонтален ъгъл 90°, Боядисан, Широчина 300мм	6,30	бр.
	5292400	Капак за хоризонтален ъгъл 90°, Боядисан, Широчина 400мм	7,55	бр.
	5292500	Капак за хоризонтален ъгъл 90°, Боядисан, Широчина 500мм	8,53	бр.
	5292600	Капак за хоризонтален ъгъл 90°, Боядисан, Широчина 600мм	10,34	бр.
<b>5293. Капак за вертикален ъгъл, Възходящ 90°, Боядисан, К К Рxxxx Р RF</b>				
	5293100	Капак за вертикален ъгъл, Възходящ 90°, Боядисан, Широчина 100мм	3,99	бр.
	5293150	Капак за вертикален ъгъл, Възходящ 90°, Боядисан, Широчина 150мм	4,18	бр.
	5293200	Капак за вертикален ъгъл, Възходящ 90°, Боядисан, Широчина 200мм	4,99	бр.
	5293300	Капак за вертикален ъгъл, Възходящ 90°, Боядисан, Широчина 300мм	6,30	бр.
	5293400	Капак за вертикален ъгъл, Възходящ 90°, Боядисан, Широчина 400мм	7,55	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5293500	Капак за вертикален ъгъл, Възходящ 90°, Боядисан, Широчина 500мм	8,53	бр.
	5293600	Капак за вертикален ъгъл, Възходящ 90°, Боядисан, Широчина 600мм	10,34	бр.
<b>5294. Капак за вертикален ъгъл, Низходящ 90°, Боядисан, К К Рxxxx Р RS</b>				
	5294100	Капак за вертикален ъгъл, Низходящ 90°, Боядисан, Широчина 100мм	3,99	бр.
	5294150	Капак за вертикален ъгъл, Низходящ 90°, Боядисан, Широчина 150мм	4,18	бр.
	5294200	Капак за вертикален ъгъл, Низходящ 90°, Боядисан, Широчина 200мм	4,99	бр.
	5294300	Капак за вертикален ъгъл, Низходящ 90°, Боядисан, Широчина 300мм	6,30	бр.
	5294400	Капак за вертикален ъгъл, Низходящ 90°, Боядисан, Широчина 400мм	7,55	бр.
	5294500	Капак за вертикален ъгъл, Низходящ 90°, Боядисан, Широчина 500мм	8,53	бр.
	5294600	Капак за вертикален ъгъл, Низходящ 90°, Боядисан, Широчина 600мм	10,34	бр.
<b>5295. Капак за хоризонтален ъгъл 45°, Боядисан, К К Рxxxx Р R45</b>				
	5295100	Капак за хоризонтален ъгъл 45°, Боядисан, Широчина 100мм	3,99	бр.
	5295150	Капак за хоризонтален ъгъл 45°, Боядисан, Широчина 150мм	4,18	бр.
	5295200	Капак за хоризонтален ъгъл 45°, Боядисан, Широчина 200мм	4,99	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5295300	Капак за хоризонтален ъгъл 45°, Боядисан, Широчина 300мм	6,30	бр.
	5295400	Капак за хоризонтален ъгъл 45°, Боядисан, Широчина 400мм	7,55	бр.
	5295500	Капак за хоризонтален ъгъл 45°, Боядисан, Широчина 500мм	8,53	бр.
	5295600	Капак за хоризонтален ъгъл 45°, Боядисан, Широчина 600мм	10,34	бр.
<b>5296.Капак за тройник 90°, Боядисан, К К Рxxxx Р Т</b>				
	5296100	Капак за тройник 90°, Боядисан, Широчина 100мм	3,99	бр.
	5296150	Капак за тройник 90°, Боядисан, Широчина 150мм	4,18	бр.
	5296200	Капак за тройник 90°, Боядисан, Широчина 200мм	4,99	бр.
	5296300	Капак за тройник 90°, Боядисан, Широчина 300мм	6,30	бр.
	5296400	Капак за тройник 90°, Боядисан, Широчина 400мм	7,55	бр.
	5296500	Капак за тройник 90°, Боядисан, Широчина 500мм	8,53	бр.
	5296600	Капак за тройник 90°, Боядисан, Широчина 600мм	10,34	бр.
<b>5297. Капак за четворник 90°, Боядисан, К К Рxxxx Р Р</b>				
	5297100	Капак за четворник 90°, Боядисан, Широчина 100мм	3,99	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5297150	Капак за четворник 90°, Боядисан, Широчина 150мм	4,18	бр.
	5297200	Капак за четворник 90°, Боядисан, Широчина 200мм	4,99	бр.
	5297300	Капак за четворник 90°, Боядисан, Широчина 300мм	6,30	бр.
	5297400	Капак за четворник 90°, Боядисан, Широчина 400мм	7,55	бр.
	5297500	Капак за четворник 90°, Боядисан, Широчина 500мм	8,53	бр.
	5297600	Капак за четворник 90°, Боядисан, Широчина 600мм	10,34	бр.



#### 5298. Капак за отклонение 90°, Боядисан, К К Рхххх Р ST

	5298100	Капак за отклонение 90°, Боядисан, Широчина 100мм	3,99	бр.
	5298150	Капак за отклонение 90°, Боядисан, Широчина 150мм	4,18	бр.
	5298200	Капак за отклонение 90°, Боядисан, Широчина 200мм	4,99	бр.
	5298300	Капак за отклонение 90°, Боядисан, Широчина 300мм	6,30	бр.
	5298400	Капак за отклонение 90°, Боядисан, Широчина 400мм	7,55	бр.
	5298500	Капак за отклонение 90°, Боядисан, Широчина 500мм	8,53	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5298600	Капак за отклонение 90°, Боядисан, Широчина 600мм	10,34	бр.
<b>5299. Капак за преходи, Боядисан, К К Рxxxx Р АМ</b>				
	5299605	Капак за преходи, Боядисан, 600x500	10,34	бр.
	5299604	Капак за преходи, Боядисан, 600x400	10,34	бр.
	5299603	Капак за преходи, Боядисан, 600x300	10,34	бр.
	5299602	Капак за преходи, Боядисан, 600x200	10,34	бр.
	5299615	Капак за преходи, Боядисан, 600x150	10,34	бр.
	5299601	Капак за преходи, Боядисан, 600x100	10,34	бр.
	5299504	Капак за преходи, Боядисан, 500x400	8,53	бр.
	5299503	Капак за преходи, Боядисан, 500x300	8,53	бр.
	5299502	Капак за преходи, Боядисан, 500x200	8,53	бр.
	5299515	Капак за преходи, Боядисан, 500x150	8,53	бр.
	5299501	Капак за преходи, Боядисан, 500x100	8,53	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5299403	Капак за преходи, Боядисан, 400x300	7,55	бр.
	5299402	Капак за преходи, Боядисан, 400x200	7,55	бр.
	5299415	Капак за преходи, Боядисан, 400x150	7,55	бр.
	5299401	Капак за преходи, Боядисан, 400x100	7,55	бр.
	5299302	Капак за преходи, Боядисан, 300x200	6,30	бр.
	5299315	Капак за преходи, Боядисан, 300x150	6,30	бр.
	5299301	Капак за преходи, Боядисан, 300x100	6,30	бр.
	5299215	Капак за преходи, Боядисан, 200x150	4,99	бр.
	5299201	Капак за преходи, Боядисан, 200x100	4,99	бр.
	5299151	Капак за преходи, Боядисан, 150x100	4,18	бр.



#### 5901. Омега за укрепване за кабелна скара

	5901100	Омега за укрепване за кабелна скара. Ширина 100мм	7,22	бр.
	5901150	Омега за укрепване за кабелна скара. Ширина 150мм	7,40	бр.



СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5901200	Омега за укрепване за кабелна скара. Ширина 200мм	8,35	бр.
	5901300	Омега за укрепване за кабелна скара. Ширина 300мм	10,19	бр.
	5901400	Омега за укрепване за кабелна скара. Ширина 400мм	13,12	бр.
	5901500	Омега за укрепване за кабелна скара. Ширина 500мм	14,73	бр.
	5901600	Омега за укрепване за кабелна скара. Ширина 600мм	16,80	бр.

#### 5902. Таванна скоба за кабелна скара. Височина 150мм.




	5902100	Таванна скоба за кабелна скара. Височина 150мм. Ширина 100мм	2,50	бр.
	5902150	Таванна скоба за кабелна скара. Височина 150мм. Ширина 150мм	3,00	бр.
	5902200	Таванна скоба за кабелна скара. Височина 150мм. Ширина 200мм	3,50	бр.

#### 5903. Хоризонтална конзола за кабелна скара




	5903100	Хоризонтална конзола за кабелна скара. Ширина 100мм.	8,12	бр.
	5903150	Хоризонтална конзола за кабелна скара. Ширина 150мм.	9,08	бр.
	5903200	Хоризонтална конзола за кабелна скара. Ширина 200мм.	10,01	бр.
	5903300	Хоризонтална конзола за кабелна скара. Ширина 300мм.	13,32	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
	5903400	Хоризонтална конзола за кабелна скара. Широчина 400мм.	15,91	бр.
	5903500	Хоризонтална конзола за кабелна скара. Широчина 500мм.	19,21	бр.
	5903600	Хоризонтална конзола за кабелна скара. Широчина 600мм.	25,89	бр.




#### 5904. Надлъжен съединител за кабелна скара

	5904040	Надлъжен съединител за кабелна скара. Височина 40мм	1,50	бр.
	5904060	Надлъжен съединител за кабелна скара. Височина 60мм	2,25	бр.
	5904085	Надлъжен съединител за кабелна скара. Височина 85мм	3,38	бр.

#### 5905. Шарнирен съединител за кабелна скара

	5905040	Шарнирен съединител за кабелна скара. Комплект 2бр. Височина 40мм.	4,50	к-т
	5905060	Шарнирен съединител за кабелна скара. Комплект 2бр. Височина 60мм.	6,75	к-т
	5905085	Шарнирен съединител за кабелна скара. Комплект 2бр. Височина 85мм.	10,13	к-т

#### 5906. Ъглов съединител за кабелна скара

	5906040	Ъглов съединител за кабелна скара. Височина 40мм	4,50	бр.
	5906060	Ъглов съединител за кабелна скара. Височина 60мм	6,75	бр.
	5906085	Ъглов съединител за кабелна скара. Височина 85мм	10,13	бр.

СНИМКА	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	М.Е.
<b>5907. Таванна конзола за кабелна скара. Височина 220мм</b>				
	5907100	Таванна конзола за кабелна скара. Височина 220мм. Широчина 100мм	11,12	бр.
	5907150	Таванна конзола за кабелна скара. Височина 220мм. Широчина 150мм	14,93	бр.
	5907200	Таванна конзола за кабелна скара. Височина 220мм. Широчина 200мм	18,66	бр.
	5907300	Таванна конзола за кабелна скара. Височина 220мм. Широчина 300мм	24,32	бр.
	5907400	Таванна конзола за кабелна скара. Височина 220мм. Широчина 400мм	29,43	бр.
	0	За специални ширини и дължини - направете запитване	инфо	бр.
<b>5908. Болтове и гайки</b>				
	5908001	Комплект Болт и Гайка M6/12, DIN (50 броя в комплект)	7,00	бр.
	5908002	Комплект Болт и Гайка M8/16, DIN (25 броя в комплект)	7,50	бр.
	0	Допълнителни крепежи използвани с кабелните скари могат да бъдат намерени в раздел 3000.	инфо	бр.

# ЦЕНОВИ КАТАЛОГ

Дата на издаване: 6.2.2025 г.

## Производство на поръчкови изделия:

Атаро Клима предлага производството на поръчкови изделия. Поръчкова промяна в стандартно изделие се таксува 30% допълнително. Боядисване на изделие в цвят различен от основния се таксува 5% допълнително. За повече информация се свържете с нас.



### Контакти:

Национален телефон: 07001 1618  
E-mail: [orders@ataro.bg](mailto:orders@ataro.bg)  
Web: [www.ataro.bg](http://www.ataro.bg)



### Работно време:

От 08:00 до 17:00 всеки официален работен ден



### Доставки:

Предлагаме безплатна доставка до най-близкият до вас офис на Атаро Клима, както и експедиране с някой от националните куриери за ваша сметка.



### Начин на плащане:

Плащане в брой  
Превод по банкова сметка  
POS терминал  
Наложен платеж

За допълнителна информация можете да се свържете с нас на телефон 07001 1618 или по мейл до [orders@ataro.bg](mailto:orders@ataro.bg). Вашето мнение и препоръки са важни за нас. Ще сме ви благодарни, ако ги споделите на <http://ataro.bg/feedback/>. Атаро Клима запазва правото си да обновява каталога, информацията в него и цените на изделията без предупреждение.

Най-новата версия на каталога можете да свалите от сайта ни.

# АТАРО CLIMA

[www.ataro.bg](http://www.ataro.bg)



НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН  
07001 1618

[www.ataro.bg](http://www.ataro.bg)