



Multi+

Само една система
за гореща вода +
климатизация



Голям плюс: комплексно решение с висока ефективност

Един надежден партньор за климатизация и загряване на вода

Daikin е световният лидер на пазара на климатични системи.

Причините за това са лесно разбираеми:

- › Близо 100-годишен опит
- › Силно изявена амбиция за предлагане на най-доброто качество и комфорт
- › Ненадминато разнообразие от модели
- › Водеща роля в разработване на най-съвременните технологии
- › Постоянно внедряване на отличени с награди конструктивни решения
- › Стратегия за декарбонизация със свръхефективни системи, които използват хладилни агенти с ниско вредно въздействие



Идеи за отопление с мисъл за бъдещето

Зашо да се използва модерна **енергийно
ефективна система** само за охлаждане?

Използването на термопомпа не само пести енергия и пари - също така тя **показва решението на глобалната дилема за емисиите на CO₂**. Една гениална идея: Необходимо е само да прехвърлите необходимата енергия от външния въздух във вашия дом.

Daikin предлага разнообразие от отопителни системи, базирани на различни концепции за термопомпи - всяка от тях е приспособена за специфични потребности и условия. Daikin ви предлага перфектно решение за отопление или охлаждане за почти всяка ситуация.



Multi+

Климатизация + отопление + гореща вода,
осигурени от една единствена система

За кого е създадена?

Вашата ситуация в момента

- › Използвате бойлер с електрически нагревател за гореща вода
- › Вашата система за отопление има високи експлоатационни разходи
- › Искате отопление и климатизация за максимум три стаи
- › Вашето домакинство се състои от двама или трима души

Ако това се отнася за вас, то тогава системата Multi+ е идеалното решение. **Замяната на неефективни или остатели системи за загряване на вода** в малки и средни по размер домакинства с модерно термопомпено решение спестява енергия и предлага високи нива на комфорт. Битовата гореща вода, охлаждането и отоплението са основните предимства на тази достъпна система тип "всичко в едно".

Какви са предимствата за мен?

Основната цел

- › Спестяването на енергия започва още от първия ден на експлоатация
- › Екологосъобразна технология с мисъл за бъдещето

Система "две в едно"

- › Изгодна инвестиция
- › Пестящо място решение
- › Бърз монтаж

Бонусът на Daikin

- › Без ограничения в комфорта
- › Качество от Daikin, на което можете да разчитате
- › Богата гама от вътрешни климатични тела
- › Управление чрез приложение отвсякъде

Повече комфорт

с по-малко разход на енергия

Надеждната система с перспективи

Ако искате да пестите ресурси и разход за енергия, **модерната термопомпа е една добра идея** за регулиране на температурата. Това е еднакво полезно както за вашия дом, така и за околната среда.


По-разумната идея е да се комбинират всички нужди в една система: битова гореща вода + климатик + отопление на помещението. Това ви осигурява всички предимства на енергоспестяваща система с минимални изисквания за място.

Осигурете си комфорт и ниски разходи

Можете да си осигурите предпочитаната от вас стайна температура в до три стаи по всяко време през цялата година. Daikin предлага богато разнообразие от климатици с водещи в бранша характеристики за комфорт и качество на въздуха.

Бойлерът за битова гореща вода се предлага в два размера и се комбинира отлично с външното тяло на Multi+. Два различни работни режима точно се приспособяват към нуждите ви от комфорт.

Лесно за използване управление ви позволява да конфигурирате цялата система точно по желания от вас начин.



Ежедневно загряване на вода

Бойлерът за битова гореща вода загрява автоматично в часовете, в които не използвате гореща вода или климатизация.

Функцията за настройване на работен график е безпроблемна. Тя може да се програмира, за да се включи рано сутринта или когато сте на работа.



Допълнително охлаждане за климатизация

Докато битовата гореща вода се загрява според настройките - например през нощта, външното тяло може да премине в режим на охлаждане веднага щом включите климатика.



Допълнителен комфорт за повече гореща вода

Може би ще има дни, в които ще се нуждате от повече гореща вода от обикновено. Необходимо е само да натиснете бутона POWERFUL (Пълна мощност) на бойлера за битова гореща вода. Водата ще се загрява с електричество, а в същото време ще можете да се наслаждавате напълно на климатизацията.



Допълнително отопление за по-студените дни

Това е още една печеливша ситуация за вас. Както водата, така и помещенията се отопляват по невероятно ефективен начин - с модерна високоефективна термопомпена система от Daikin.




Улеснено цялостно управление

Използвайте интуитивния пълнотекстов дисплей на бойлера за битова гореща вода за наблюдение и лесно регулиране на всички настройки, като програмиране или температура на водата, ако се налага.



Управление чрез приложение независимо къде се намирате

Приложението Daikin Onesta позволява програмиране, управление и наблюдение на всяко климатично тяло, както и управление и наблюдение на бойлера за битова гореща вода, също и чрез гласово управление. Onesta е съвместима с Amazon Alexa и Google Assistant.



Две системи в една - подробностите:

Подходяща комбинация

Двета основни компонента, бойлерът за битова гореща вода и външното тяло, се комбинират идеално. Външното тяло осигурява по-голямата част от енергията, използвана за загряване на водата в бойлера.

Връзки за монтаж

Безопасни и незабележими: Връзките за захранването и за хладилния агент се намират в горната част на болера за битова гореща вода.

Бойлер за битова гореща вода

Можете да избирате между 90 и 120-литров бойлер. По-големият обем се препоръчва за максимално удобство или когато горещата вода се ползва от няколко души. Антикорозионната обработка гарантира максимална издръжливост на този важен компонент.

Корпус с изключителна устойчивост

Корпусът от горещо поцинкована галванизирана стомана е безпроблемно и дълготрайно решение - надежден и без абсолютно никаква корозия.

Контролен интерфейс MMI2

Всички настройки за конфигуриране и ежедневно използване могат да се направят с интуитивния интерфейс. Настройките са улеснени чрез пълнотекстовия дисплей и опростените режими за предварителни настройки.


Водни връзки

Водните връзки са леснодостъпни от долната част на бойлера. А това е идеално за опростен и бърз монтаж или поддръжка.



Разширете възможностите на системата в зависимост от вашите потребности

Направете своя избор от богатото разнообразие вътрешни тела. Можете да свържете до три различни климатични тела за охлаждане или отопление на стаите.



Новаторска конструкция на вентилатора

Специално проектирани лопатки на вентилатора намаляват значително звуковите емисии и понижават разхода на енергия. Самият вентилатор е скрит зад незабележима и елегантна предна решетка.

Превъзходно техническо изпълнение

Възползвайте се от надеждното техническо изпълнение от Daikin. Мощният високоефективен сунг компресор постоянно регулира своята мощност на отопление и охлаждане в зависимост от стаяната температура.

Тела	2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9	4MXWM52A9	Цена вътрешно тяло (лв.)
Stylish бяло	CTXA15AW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.407,-
	FTXA20AW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.486,-
	FTXA25AW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.565,-
	FTXA35AW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.600,-
	FTXA42AW		●	●		●	●	●	●	●	1.883,-
	FTXA50AW		●	●		●	●	●	●	●	1.986,-
Stylish черно	CTXA15BB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.453,-
	FTXA20BB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.535,-
	FTXA25BB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.614,-
	FTXA35BB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.644,-
	FTXA42BB		●	●		●	●	●	●	●	1.934,-
	FTXA50BB		●	●		●	●	●	●	●	2.043,-
Stylish сребърно	CTXA15BS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.529,-
	FTXA20BS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.603,-
	FTXA25BS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.679,-
	FTXA35BS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.711,-
	FTXA42BS		●	●		●	●	●	●	●	2.046,-
	FTXA50BS		●	●		●	●	●	●	●	2.105,-
СТЕННИ ТЕЛА	CTXA15BT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.570,-
	FTXA20BT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.749,-
	FTXA25BT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.815,-
	FTXA35BT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.858,-
	FTXA42BT		●	●		●	●	●	●	●	2.122,-
	FTXA50BT		●	●		●	●	●	●	●	2.298,-
Emura бяло	FTXJ20AW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.709,-
	FTXJ25AW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.804,-
	FTXJ35AW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.839,-
	FTXJ42AW		●	●		●	●	●	●	●	2.162,-
	FTXJ50AW		●	●		●	●	●	●	●	2.282,-
	FTXJ20AS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.842,-
Emura сребърно	FTXJ25AS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.929,-
	FTXJ35AS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.970,-
	FTXJ42AS		●	●		●	●	●	●	●	2.350,-
	FTXJ50AS		●	●		●	●	●	●	●	2.418,-
	FTXJ20AB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.763,-
	FTXJ25AB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.853,-
Emura черно	FTXJ35AB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.893,-
	FTXJ42AB		●	●		●	●	●	●	●	2.228,-
	FTXJ50AB		●	●		●	●	●	●	●	2.347,-
	CTXM15A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	877,-
	FTXM20A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	929,-
	FTXM25A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	964,-
Perfora W	FTXM35A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.193,-
	FTXM42A		●	●		●	●	●	●	●	1.429,-
	FTXM50A		●	●		●	●	●	●	●	1.543,-
	FTXM60R		●			●	●	●	●	●	1.888,-
	FTXM71R					●	●	●	●	●	2.209,-
	FTXP20N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	641,-
Comfora	FTXP25N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	679,-
	FTXP35N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	758,-
Подови тела	CVXM20A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.429,-
	FVXM25A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.540,-
	FVXM35A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.682,-
	FVXM50A9		●	●		●	●	●	●	●	2.200,-
Altherma Hybrid Multi	CHYHBH05AV32					●	●	●	●	●	2.940,-
	CHYHBH08AV32							●	●	●	3.093,-
	EHYKOMB33AA3*										3.831,-
MULTI+ DHW танк	EKHWET90BV3									●	3.974,-
	EKHWET120BV3									●	4.053,-
Цена на външното тяло лв.	3.453,-	4.232,-	5.501,-	4.045,-	4.499,-	5.553,-	5.653,-	6.919,-	7.612,-	4.724,-	

*EHYKOMB33AA3 е необходима добавка към CHYHBH-AV32 устройствата.

**4MXWM52A9 също е съвместим с FBA-A скрити тавани тела от клас 60 и 71, част от нашето Sky Air портфолио, за централизирано решение за климатизация с единично вътрешно тяло.

Всички цени са с включен ДДС и не включват цена за монтаж.

Тела	2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9	4MWXM52A9*	Цена вътрешно тяло (lv.)
***Канални тела скрит таванен монтаж		●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.294,-
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.529,-
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.227,-
			●			●	●	●	●		2.658,-
SkyAir			●	●	●	●	●	●	●	●	2.361,-
			●		●	●	●	●	●	●	2.388,-
			●			●	●	●	●	●	2.540,-
										●*	2.801,-
**Касети с 360° кръгъл въздушен поток			●	●	●	●	●	●	●	●	2.632,-
SkyAir			●		●	●	●	●	●	●	2.698,-
			●			●	●	●	●		2.745,-
**Касети растерни 600x600		●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.589,-
SkyAir		●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.685,-
		●	●		●	●	●	●	●	●	2.790,-
		●			●	●	●	●	●		3.362,-
***Таванни тела			●	●	●	●	●	●	●	●	2.665,-
SkyAir			●		●	●	●	●	●	●	2.720,-
			●			●	●	●	●		2.986,-
***Скрити стенни тела			●	●	●	●	●	●	●	●	1.738,-
SkyAir			●	●	●	●	●	●	●	●	2.060,-
			●		●	●	●	●	●	●	2.302,-
			●			●	●	●	●		2.498,-
Цена на външното тяло лв.	3.453,-	4.232,-	5.501,-	4.045,-	4.499,-	5.553,-	5.653,-	6.919,-	7.612,-	4.724,-	

*4MWXM52A9 също е съвместим с FBA-A скрити таванни тела от клас 71, част от нашето *SkyAir портфолио, за централизирано решение за климатизация с единично вътрешно тяло. **Цена за комплект с включен стандартен декоративен панел и с жично /или безжично / управление.



*** Цена с включено жично /или безжично / управление.

Адаптери Wi-Fi контрол



Wi-Fi адаптери					
Цена	лв.	65,-	87,-	130,-	227,-
Ururu Sarara FTXZ		●			
Emura FTXJ			Wi-Fi адаптер фабрично монтиран във вътрешното тяло		
Stylish FTXA			Wi-Fi адаптер фабрично монтиран във вътрешното тяло		
Perfera W FTXM			Wi-Fi адаптер фабрично монтиран във вътрешното тяло		
Perfera F FVXM			Wi-Fi адаптер фабрично монтиран във вътрешното тяло		
Comfora FTXP		Wi-Fi адаптер фабрично монтиран във вътрешното тяло или е добавен в опаковката			
Sensira FTF-D		●			
Sensira FTF-E			●		
Sensira FTXC		●			
FDXM (канално тяло)					●



Технически спецификации

За допълнителна информация или окончателни данни сканирайте или щракнете върху QR кода



Данни за ефективност за битова гореща вода			EKHWET90BV3 + 4MWXM52A9	EKHWET120BV3 + 4MWXM52A9
Капацитет на отопление COP	Умерени климатични условия		2,19	2,30
Време за подгряване	Топли климатични условия		2,68	2,70
Сезонна ефективност	Умерени климатични условия h:mm на битова гореща вода	Общо climatedata (efficiency) %	1:18 1:53 M	1:15 3:35 L
			90	94
			A	
			44	47
Цена с включен ДДС	lv.	8.698,-		8.777,-

*EN16147(2017)

Бойлер за битова гореща вода		EKHWET	90BV3	120BV3
Корпус	Цвят			
Материал			Бял	
Размери	В x Ш x Д	mm	1.032x536x571	1.296x536x571
Тегло		kg	47	55
Бойлер	Воден обем	l	89	118
	Клас на енергийна ефективност**		B	C
Работен диапазон	Отопление Външна темп. Мин.-Макс.	°C	-15~43	
	Водна Мин.-Макс. страна	°C		10~53
Цена с включен ДДС	lv.	3.974,-		4.053,-

** LOT 2



Външно тяло		4MWXM	52A9
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	734x974x401
Тегло	Тяло	kg	60
Ниво на звукова мощност	Охлаждане		59
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Ном./Високо Отопление Ном./Високо	dBA	46 47
Работен диапазон	Охлаждане Външна темп. Мин.-Макс. Отопление Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB °CWB	-10~46 -15~24
Хладилен агент	Тип GWP (потенциал на глобално затопляне)		R-32
	Количество хладилен агент kg/TCO _{Eq}		675 2,20/1,49
Тръбни съединения DX	Течност Вън. д. Газ	mm	6,35 9,50/12,7
Тръбни съединения БГВ	Течност Вън. д. Газ	mm	6,35 9,50
Дължина на тръбите	ВнТ - ВтТ Макс.	m	25
	Допълнително количество хладилен агент kg/m		0,02 (за дължина на тръбен път, надвишаваща 30 m)
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ	Макс	m	15
Електроизхранване	Фаза / Честота / Напрежение	Hz/V	1~/50/220-240
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	20
Цена с включен ДДС	lv.	4.724,-	



Вътрешни тела на климатици с възможност за свързване	Стенни										За скрит монтаж в тавана						Подови			Kасети с кръгъл поток	Напълно плоски	Тавани за окачен монтаж	Подово тяло за скрит монтаж					
	C/FTXA-AW/BS/BT/BB					C/FTXM-R					FTXJ-AW/S/B			FTXP-M9		FDXM-F9		FBA-A9		C/FVXM-A9	FCAG-B	FFA-A9	FHA-A9	FNA-A9				
	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	20	25	35	42	50	20	25	35	50	35	50	25	35	50	35	50
4MWXM52A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = Не е възможна комбинация с допълнителни сплит вътрешни тела

● = Не е позволено да се свърже едно вътрешно тяло. Изключение прави свързване на едно вътрешно тяло FBA60 или FBA71.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: +43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin.bg · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

ATARO CLIMA
Since 1990

www.ataro.bg



ISO 14001:2015
ISO 9001:2015



www.eurovent-certification.com

Daikin Europe N.V. участва в програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), въздухообработващи климатични камери (AHU) и вентилаторни конвектори (FCU). Проверете текущата валидност на сертификата онлайн: www.eurovent-certification.com или като използвате: www.certiflash.com

Настоящата публикация е изграждана само с цел информация и не представя предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изграждала настоящата брошюра на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното създържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошюра. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание.

Портфолио Multi+ 2023-2024 | Версия Септември 2023
Запазваме си правото за печатни грешки и за промени на моделите